



SAFES COLLECTION





Metalkas[®]

Be
safe
inside
since 1957

SAFE
COLLECTION

Siedziba główna / Head Office

Metalkas Sp. z o.o. Poland**85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63**

tel. +48 52 372 27 47, +48 52 34 90 196, fax +48 52 34 90 198

e-mail: biuro@metalkas.com.pl, www.metalkas.com.pl**Sekretariat**

Secretariat

tel. +48 52 34 90 196

e-mail: sekretariat@metalkas.com.pl**Dział sprzedaży krajowej**

Domestic sales department:

tel. +48 52 34 90 196 wew. 401

e-mail: metalkas@metalkas.com.pl**Dział sprzedaży zagranicznej**

Foreign sales department

tel. +48 52 34 90 196 wew. 402

e-mail: export@metalkas.com.pl**SKLEPY FIRMOWE | COMPANY STORES****BIAŁYSTOK - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM**

15-872 Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1

e-mail: bialystok@metalkas.com.pl

tel./fax. +48 85 653 73 65

mobile +48 500 028 449

BYDGOSZCZ - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM

85-433 Bydgoszcz, ul. Kolbego 48

e-mail: salon@metalkas.com.pl

tel. +48 52 370 60 10

fax +48 52 370 60 10 wew. 138

mobile +48 508 361 966

KIELCE - SKLEP FIRMOWY | COMPANY STORE

25-563 Kielce, ul. Warszawska 113

e-mail: kielce@metalkas.com.pl

tel. +48 41 266 59 22

mobile +48 509 656 758

KRAKÓW - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOMe-mail: krakow@metalkas.com.pl

mobile +48 572 326 607

ŁÓDŹ - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM

90-402 Łódź, ul. Zachodnia 87

e-mail: lodz@metalkas.com.pl

tel. +42 636 20 34

tel. +42 679 60 29

WARSZAWA - SALON FIRMOWY 2 | COMPANY SHOWROOM

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200

e-mail: warszawa200@metalkas.com.pl

mobile +48 509 827 522

POZNAŃ - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM

61-126 Poznań, ul. Głogowska 175

e-mail: poznan@metalkas.com.pl

tel. +48 61 882 30 25

mobile +48 509 430 144

LUBLIN

20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 57

e-mail: info@metalkas.lublin.pl

tel. +48 81 747 88 87

fax +48 81 747 88 87

WARSZAWA - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM

00-833 Warszawa, ul. Sienna 72

e-mail: warszawa@metalkas.com.pl

tel. +48 22 890 05 64

tel./fax +48 22 890 20 99

KATOWICE

40-572 Katowice, ul. Załęska 35

e-mail: biuro@metalkas.katowice.pl

tel. +48 32 205 87 85

fax +48 32 205 87 47

ZASTOUPENÍ

Česká republika, Slovenská republika Metalkas, s.r.o.,

Tešínska 288, 739 34 Šenov, Česká republika

e-mail: obchod@metalkas.czwww.metalkas.cz

tel. +420 596 808 848, mobile +420 725 362 520

METALKAS GmbH

Lietzenburger Straße 92, 10719 Berlin, Germany

e-mail: info@metalkas.de

+49 0171/9763818

mobile +49 308 891 09 70

POMORZE

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

e-mail: handlowy@metalkas.pomorze.plwww.metalkas.pomorze.pl

tel. +48 587 42 31 89, fax +48 58 742 30 89

tel. kom. +48 785 854 301

HANDLOWCY | TRADERS**WROCLAW**e-mail: wroclaw@metalkas.com.pl

mobile +48 505 614 964

SZCZECINe-mail: szczecin@metalkas.com.pl

mobile +48 501 395 773

OLSZTYNe-mail: olsztyn@metalkas.com.pl

mobile +48 512 738 107

Wydawca: Metalkas Sp. z o.o. Rok wydania: 2020.

Wszelkie powielanie i wykorzystywanie niniejszego katalogu w części lub w całości bez zgody wydawcy jest zabronione. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów.

Nie stanowi ona jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za mogące występować różnice kolorystyczne pomiędzy niniejszą publikacją a faktyczną kolorystyką wyrobów.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w cenach, kolorystyce, jak i konstrukcji prezentowanych towarów.

Nazwa i znak towarowy METALKAS jest zastrzeżony przez firmę: Metalkas Sp. z o.o.

Editor: Metalkas Sp. z o.o.

Any copying and using of this catalogue in part or as the whole without the editor's consent is forbidden. This publication is to show you our products in detail. However it is not an offer in the sense of the Civil Code.

We do not bear any responsibility for possible variations between the colours shown in this publication and colours of the actual products. We also reserve the right to make changes in prices, colour, and construction of the goods shown.

The name and the trademark METALKAS are registered by Metalkas Sp. z o.o.

Zamawianie bezpłatnych katalogów oraz informacja o produktach firmy:

Ordering of free of charge catalogues and information on our products:

+48 52 372 27 47

Produkty naszej firmy już od 60 lat zapewniają bezpieczeństwo, ład i porządek. Metalkas tworzy już trzecie pokolenie właścicieli, wiernych idei, że przyszłość należy do osób, które potrafią realizować swoje marzenia.

Tadeusz Grzenia
Prezes Metalkas sp.z.o.o

Our products have been providing safety and order for 60 years. Metalkas nowadays is the third generation of owners believing that the future belongs to those who can fulfil their dreams.

Tadeusz Grzenia
President of Metalkas sp. z o.o.

Be
SAFE
Informed

spis treści

spis treści

- 8. HISTORIA TRZECH POKOLEŃ**
history of three generations
- 18. kolekcja - SEJFY**
safes collection
- 50. kolekcja - KASY PANCERNE**
safety vaults collection
- 56. kolekcja - SZAFY NA BROŃ/DOKUMENTY**
firearm/document locker collection
- 66. kolekcja - PRIVATE SAFE**
private safes collection
- 72. kolekcja - KASZETKI METALOWE**
cash boxes collection
- 78. kolekcja - APTECZKI**
first aid kits collection
- 84. kolekcja - SKRZYNKI, SZAFKI I GABLOTY**
lockers, mail and gaz boxes collection
- 94. wybierz swoją kolekcję**
choose your collection
- 190. ogólne warunki handlowe**
general trading conditions
- 155. formularz zamówienia**
order form

That's
Our
Story

historia trzech pokoleń

To jest historia trzech pokoleń

Pasja i dążenie do doskonałości towarzyszy nam od zawsze. Nasza historia rozpoczyna się w 1957 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Nasze produkty są dostępne w 30 krajach na świecie. Cieszymy się, że oddajemy w Twoje ręce katalog, który jest naszą odpowiedzią na Twoje potrzeby.

This is the story of three generations

Passion and pursuit of excellence have always been with us. Our story began in 1957. Many things have changed since that time. Our products are currently available in 30 countries around the world. We are glad that we offer you a catalogue, which is our response to your needs.







60 lat doświadczenia

Jesteśmy intensywnie rozwijającą się rodzinną spółką z kapitałem polskim, z 60-letnią tradycją, o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym. W zarządzie Spółki znajduje się obecnie trzecie pokolenie właścicieli. Nasza firma jest jedyną w Europie z tak bogatą ofertą handlową wyrobów, które wytwarza we własnych obiektach produkcyjnych. Naszą misją jest dostarczanie produktów zawsze odpowiadających najwyższym światowym standardom bezpieczeństwa i jakości.

60 years of experience

We are an intensively growing family company with Polish capital, 60-year tradition, well established on the international market. The Company Management Board currently hosts the third generation of owners. Our company is the only one in Europe with so rich offer of products that we produce in our own production facilities. Our mission is to deliver products always corresponding to the highest global standards of safety and quality.






Więcej czasu na radość

Ktoś powiedział, że życie składa się z chwil. To prawda, dlatego warto zrobić wszystko, żeby tych szczęśliwych było jak najwięcej. Pomaga w tym poczucie bezpieczeństwa. Pozwala nasze emocje, myśli i działania w całości przenieść na tę "dobrą stronę" życia.

More time for happiness

Somebody said that life is made of moments. That's true, so you should do everything to have as many of those happy moments as possible. A sense of security helps us with this. It helps us to transfer all our emotions, thoughts, actions to that "good side" of life.



**GERMANY,
ENGLAND,
FRANCE,
THE NETHERLANDS,
BELGIUM,
SPAIN,
FINLAND,
SLOVAKIA,
RUSSIA,
SPAIN,
ITALY,
CZECH REPUBLIC,
UKRAINE,
SWEDEN,
BOSNIA-HERZEGOVINA,
AUSTRIA,
SWITZERLAND,
DENMARK,
ROMANIA,
ICELAND,
LATVIA
AND OTHER...**



1000 naszych produktów jest dostępnych w 30. krajach

Nasze produkty spełniają europejskie standardy bezpieczeństwa, znane są z wysokiej jakości i trwałości. Wszystko to potwierdzają nadane im certyfikaty.

Dzięki temu każdy, kto wybiera nasz sejf, kasę pancerną, szafę na broń czy dokumenty, otrzymuje gwarancję, że pozytywnie przeszedł on wymagane testy i jest odpowiedni do przechowywania depozytów w swojej klasie odporności na włamanie.

W zależności od wymagań, nasze produkty posiadają następujące certyfikaty:

- Certyfikat IMP
- Certyfikat VdS
- Certyfikat ECB-S

Szczegółowe informacje na temat posiadanych certyfikatów znajdują się na stronie 16-17.

1000 of our products are in 30 countries

Our products meet European standards of safety and are known for their high quality and durability. It's all confirmed with certificates.

Therefore, anyone who chooses our safe, strongbox, cabinet for weapons or documents receives a warranty that it passed all the required tests and is suitable for storing deposits in its anti-burglary system.

Depending on requirements, our products have the following certificates:

- IMP Certificate
- VdS Certificate
- ECB-S Certificate

Detailed information on the certificates can be found on pages 16 to 17.

Wiemy czym jest wartość i wiemy jak ją chronić. W tej dziedzinie mamy niezwykle bogate doświadczenie.

Od 60 lat produkujemy najwyższej jakości specjalistyczne urządzenia, które należą do grupy pasywnych mechanicznych zabezpieczeń.

Segmentacja sejfów została dokonana w oparciu o 13 klas, z których w ofercie naszej firmy znajdują się urządzenia do klasy IV włącznie.

We know what is valuable and how to protect it. Our experience in this field is very rich.


For 60 years, we've been creating the best quality specialist devices which are passive mechanical protections.

The segmentation of safes is based on 13 classes, from which we offer pieces of equipment up to class IV inclusive.

KLASA BEZPIECZEŃSTWA	PODSTAWA PRAWNA	OPIS
Od 0 do XIII From 0 to XIII	Norma europejska PN-EN 1143-1 PN-EN 1143-1 European standard	Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych. Guarantees burglary protection of valuable items.
S1 i S2 S1 & S2	Norma europejska PN-EN 14450 PN-EN 14450 European standard	Gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych. Guarantees burglary protection of valuable items.
Broń & amunicja Weapons & ammunition	Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. The Act of May 21, 1999 on weapons and ammunition (as amended) and the Minister of Internal Affairs Regulation of August 26, 2014 on the storage, carrying and registering of weapons and ammunition.	Szafy do przechowywania broni i amunicji. Lockers for firearms and ammunition.
A	Zarządzenie 59 i 48/MON według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. The Ordinance of the Minister of National Defence No. 59 and 48 pursuant to the Regulation of the Council of Ministers of June 1, 2010 on the organisation and functioning of classified registries.	Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów poufnych. Equipment for the storage of classified documents.
B	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Regulation of the Council of Ministers of June 1, 2010 on the organisation and functioning of classified registries.	Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów tajnych. Equipment for the storage of classified documents.
C	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Regulation of the Council of Ministers of June 1, 2010 on the organisation and functioning of classified registries.	Urządzenia, przeznaczone do przechowywania dokumentów ściśle tajnych. Equipment for the storage of secret confidential documents.

WSKAŹNIK POZIOMU OCHRONY PRZED WŁAMANIEM**BURGLARY PROTECTION LEVEL INDICATOR****KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE**

BURGLAR-RESISTANCE CLASS



NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE CERTYFIKATY:

- **CERTYFIKAT IMP** - wydawany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, potwierdza wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo użytkowania oraz spełnienie przez dany produkt konkretnych wymagań.
- **CERTYFIKAT VdS** - międzynarodowy dokument, gwarantujący najwyższe standardy w zakresie systemów zabezpieczeń oraz ochrony przeciwpożarowej; daje pewność, że elementy danego urządzenia czy systemu odpowiadają najwyższym standardom kontroli; na rynku usług związanych z bezpieczeństwem certyfikat VdS jest uznawany za jedną z najważniejszych marek certyfikujących, a przede wszystkim wiarygodną i niezależną.
- **CERTYFIKAT ECB-S** - European Certification Body nadawany jest przez największą międzynarodową jednostkę certyfikującą, nadzorującą jakość technologii bezpieczeństwa; jest potwierdzeniem spełnienia przez dany produkt europejskich standardów ochrony i bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat posiadanych certyfikatów znajdują się przy technicznym opisie każdego produktu.

OUR PRODUCTS HAVE THE FOLLOWING CERTIFICATES:

- **IMP Certificate** — issued by the Institute of Precision Mechanics in Warsaw, confirms the highest quality of manufacture, safety of use and the compliance of an individual product with specific requirements.
- **VdS Certificate** — an international document guaranteeing the highest standards in terms of protection and fire-fighting systems; guarantees that the elements of an individual piece of equipment comply with the highest control and inspection standards; the VdS Certificate is recognised in the safety service market as one of the most important certifying brands, and being especially reliable and independent.
- **ECB-S Certificate** — the European Certification Body is issued by the largest international certifying body, supervising the quality of safety technologies; it confirms the compliance of an individual product with the European safety and protection standards.

For detailed information on the certificates please refer to the technical description of an individual product.




Have goods
Have safe
**Have peace
of mind**


SEJFY

Ile potrzeb, tyle rodzajów.
Ile gustów, tyle możliwości łączy je jedno,
BEZPIECZEŃSTO.

SAFES

How many needs, so many types.
How many tastes, so many nishes.
But they have one thing in common, SAFETY.





LASER LINE TG-SL CONCRETE

SEJFY GABINETOWE

TWÓJ GABINET - TWOJA OAZA

Oaza koncentracji,
spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

Nie myśl o bezpieczeństwie swoich dóbr,
myśl jak je pomnażać.

COLLECTION OF PRIVATE OFFICE SAFES

YOUR OFFICE - YOUR OASIS

An oasis of concentration,
peace and a sense of security.

Do not think about the safety of your goods,
think how to multiply them.



TG-6GB/KL. S2

KOLEKCJA SEJFY GABINETOWE

COLLECTION OF PRIVATE OFFICE SAFES



Certyfikat IMP



VdS



LINE TG-SL CLASSIC, CERTYFIKAT IMP KL. S1*

LASER LINE TG-SL CLASSIC IMP CERTIFICATE, CLASS S1

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 14450

Sejfy serii LASER LINE TG-SL Classic posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Wyposażone zostały w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1

Sejfy posiadają wielowarstwowe drzwi, gięty korpus oraz zabezpieczenie przeciwpierwrotniowe.

Sejfy LASER LINE TG-SL Classic spełniają wymagania do przechowywania broni.

Certified safety devices for valuable items according to the PN-EN 14450 standard The LASER LINE TG-SL Classic series safes have the IMP Certificate. They are equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class A and VdS class 1

The safes have a multi-layer door, flexible body and an anti-drill protection protection.

The LASER LINE TG-SL Classic safes meet the firearm storage requirements.

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 98-115

For all available models with their detailed parameters, please visit pages 98-115



SEJFY GABINETOWE

PRIVATE OFFICE SAFES

TG-GB, CERTYFIKAT IMP KL. S2

TG-GB, CERTIFIKAT IMP KL. S2

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 14450.

Sejfy serii TG-GB posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Wyróżnia je wielowarstwowa stalowa konstrukcja oraz podwyższona odporność termiczna.

Posiadają zawiasy wewnętrzne kryte, oraz pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Standardowo wyposażone zostały w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1

Certified safety devices for valuable items according to the PN-EN 14450 standard.

The TG-GB safes are IMP certified.

They are unique for the multi-layer steel structure and an increased thermal resistance.

They have external concealed hinges and a reliable steel bolt door locking system. As standard, they are equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class A, VdS class 1




Certyfikat IMP



Gwarancja
WARRANTY

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 98-115.

For all available models with their detailed parameters, please visit pages 98-115





SEJFY HOTELOWE

Tu wszystko
jest z myślą o Tobie

Dobry hotel to komfort i poczucie bezpieczeństwa. Pracuj, baw się, odpoczywaj. Wszystko jest pod kontrolą.

COLLECTION OF HOTELS SAFES

HERE EVERYTHING IS FOR YOU

A good hotel means comfort and a sense of security. Work, have fun, rest. Everything is under control.



TG-1HLS Basic/poziom 0
TG-1HLS Basic/level 0



TG-2HLS Basic/poziom 0
TG-2HLS Basic/level 0

KOLEKCJA SEJFY HOTELOWE

COLLECTION OF HOTELS SAFES



SEJFY HOTELOWE TG-HLS BASIC I TG-HLS SUPER, CERTYFIKAT IMP POZIOM 0*

HOTELS SAFES TG-HLS BASIC I TG-HLS SUPER, CERTIFIKAT IMP LEVEL 0*

WEDŁUG WYMOGÓW ZAWARTYCH W KT/101/IMP

Sejfy serii TG-HLS Basic i TG-HLS Super posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Cechuje je gięty jednopłaszczyznowy korpus oraz wewnętrzne zawiasy jak również dodatkowe haczyki na klucze oraz pojemnik na np. paszport czy karty kredytowe, itp. Standardowo zostały wyposażone w wysokiej klasy zamek elektroniczny.

W sejfach TG-HLS Super – zamek posiada certyfikat IMP.

According to the requirements stipulated in KT/101/IMP

The TG-HLS Basic and TG-HLS Super series safes are IMP certified. They feature a flexible single-planar body and internal hinges as well as additional key hooks and a container, e.g. for a passport or credit cards, etc.

As standard, they have been equipped with high-class electronic lock.

The lock in TG-HLS Super safes is IMP certified.



Certyfikat IMP



Gwarancja
WARRANTY

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronie 116.

For all available models with their detailed parameters, please visit page 116



TG-2HLS SUPER/POZIOM 0*

TG-2HLS SUPER/LEVEL 0*

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronie 116.

For all available models with their detailed parameters, please visit page 116





SEJFY KASJERSKIE

TO JAK PRZYJACIEL W ZASIĘGU RĘKI

Zawsze blisko, gdy go potrzebujesz.
Zawsze gotowy do pomocy. Zawsze skuteczny w swojej roli.

SAFETY VAULTS COLLECTION IT'S LIKE A FRIEND AT YOUR FINGERTIPS

Always close to you when you need it.
Always ready to help.
Always effective in his role.



TG-DEPE*



TG-xGB SW/kl.I*

KOLEKCJA SEJFY KASJERSKIE

COLLECTION OF CASHIER SAFES

**TG-DEPE, TG-DEPE CERTYFIKAT
IMP, KL. S1**

Sejfy depozytowe z serii TG-DEPE posiadają uchylną wrzutnię w części depozytowej.

Sejfy depozytowe z serii TG-DEPE Certyfikat IMP, kl. S1 posiadają wrzutnię z grzbietem antywłamaniowym umieszczonym za górnymi drzwiami.

Standardowo zostały wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1

Cechuje je jednopłaszczyznowa stalowa konstrukcja oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe.



Certyfikat IMP

**TG-DEPE, TG-DEPE IMP
CERTIFICATE CL. S1**

The TG-DEPE series is a tippable depository in the deposit part.

The TG-DEPE IMP Certificate, cl. S1 series has a deposit mechanism with an anti-fish baffle located behind the upper door.

As standard, they have been equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class A, VdS class 1

They feature a single-planar steel structure and an anti-drill protection.

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronie 117

For all available models with their detailed parameters, please visit page 117



Certyfikat IMP



Gwarancja

WARRANTY

**SEJFY KASJERSKIE Z SZUFLADĄ
WRZUTOWĄ TG-xGB SW/S1,
CERTYFIKAT IMP KL. S1
ORAZ TG-xGB SW/I, CERTYFIKAT
IMP KL. I**

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 14450 dla serii TG-xGB SW/S1 oraz wg normy PN-EN 1143-1 dla serii TG-xGB SW/I.

Sejfy kasjerskie z wrzutnią serii TG-xGB SW/S1 posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i charakteryzują się jednopłaszczyznową stalową konstrukcją, natomiast seria TG-xGB SW/I posiada wielopłaszczyznową stalową konstrukcję. Szufłady i drzwi w sejfach TG-xGB SW/S1 oraz TG-xGB SW/I wyposażone zostały standardowo w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1 oraz pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami.

CASHIER SAFES WITH A DEPOSITORY DRAWER TG-xGB SW/S1, IMP CERTIFICATE, CLASS S1 AND TG-xGB SW/I, IMP CERTIFICATE, CLASS I

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 14450 for TG-xGB SW/S1 series and PN-EN 1143-1 standard for TG-xGB SW/I series.

Cashier safes with a depository TG-xGB SW/S1 series are IMP certified and feature a single-planar steel structure, and the TG-xGB SW/I series has a multi-planar steel structure.

As standard, drawers and door in TG-xGB SW/S1 and TG-xGB SW/I safes are equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1 and a reliable steel bolt door locking system.

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 118-120

For all available models with their detailed parameters, please visit pages 118-120





MULTISEJFY

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
W JEDNYM.

Wiele potrzeb do spełnienia i wszystkie
tak samo ważne. Żadnych ustępstw,
żadnych kompromisów.

MULTISAFES COLLECTION.

EVERYTHING YOU NEED IN ONE.

Many needs to meet and all just as important.
No concessions, no compromises.



TG-2MTS/kl. S1 lub S.2
TG-2MTS/kl. S1 or S.2

KOLEKCJA MULTISEJFY

MULTI-SAFES COLLECTION

**Multisejf – sejf typu TG-MTS
kl. S1/S2 oraz kl. I**

Multi-safe — a TG-MTS type safe
class S1/S2 and cl. I

Certyfikowane urządzenia
zabezpieczające wartości wg
normy PN-EN 14450 dla serii TG-MTS kl.
S1/S2 oraz wg normy PN-EN 1143-1
dla serii TG 1MTS/KL.I

Multisejfy z rodziny TG-MTS
charakteryzuje gięty jedno lub
wielopłaszczyznowy korpus oraz szuflady
wyposażone w prowadnice kulkowe.
Dodatkowo tył sejfu został wyposażony
w drzwi serwisowe wielowarstwowe.
Poszczególne szuflady ryglowane są
za pomocą sprawdzonego systemu
mechaniczno-elektronicznego, a sam
zamek centralnie ryglujący szuflady 2 do
5 posiada Certyfikat IMP kl. A i VDS kl. 1

Certified safety devices:

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 14450 standard for the
TG-MTS series, class S1/S2 and
PN-EN 1143-1 standard for the TG 1MTS/KL.I
series TG-MTS family multi-safes feature
a flexible single- or multi-planar body and
drawers with ball bearing guides. The back
of the safe is additionally equipped with
a multi-layer service door. Each of the
drawers is bolt-locked using a proven
mechanical and electronic system,
and the centrally bolt locking system
for drawers 2 to 5 is IMP certified,
class A and VDS class 1

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 121-122.

For all available models with their detailed parameters, please visit pages 121-122

| **TG 1MTS/KL.I**

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 121-122.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 121-122.



SEJFY ŚCIENNE

Dyskrecja, to oprócz bezpieczeństwa, jego główna zaleta. Wystarczy, że jedynie wy wiecie o sobie nawzajem.

WALLS SAFES

Discretion, beside security, its his main advantage. It's enough that only you know about each other.



TG-3SC/kl. S2

KOLEKCJA SEJFY ŚCIENNE

WALLSAFES COLLECTION

**SEJFY ŚCIENNE TG-SC KL. S2,
TG-SC/O KL.0 ORAZ LASEROWE
TG-SCL KL. S2 I S1**

Certyfikujące urządzenie zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 14450 oraz broń i amunicję wg wymagań KT/101/IMP dla sejfów TG-SCL kl. S2, TG-SC kl. S2 oraz PN-EN 1143-1 dla sejfów TG-SC/O kl.0.

**WALL SAFES TG-SC CLASS S2,
TG-SC/O CLASS 0 AND LASER
SAFES TG-SCL CLASS S2 & S1**

Certified safety device for valuable items according to PN-EN 14450 standard, and firearm and ammunition according to the requirements of KT/101/IMP for TG-SCL safes, class S2, TG-SC, class S2 and PN-EN 1143-1 for TG-SC/O safes, class 0.

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 123-126.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 123-126.

Sejfy ściennie posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Standardowo zostały wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1. Posiadają wielowarstwowe drzwi i pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Konstrukcja sejfu umożliwia wmurowanie w ścianę.

The wall safes are certified by the Institute of Precision Mechanics (IMP) in Warsaw. As standard, they have been equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1. They have a multi-layer door and a reliable steel bolt door locking system. The structure of the safes allows for wall-embedding.



TG-5SC/KL. S2
TG-5SC/CL. S2

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 123-126.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 123-126.





SEJFY NA KLUCZE

DOSTĘP POD KONTROLĄ

To jak dobrze zarządzany punkt dowodzenia. Bezpieczny i zawsze na oku.

KEY SAFES COLLECTION ACCESS UNDER CONTROL

It's like a well-managed command post.
Safe and always in sight.



TG-1GB k-100

KOLEKCJA SEJFY NA KLUCZE

COLLECTION OF HOTELS SAFES

**TG-1GB K-100**

TG-1GB K-100



Certyfikat IMP

SEJFY NA KLUCZE TG-GB

Sejfy na klucze TG-GB zostały wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1 Posiadają wielowarstwową stalową konstrukcję, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami oraz podwyższoną odporność termiczną.

SAFES FOR KEYS TG-GB

TG-GB key safes, class S2 are IMP certified. They have been equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1. They have a multi-layer steel structure, a reliable steel bolt door locking system and an increased thermal resistance.

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronie 127.

For all available models with their detailed parameters, please visit page 127

TG-3GB K-300
TG-3GB K-300



* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronie 127.
For all available models with their detailed parameters, please visit page 127.





SEJFY INDYWIDUALNE

DOPASOWANY DO CIEBIE

Nie ma rzeczy niemożliwych.
Powiedz nam jak chcesz, żeby
wyglądał Twój sejf, a my go zrobimy.
Sky is the limit!

INDIVIDUALS SAFES COLLECTION TAILORED TO YOU.

Tailored to your needs
Nothing is impossible.
Tell us what your safe should
look like, and we will make it.
The sky is the limit!

TG-4SPID/kl. III w skórze
TG-4SPID/kl. III, leather



KOLEKCJA SEJFY INDYWIDUALNE

INDIVIDUALS SAFES COLLECTION

W klasie I, II, III i IV na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania ekskluzywnego wykończenia sejfów, np. w skórze, kamieniu szlachetnym lub szkle.

In classes I, II, III and IV, there is the possibility of an exclusive safe finishing, like leather gemstone or glass on an individual request.



Odporność ogniowa

FIRE RESISTANCE



TG-SID kl. II
TG-SID cl. II


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA SKÓR/ENGLISH:





TG-GBID kl. I
TG-GBID cl. I







GRZENIA

The Art of Precision
since 1957

SEJFY GRZENIA

THE ART OF PRECISION.

Nowoczesność formy spotyka się tu ze sprawdzoną, pewną i niezawodną technologią, a precyzja wykonania - z bezpieczeństwem. Wnętrza sejfów, na życzenie Klienta, wyposażone zostaną według jego indywidualnych potrzeb: rotomaty, szuflady, oświetlenie ledowe w dowolnym kolorze, kasetki, szkatułki dopasowane do całości, dodatkowe skarbiczki, indywidualną certyfikację.

A combination of modern design, proven, reliable technology, and the precision of manufacture meets safety. On a Client's request, the interior of the safes can be tailored to her or his individual needs: rotomats, drawers, LED lighting in any colour, cash boxes, caskets matched to the whole device, additional jewel boxes, individual certification.

www.grzenia.eu



Have power
Have it safe
Have a peace
of mind

KASY PANCERNE

Ich podstawowe zadanie: BEZPIECZEŃSTWO jest priorytetem, ale kto powiedział, że nie mogą być estetyczne?

STRONGBOXES

Their basic task: SAFETY is a priority, but who said that they can not be aesthetic?






KASY PANCERNE

Ich zwarta struktura konstrukcyjna oraz odpowiednio zastosowane elementy antyinwazyjne doskonale niwelują i ograniczają możliwość włamania.

STRONGBOXES

Their compact structure and adequately used anti-invasion elements perfectly counteract and restrain burglary attempts, reliably protecting the significant amounts of money stored inside.



TG-6SPL/kl. III

KOLEKCJA KASY PANCERNE

STRONGBOXES COLLECTION

Certyfikowane urządzenie zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 1143-1

Kasy pancerne z serii TG-SPL/II, TG-SPL/III, TG-SPL/IV posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Cechuje je podwyższona odporność antywłamaniowa i ogniowa oraz pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Spełniają wymagania dotyczące przechowywania broni oraz zostały wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1.

Certified safety device for valuable items according to PN-EN 1143-1 standard.

TG-SPL/II, TG-SPL/III, TG-SPL/IV series strongboxes are IMP certified.

They have an increased burglar-resistance and fire resistance, and a reliable steel bolt door locking system. They meet the requirements for the storage of firearms and they have been equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1.

**TG-SPL/III – lekkie, Certyfikat IMP kl. III**

TG-SPL/III – light, Certificate IMP cl. III

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 130-137.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 130-137.

TG-6SP/kl. IV

TG-6SP/cl. IV



* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 130-137.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 130-137.

Have one place
Have safe
Have it under
control


kolekcja- SZAFY NA BRONÍ/DOKUMENTY

SZAFY NA BROŃ LUB DOKUMENTY

Broń i ważne dokumenty wymagają wyjątkowej ochrony. Nasze szafy to wygodny dostęp połączony z idealnym zabezpieczeniem.

WEAPONS AND IMPORTANT DOCUMENTS REQUIRE

Exceptional protection.
Our cabinets offer convenient access
combined with ideal protection.





SZAFY NA BROŃ

Pojemność jakiej potrzebujesz
i podwyższona konieczność
BEZPIECZEŃSTWA

CABINETS FOR WEAPONS

The capacity you need and
an increased necessity for SECURITY.




TG-1SBZ/kl. S1
TG-1SBZ/cl. S1

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ

CABINETS FOR FIREARM AND AMUNITION COLLECTION

Szafa kwalifikuje się do przechowywania broni i amunicji. Przepisy dotyczące przechowywania broni w Polsce znajdziemy w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Zgodnie z § 5 ust. 1. wszystkie osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, winni przechowywać broń i amunicję w takich urządzeniach jak sejfy, szafy czy pojemniki, które spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Cabinet is qualified for firearm and ammunition storage. The regulations for weapons/firearm storage in Poland are stipulated in the Act of May 21, 1999 on weapons and ammunition (as amended) and Minister of Internal Affairs Regulation of August 26, 2014 on the storage, carrying and registering of weapons and ammunition. According to Paragraph 5 (1), all individuals possessing firearms of ammunition on the basis of a licence referred to in Article 10(4) of the Act should store them and their ammunition in devices like safes, lockers or containers meeting the requirements of at least class S1 according to PN-EN 14450 standard.



SZAFKA NA BRONĀ W ZABUDOWIE Z SZYBĄ KULOODPORNĄ.

Stworzona z myślą o efektywnej i zarazem praktycznej ekspozycji posiadanej broni. Chroni i zabezpiecza, a jednocześnie może stanowić atrakcyjny element dekoracyjny wnętrza pomieszczenia. Efekt wizualny zostaje podkreślony dzięki zastosowaniu podświetlenia wnętrza szafy. Wysokiej jakości zabudowa z płyty drewnopodobnej o atrakcyjnym wzornictwie, w zestawieniu z wyłożonym materiałem dekoracyjnym podkreśla walory obserwowanej przez szybę ekspozycji. Solidna konstrukcja stalowa, oparta na atestowanych szafach do przechowywania broni i amunicji. Część stalowa szafy pokryta jest ekologiczną farbą proszkową RAL 9005.

A BUILT-IN WEAPON CABINET WITH BULLET-PROOF GLASS.

Manufactured with an attractive and practical firearm exhibition in mind. Saves and protects, and can be an attractive decoration for the interior. The visual effect is emphasised by the locker interior illumination. The high-quality wood-based panel structure with an attractive design, combined with a decorative material lining highlight the advantages of the exhibition behind the glass. A reliable steel structure, based on certified lockers for the storage of weapons and ammunition. The steel part of the locker is covered with an environmental friendly RAL 9005 powder paint.

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 147, 149.

For all available models with their detailed parameters, please visit pages 147, 149.

**W różnych konfiguracjach
wyposażenia na życzenie:**

- Dodatkowe skrytki
- Dodatkowe półki
- Uchwyty na broń krótką
- Materiały dekoracyjne wewnątrz do uzgodnienia
- Wymiary szaf na życzenie
- Realizujemy wszelkie możliwe technicznie do wykonania pomysły

EQUIPMENT ON REQUEST:

- Additional caches
- Additional shelves
- Brackets for handguns
- Decorative materials inside to be determined
- Locker dimensions on request
- We fulfil all technically possible ideas



TG-1SBZ/kl. S1

TG-1SBZ/class S1

Certyfikowane urządzenie zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 14450:2006

Szafy na broń serii TG-SBZ posiadają stalowy jednopłaszczyznowy korpus, wielowarstwowe drzwi które posiadają pewny system blokowania stalowymi ryglami. Szafy zostały wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1.

Certified safety device for valuable items according to PN-EN 14450:2006 standard The TG-SBZ weapon lockers have a single-planar steel body, multi-layer door with a reliable steel bolt door locking system.

The lockers have been equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class A, VdS class 1

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 147, 149.

For all available models with their detailed parameters, please visit pages 147, 149.



SZAFY DOKUMENTY

Bezpieczne przechowywanie dokumentów, to często obowiązek ale też odpowiedzialność.

DOCUMENT LOCKERS

Safe storage of documents is often a duty but also a responsibility



TG-4SDC ECO kl. A
TG-4SDC ECO cl. A

KOLEKCJA SZAFY NA DOKUMENTY

COLLECTION OF DOCUMENT LOCKERS

Metalowe szafy na dokumenty z serii TG-SDL, TG-SDC, TG-SD oraz szafy w zabudowie drewnianej TG-SB/D posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Seria szaf metalowych jedno i dwudrzwiowych kwalifikuje się, jako szafy do przechowywania dokumentów niejawnych.

Szafy z serii TG-SDL kl. B oraz TG-SD kl.C zostały wyposażone w dwa certyfikowane zamki, kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi Certyfikat IMP kl. B i szyfrowy Certyfikat IMP kl.B. Pozostałe Szafy zostały wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1.

Metal document lockers of TG-SDL, TG-SDC, TG-SD series and lockers with wooden casing TG-SB/D are IMP certified. The series of single- or double-door metal lockers is qualified for the storage of classified documents.

The TG-SDL series class B and TG-SD class C lockers are equipped with two certified locks, a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class B, and a code lock, IMP certified class B. The remaining lockers are equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1.



TG-4SDC-ECO/KL.A*
TG-4SDC-ECO/KL.A*

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 140-146, 148.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 140-146, 148.



3SB/D/KL. S1*
3SB/D/KL. S1*

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 140-146, 148.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 140-146, 148.

Find
What Is Safe
For You

kolekcja - PRIVATE Safe

PRIVATE SAFE

Wszyscy chcemy, żeby to, co dla nas cenne było bezpieczne. Dlatego przedstawiamy kolekcje sejfów przeznaczonych na każdą kieszeń, wysokiej jakości, wykonane w zgodzie z najwyższymi standardami.

PRIVATE SAFES

We all want that what is valuable to us is also safe. That is why we present collections of safes made for every budget, in high quality and in accordance with the highest standards.





PRIVATE SAFE

To Twoja przestrzeń i twój gust.

Sam zdecyduj, co dla Ciebie najlepsze.

Masz wybór.

PRIVATE SAFE

It's your space and your taste.

You decide what's best for you.

You have a choice.



2 PR/S1 Z ZAMKIEM ELEKTRONICZNYM
2 PR/S1 WITH ELECTRONIC LOCK

KOLEKCJA SEJFY PRIVATESAFE
PRIVATE SAFES COLECTION



2 PR/S1 Z ZAMKIEM ELEKTRONICZNYM
2 PR/S1 WITH ELECTRONIC LOCK



RAL 7035



Gwarancja

WARRANTY

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 165-171.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 165-171.



3PR-K/KL.S2

3PR-K/CL.S2



RAL 7035

Sejfy ekonomiczne z kolekcji PrivateSafe, to urządzenia zabezpieczające wartości wg normy EN 14450. W linii PrivateSafe występują sejfy meblowo-gabinetowe, hotelowe oraz szafy na broń w zależności od typoszeregu posiadają klasę S1, S2 lub klasę wyrobu TYP 1. Wszystkie sejfy z tej kolekcji w standardzie występują w kolorze RAL 7035.

Economical safes of the PrivateSafe collection are safety devices for valuable items according to EN 14450 standard. The PrivateSafe collection contains furniture and private office safes, hotel safes and firearm lockers depending on the series, they have S1, S2 class or TYPE 1 product class. As standard, all safes of this collection are painted in RAL 7035.

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 165-171.

For all available models with their detailed parameters, please visit pages 165-171.

Have idea

Have it safe

Have comfort

kolekcja - KASETKI

KASетки

Duże i małe zależnie od Twoich potrzeb.
Ale wszystkie mają moc, która służy BEZPIECZEŃSTWU.

SAFE CABINETS

Big and small depending on your needs. But they
all have the power of SECURITY.





KASETKI

Podręczne, poręczne i przystosowane do BEZPIECZNEGO przechowywania różnej zawartości.

Dla nas absolutnie wyjątkowe, bo od produkcji kasetek z podwójnym dnem rozpoczęliśmy nowy rozdział w Metalkas.

CASHBOXES

Handy, comfortable and adapted to SAFE storage of various contents.

They are absolutely special for us because our adventure with Metalkas we started with the production of those.



TG-10WL „SZ”



TG-9PW „IID”

KOLEKCJA KASETKI CASHBOXES COLLECTION

Kasetki metalowe występują w różnych kształtach i wymiarach oraz z różnym wyposażeniem. Wybrane modele posiadają wkłady na walutę euro oraz posiadają pojedyncze lub podwójne dno. Seria TG-ZB posiada Certyfikat IMP, oraz została wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1. Pozostałe serie kaset posiadają Ocenę IMP.

Metal cash boxes are available in various shapes and sizes, and various equipment. Chosen models have euro currency inserts and single or double bottom. The TG-ZB series is IMP certified and is equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class A, VdS class 1. The remaining cash box series have an IMP Assessment.



TG-12PWB-E

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 152-163.

For all available models with their detailed parameters, please visit pages 152-163.



TG-1PB



* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 152-163.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 152-163.

Have support
Have it safe
Have it hidden

kolekcja APTECZEK

APTECZKI

Małe, ale bardzo ważne i potrzebne.
Stworzone dla Twojego BEZPIECZEŃSTWA

FIRST-AID CABINETS

Small but very important and necessary.
Created for your SAFETY





APTECZKI

Konieczne, by **BEZPIECZNIE** przechować wszystko, co potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy.

FIRST-AID CABINETS

Necessary to keep **SAFE** everything you need to have to give first-aid.



KOLEKCJA - APTECZKI

COLLECTION OF FIRST-AID CABINETS

Apteczki pierwszej pomocy zostały wykonane z blachy 0,8-1,2 mm, oraz wyposażone w zamek cylindryczny.

First-aid kits were made of 0.8–1.2 mm sheet metal and are equipped with a cylindrical lock.



| TG-1PA E

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 174-175.

**TG-22PA**

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 174-175.
For all available models with their detailed parameters, please visit pages 174-175.

Have support
Have it safe
Have it hidden

kolekcja -SKRZYNKI, SZAFKI

SKRZYNKI, SZAFKI

Estetyczne, ale przede wszystkim BEZPIECZNE.
To ich bardzo ważne zadanie

MAILBOXES, GAS BOXES, DISPLAY CABINETS

Aesthetic, but above all SAFE.
It is their very important task





SKRZYNKI, SZAFKI

Wygodne w użytkowaniu, estetyczne,
ale przede wszystkim BEZPIECZNE.
Dostępne tylko dla upoważnionych.

MAILBOXES, GAS BOXES,

Comfortable to use, aesthetic, but SAFE above all.
Available only for authorized persons.



TG-3SMC4

KOLEKCJA - SKRZYNKI NA LISTY, SKRZYNKI GAZOWE, GABLOTY OGŁOSZENIOWE

COLLECTION OF MAILBOXES, GAS BOXES, DISPLAY CABINETS.



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

SKRZYNKI POCZTOWE MODUŁOWE TG-SMC4

Wyrób spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.09.2003 r. oparte na art. 37 Ust. 5 z dnia 12.06.2003 r.-Prawo pocztowe.

Solidna konstrukcja zespolonych modułów sprawdza się wszędzie tam, gdzie występuje konieczność chwilowego przechowywania korespondencji. Skrzynki pocztowe posiadają otwór wrzutowy z dodatkowym wzmacniającym kątownikiem utrudniającym wyjęcie zawartości, dostosowany jest do wrzucania kopert C4.

Wykonane zostały z blachy 0,8 mm w różnych konfiguracjach modułów.

MODULAR MAILBOXES TG-SMC4

The product meets the requirements of the Minister of Infrastructure Regulation of September 24, 2003 based on Article 37 (5) of June 12, 2003 — Postal Law.

The solid structure of merged modules is perfect for a temporary storage of correspondence. The mail boxes have an insertion opening with an additional reinforcing angle making it difficult to take the contents out, it is adapted for C4 envelope insertion. They are made of 0.8 mm sheet metal in various configuration of modules.



TG-3SMC4

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronie 184.

TG- GZ3P

Skrzynki gazowe typu TG-GZ przeznaczone są do montażu w ścianie jak i na ścianie budynku.

Drzwi zostały wyposażone w szybę oraz zamek uniwersalny.

TG-GZ type gas boxes designed for in-wall or building wall installation.

The door is equipped with a glass and a universal lock.



* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronie 185.
For all available models with their detailed parameters, please visit page 185.



SZAFKI NA KLUCZE

Wszystkie klucze pod kontrolą
Uporządkowane, bezpieczne
i pod ręką.

KEY LOCKS

All keys are under control.
Organised, safe and close at hand.



TG-22SK-„320”



TG-23SK-„400”

W szafkach na klucze w zależności od wybranego modelu możemy zawiesić od 22 do 400 kluczy.

W modelach od TG-17SK-„86” znajdują się wyjmowane przegrody zamykane na zamek patentowy.

Wszystkie szafki zostały wyposażone w zamki cylindryczne.

Depending on the model, the key lockers can contain from 22 to 400 keys.

The TG-17SK-“86” models have removable baffles locked with a patent lock.

All lockers are equipped with cylindrical locks.

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 178-181.
For all available models with their detailed parameters, please visit page 178-181.

TG-1 SKE ECONOMIC

* Wszystkie dostępne modele i ich szczegółowe parametry znajdziesz na stronach 178-181.
For all available models with their detailed parameters, please visit page 178-181.

Find
Your Safety
Match

wybierz swoją kolekcję

Znajdź najlepsze rozwiązanie

Tu znajdziesz rozwiązania, które pozwolą Ci wybrać to, co najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom. Spełniamy wymagania najbardziej wymagających. Wybór jest duży, ale cel jest jeden. BEZPIECZEŃSTWO.

FIND THE BEST SOLUTION

Here you can find solutions helping you choose the option tailored to your expectations.

We can satisfy the demands of the most demanding clients. The range is wide but has only one goal. SAFETY.







KOLEKCJA SEJFY GABINETOWE LASER LINE TG-SL COMPACT, CERTYFIKAT IMP KL. S2

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION
LASER LINE TG-SL COMPACT, IMP CERTIFICATE CL. S2

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 14450

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 14450 standard

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi wielowarstwowe
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwpromieniowe
- Zawias wewnętrzny
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Podwyższona odporność termiczna
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer door
- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Anti-drill protection
- Internal hinge
- Reliable steel bolt door locking system
- Increased thermal resistance
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Equipped with height adjustable shelves
- Bottom lined with a decorative material



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING



LASER LINE TG-SL Compact, kl. S2

OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatk. zamek kluczowy	zamek elektroniczny	alumiowa kluczyzna	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	lock with keys	lock with keys	type of keys	drawer with ball guides	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG- 1SL	265/147	405/314	250/150	5,5	20,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SL	535/400	395/302	360/240	28	40	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SL	640/505	470/376	435/310	58	57,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SL	735/600	555/462	500/375	103	77,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SL	835/700	555/462	500/375	121	85,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SL	935/800	605/512	500/375	153	99	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard



RAL 9005

KOLEKCJA SEJFY GABINETOWE LASER LINE TG-SL CONCRETE, CERTYFIKAT IMP KL. 0

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION
LASER LINE TG-SL CONCRETE, IMP CERTIFICATE CL. 0



Certyfikat VdS
VdS Certificate

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 1143-1 standard



Certyfikat IMP
IMP Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi wielowarstwowe
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Zawias wewnętrzny
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Podwyższona odporność termiczna
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer door
- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Anti-drill protection
- Internal hinge
- Reliable steel bolt door locking system
- Increased thermal resistance
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Equipped with height adjustable shelves
- Bottom lined with a decorative material
- Meets requirements for the storage of weapons



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING



Złoty Medal Międzynarodowych Targów
Poznańskich Międzynarodowa Wystawa
Zabezpieczeń SECUREX-BUDMA 2005

Gold Medal at the Poznań International Fair
The International Protection Exhibition
SECUREX-BUDMA 2005



LASER LINE TG-SL Concrete

OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	zamek elektroniczny	kluczyna aluminiowa	dotatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (liter)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG- SLM	265/147	345/268	250/150	5,5	32	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
TG- 1SL, kl. 0	265/147	405/314	250/145	6,5	36	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
TG- 2SL, kl. 0	535/400	395/302	360/240	28	68	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SL, kl. 0	640/505	470/376	435/310	58	99	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SL, kl. 0	735/600	555/462	500/375	103	135	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SL, kl. 0	835/700	555/462	500/375	121	150	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SL, kl. 0	935/800	605/512	500/375	153	176	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



RAL 7035

Standard



RAL 9005

KOLEKCJA SEJFY GABINETOWE

LASER LINE Classic-Z w zabudowie drewnianej, Certyfikat IMP kl. S1

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 14450

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 14450 standard



Certyfikat IMP
IMP Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi wielowarstwowe
- Korpus gięty
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Zawias wewnętrzny
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Korpus stalowy, malowany w całości ekologiczną farbą proszkową
- Zabudowane płytą drewnianą
- Drzwi oklejone płytą w kolorze zabudowy
- Zabudowa połączona jest w sposób trwały z sejfem poprzez zastosowanie wysokiej klasy złączek oraz wkrętów
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer door
- Flexible body
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Anti-drill protection
- Internal hinge
- Reliable steel bolt door locking system
- Bottom lined with a decorative material
- Steel body, fully painted with environmental friendly powder paint
- Built in a wooden panel
- Door covered with a panel coloured as the casing
- The casing is firmly attached to the safe with high-class connectors and screws
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Equipped with height adjustable shelves



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING



LASER LINE TG-SL Classic-Z w zabudowie drewnianej, kl. S1								OPCJE ZA DOPLATĄ						
LASER LINE TG-SL Classic-Z, wooden housing, kl. S1								OPTIONS FOR PURCHASE						
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	kluczyna aluminiowa	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG- 2SL	590/498	455/380	420/295	55	53	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SL	695/603	530/455	495/370	101	73,8	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SL	790/697	615/539	560/435	163	100	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SL	890/797	615/539	560/435	186	111,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SL	990/897	665/589	560/435	230	132,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Calvados



Wenga



Gruszka
Pear

KOLEKCJA SEJFY GABINETOWE

LASER LINE TG-SL COMPACT W ZABUDOWIE DREWNIANEJ, CERTYFIKAT IMP KL. S2

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION

LASER LINE TG-SL COMPACT IN WOODEN CASING, IMP CERTIFICATE CLASS S2

Certyfikat VdS
VdS CertificateCertyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 14450Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 14450 standard

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

Certyfikat IMP
IMP Certificate

- Drzwi wielowarstwowe
- Wlewarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Zawias wewnętrzny
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Podwyższona odporność techniczna
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

- Multi-layer door
- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Anti-drill protection
- Internal hinge
- Reliable steel bolt door locking system
- Bottom lined with a decorative material
- Increased technical resistance
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Equipped with height adjustable shelves
- Meets requirements for the storage of weapons

Gwarancja
WARRANTYLASER LINE TG-SL Compact-Z w zabudowie drewnianej, kl. S2
LASER LINE TG-SL Compact-Z, wooden housing, kl. S2OPCJE ZA DOPLATĄ
OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	kluczyna aluminiowa	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG- 2SL	590/400	455/302	420/240	28	55	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SL	695/505	530/376	495/310	58	78,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SL	790/600	615/462	560/375	103	107,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SL	890/700	615/462	560/375	121	120,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SL	990/800	665/512	560/375	156	144	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Calvados



Wenga

Gruszka
Pear

KOLEKCJA SEJFY GABINETOWE LASER LINE TG-SL CONCRETE, CERTYFIKAT IMP KL. 0

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION
LASER LINE TG-SL CONCRETE, IMP CERTIFICATE CLASS 0

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1

Certified safety devices
for valuable items according to PN-EN 1143-1 standard



Certyfikat VdS
VdS Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi wielowarstwowe
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Zawiasy wewnętrzne
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Podwyższona odporność termiczna
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Korpus stalowy, malowany w całości ekologiczną farbą proszkową
- Zabudowane płytą drewnianą
- Drzwi oklejone płytą w kolorze zabudowy
- Zabudowa płączona jest w sposób trwały z sejfem poprzez zastosowanie wysokiej klasy złączek oraz wkrętów
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer door
- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Anti-drill protection
- Internal hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Increased thermal resistance
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Equipped with height adjusted shelves
- Bottom lined with a decorative material
- Steel body, fully painted with environmental friendly powder paint
- Built in a wooden panel
- Door covered with a panel coloured as the casing
- The casing is firmly connected to the safe by high-class connectors and screws
- Meets requirements for the storage of weapons



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



LASER LINE TG-SL Concrete-Z w zabudowie drewnianej, kl. 0 LASER LINE TG-SL Concrete-Z, wooden housing, kl. 0

OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	kluczyna aluminiowa	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height: ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG- 2SL	590/400	455/302	420/240	28	83	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SL	695/505	530/376	495/310	58	119,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SL	790/600	615/462	560/375	103	164	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SL	890/700	615/462	560/375	121	184	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SL	990/800	665/512	560/375	156	219,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Calvados



Wenga



Gruszka
Pear

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION

TG-SHOME PRO, CERTIFICAT IMP CL. S2 & S1

**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 14450**

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Certyfikat ECBS
- Drzwi wielowarstwowe
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Zawiasy wewnętrzne
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Podwyższona odporność termiczna
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 14450 standard

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- ECBS certificate
- Multi-layer door
- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Anti-drill protection
- Internal hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Increased thermal resistance
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Equipped with height adjusted shelves
- Bottom lined with a decorative material
- Meets requirements for the storage of weapons



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

SEZAM, Certyfikat ECB-S klasa S1 & klasa S2

SEZAM, ECB-S Certificate class S1 & class S2

OPCJE ZA DOPLATĄ

OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	wagaki. S1 (kg)	wagaki. S2 (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	ryglie przód	ryglie górą/dół	dotatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	kluczyna aluminiowa	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight cl. S1 (kg)	weight cl. S2 (kg)	quantity of shelves	lock with keys	front bolts	top/bottom bolts	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG-1SL/S1 ECBS TG-1SL/S2 ECBS	305 307	425 427	364 364	28	39	1	☑	2	1+1	-	☑	☑	-	-	☑
TG-2SL/S1 ECBS TG-2SL/S2 ECBS	395 397	395 397	364 364	30	43	1	☑	2	1+1	☑	☑	☑	-	☑	☑
TG-3SL/S1 ECBS TG-3SL/S2 ECBS	535 537	395 397	364 364	38	54	1	☑	2	1+1	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-4SL/S1 ECBS TG-4SL/S2 ECBS	640 642	470 472	439 439	52	78	2	☑	4	1+1	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-5SL/S1 ECBS TG-5SL/S2 ECBS	735 737	555 557	504 504	67	104	2	☑	4	1+1	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-6SL/S1 ECBS TG-6SL/S2 ECBS	835 837	555 557	504 504	73	114	2	☑	4	1+1	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-7SL/S1 ECBS TG-7SL/S2 ECBS	935 937	605 607	504 504	85	169	2	☑	4	1+1	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-8SL/S1 ECBS TG-8SL/S2 ECBS	1035 1037	605 607	504 504	95	179	2	☑	4	1+1	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-9SL/S1 ECBS TG-9SL/S2 ECBS	1235 1237	605 607	504 504	105	201	2	☑	4	1+1	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-10SL/S1 ECBS TG-10SL/S2 ECBS	1495 1497	665 667	504 504	133	242	2	☑	4	1+1	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Standard



RAL 9005



RAL 7035

GRAFIT
GRAPHITE

SEJFY MEBLOWO-GABINETOWY TG-MHL, CERTYFIKAT IMP KL. S1

FURNITURE AND PRIVATE OFFICE SAFES
TG-MHL SAFES, IMP CERTIFICATE CLASS S1



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 14450 oraz broń
i amunicję wg wymagań KT/101/IMP**

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi wielowarstwowe (nie dotyczy TG-1MHL, TG-2MHL)
- Korpus gięty
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości (nie dotyczy TG-1MHL i TG-2MHL)
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące

(not applicable to TG-1MHL, TG-2MHL)

- Flexible body
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Anti-drill protection
- Internal concealed hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Equipped with height adjustable shelves (not applicable to TG-1MHL and TG-2MHL)
- Bottom lined with a decorative material
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts only in models up to TG-8MHL

Sejfy meblowo-gabinetowy TG-MHL								OPCJE ZA DOPŁATĄ							
Sejfy meblowo-gabinetowy TG-MHL								OPTIONS FOR PURCHASE							
Standard	nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	kluczyna aluminiowa	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
	name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
RAL 7035	TG- 1MHL	205/198	305/298	170/115	8	10	-	☑	-	-	☑	-	-	-	-
	TG- 2MHL	205/198	425/418	300/245	21	17	-	☑	-	-	☑	-	-	-	-
	TG- 3MHL, kl. S1	305/298	425/407	360/305	38	25	1	☑	-	-	☑	☑	☑	-	-
	TG- 4MHL, kl. S1	425/420	445/440	435/380	70	40	1	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	☑
	TG- 5MHL*, kl. S1	635/630	455/450	435/380	108	54	1	☑	☑	☑	☑	-	☑	☑	☑
	TG- 6MHL, kl. S1	695/690	515/510	500/445	157	70	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	TG- 7MHL, kl. S1	795/790	515/510	500/445	179	78	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	TG- 8MHL, kl. S1	895/890	565/560	500/445	222	90	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	TG- 9MHL, kl. S1	1095/1090	565/560	500/445	272	106	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	TG- 10MHL, kl. S1	1295/1290	565/560	500/445	321	122	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	TG- 11MHL, kl. S1	1495/1490	665/660	500/445	438	154	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

*Dodatkowa półka w standardzie

tylko w modelach do TG-8MHL
GRAPHITE
only in TG-8HL MODELS



GRAFIT

SEJFY MEBLOWO-GABINETOWE TG-MHL BUSINESS, CERTYKAT IMP KL. S1

FURNITURE AND PRIVATE OFFICE SAFES
TG-MHL BUSINESS SAFES, IMP CERTIFICATE CL. S1

**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 14450 oraz broń i amunicję
wg wymagań KT/101/IMP**

Certified safety devices valuable items
according to PN-EN 14450, and weapons and
ammunition according to the requirements of KT/101/IMP

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Korpus gięty
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Wyposażone w półkę
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Flexible body
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Anti-drill protection
- Internal concealed hinges
- Equipped with a shelf
- Bottom lined with a decorative material
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-MHL, Business, kl. S1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys
TG- MHL Business	305/300	325/310	250/205	19	16,50	1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- MHL Security*	160/155	250/245	180/135	5	10	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard



RAL 7035



GRAFIT
GRAPHITE

*Nie posiada Certyfikatu IMP w klasie S1

SEJFY MEBLOWO-GABINETOWY TG-GB, CERTYFIKAT IMP KL. S2



FURNITURE AND PRIVATE OFFICE SAFES
TG-GB SAFES, IMP CERTIFICATE CLASS S2



Certyfikat VdS
VdS Certificate

**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 14450 oraz broń i amunicję**

Certified safety devices valuable items
according to PN-EN 14450, and weapons and
ammunition



Certyfikat IMP
IMP Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Drzwi wielowarstwowe
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Zawiasy wewnętrzne – kryte
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Podwyższona odporność termiczna
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości
- Wyposażone w klamkę (od TG-2GB do TG-9GB)
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

- Multi-layer door
- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Internal concealed hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Increased thermal resistance
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Equipped with height adjustable shelves
- Equipped with a door-handle (from TG-2GB to TG-9GB)
- Bottom lined with a decorative material
- Meets requirements for the storage of weapons



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

Standard



RAL 7035



GRAFIT
GRAPHITE

Sejfy meblowo-gabinetowy TG-GB, kl. S2
Sejfy meblowo-gabinetowy TG-GB, kl. S2

OPCJE ZA DOPLATĄ
OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dotatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	kluczyna aluminiowa	dotatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm	odporność ogniowa
name: product	height: ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism	fireproofing
TG- 1GB*	265/180	335/270	270/170	8	21	1	☑	-	☑	☑	☑	-	-	☑	☑
TG- 2GB	265/180	445/380	330/240	16	25	1	☑	-	☑	☑	☑	-	-	☑	☑
TG- 2GB/1	425/339	445/372	435/320	40	44	1	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG- 3GB	635/550	455/382	435/320	67	60	1	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG- 4GB	735/610	555/442	500/360	97	92	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG- 5GB	835/710	555/442	500/360	112	100	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG- 6GB	935/810	605/492	500/360	143	115	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG- 7GB	1135/1010	605/466	500/360	169	134	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG- 8GB	1335/1210	605/466	500/360	202	154	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG- 9 GB	1495/1370	705/566	500/360	279	188	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

* Nie posiada Certyfikatu IMP, kl. S1

SEJFY MEBLOWO-GABINETOWY

TG-GBB/I Z ZAMKIEM KLASY C DLA FIRM OCHRONIARSKICH, CERTYFIKAT IMP KL. I

FURNITURE AND PRIVATE OFFICE SAFES
TG-GBB/I SAFES CLASS C LOCK,
FOR GUARD COMPANIES, IMP CERTIFICATE CL. I



Certyfikowane urządzenia zabezpieczające: wartości wg normy PN-EN 1143 Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21.10.2011 r. (DzU nr 245 poz.1462) w sprawie uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 1143 standard Comply with the Minister of Internal Affairs and Administration Regulation of October 21, 2011 (Journal of Laws No. 245, item 1462) on the weaponry of special armed security formations and the conditions of storage and registering weapons and ammunition.

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi wielowarstwowe
- Wielopłaszczowa konstrukcja stalowa o podwyższonej odporności termicznej i antywłamaniowej
- Próg ogniowy wyklejony uszczelką
- Zamek zabezpieczony przed wybiciem płytą pancerną
- Ochrona przeciwprzewierceniowa zamka drzwi oraz rygli
- Zawiasy umieszczone na zewnątrz umożliwiają otwarcie drzwi o 180°, co pozwala na całkowite odsonięcie wnętrza i ułatwia dostęp do środka sejfu
- Pewny system 4-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Mechanizm ryglujący wraz z chromowaną klamką i ozdobną osłoną klucza
- Półki z możliwością regulacji wysokości
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. C
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer door
- Multi-shell steel structure with increased thermal and burglar-resistance
- Fire threshold lined with a gasket
- Lock protected with a positive plate against knocking out
- Anti-drill door lock and bolt lock protection
- Hinges placed outside allow for door opening to 180°, allowing to fully expose the interior and facilitate the access to the safe
- Reliable 4-side steel bolt door locking system
- Bolt locking mechanism with a chrome door-handle and decorative key cover
- Height adjusted shelves
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class C
- Bottom lined with a decorative material
- Meets requirements for the storage of weapons



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

TG-GB/I, z zamkiem klasy C dla firm ochroniarskich, kl. 1		OPCJE ZA DOPLATĄ													
TG-GB/I, with loker class C for security agencies, kl. 1		OPTIONS FOR PURCHASE													
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	kluczyna aluminiowa	dodatkowa półka	uchwyty na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm	odporność ogniowa
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism	fireproofing
TG-2GBB	426/306	446/306	435/260	24	64	1	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	☑	☑
TG-3GBB	636/516	456/316	435/260	42	85	1	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-4GBB	736/616	556/416	500/325	83	120	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-5GBB	836/716	556/416	500/325	96	131	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-6GBB	936/816	606/466	500/325	123	151	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-7GBB	1136/1016	606/466	500/325	153	176	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-8GBB	1336/1216	606/466	500/325	184	203	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-9GBB	1496/1376	706/566	500/325	253	248	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
TG-10GBB*	1520/1400	490/350	520/350	135	235	-	☑	-	☑	☑	-	5	-	☑	☑
TG-11GBB*	1520/1400	640/500	520/350	194	250	-	☑	-	☑	☑	-	7	-	☑	☑
TG-12GBB*	1520/1400	700/560	520/350	217	255	-	☑	-	☑	☑	-	9	-	☑	☑
TG-13GBB*	1520/1400	840/700	520/350	272	270	-	☑	-	☑	☑	-	11	-	☑	☑

* Szafy na broń długą

Standard



RAL 7035



Czarny Mrozik Metalik
Black Freeze Metallic

Kolekcja SEJFY GABINETOWE TG-SHO DOMOWE-GABINETOWE*, CERTYFIKAT IMP poziom 0

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION
TG-SHO HOUSE AND PRIVATE OFFICE*, MP CERTIFICATE, LVL. 0



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Korpus gięty
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Otwory i śruby montażowe
- Wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości (oprócz TG-1SHO i TG-2SHO)
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Flexible body
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Internal concealed hinges
- Mounting holes and bolts
- Equipped with height adjustable shelf (not applicable to TG-1SHO and TG-2SHO)
- Bottom lined with a decorative material



TG-SHO Security/poziom 0
TG-SHO Security, level 0

TG-SHO DOMOWE-GABINETOWE*, poziom 0 TG-SHO HOME-GABINETS*, level 0

OPCJE ZA DOPŁATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

Standard



Drzwi srebrne
SILVER DOOR



Korpus
BODY
RAL 9005

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	dodatkowa półka	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	additional shelf	internal cache	coding mechanism
TG- SHO Security	160/155	250/235	180/130	4,5	3	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
TG- SHO Business	305/300	325/310	250/200	18	10	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
TG- 1SHO	205/200	305/300	170/120	7	6	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
TG- 2SHO	205/200	425/420	330/280	23	10	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
TG- 3SHO	305/300	425/410	330/280	34	13,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
TG- 4SHO	425/420	425/410	330/280	48	17	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
TG- 5SHO	575/570	425/410	330/280	65	26	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SHO	675/670	425/410	330/280	76	30	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 7SHO	775/770	475/460	375/325	115	38	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 8SHO	875/870	475/460	375/325	130	41	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*spełnia wymagania do przechowywania broni wg Rozporządzenia MSWiA z 3 kwietnia 2000 r.

KOLEKCJA SEJFY

TG-XSDC, CERTYFIKAT IMP KL. A

SAFES COLLECTION

TG-XSDC SAFES COLLECTION, IMP CERTIFICATE, CLASS A

Szafa kwalifikuje się do przechowywania broni i amunicji, posiada Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie wg PN-EN 14450 oraz wymagań KT/101/IMP

Cabinet is qualified for firearm and ammunition storage and has the Certificate of the Institute of Precision Mechanics in Warsaw according to PN-EN 14450 and the requirements of KT/101/IMP

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE

- Drzwi gięte
- Korpus jednopłaszczowy
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Zawiasy zewnętrzne
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli poufne
- W standardzie otwory montażowe w dnie i śruby kotwiące
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Flexible door
- Single-shell body
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Anti-drill protection
- External hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Equipped with height adjustable shelves
- Bottom lined with a decorative material
- Qualified as metal lockers for the storage of classified documents with the clause: confidential
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Meets requirements for the storage of weapons



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-XSDC, kl. A													OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE		
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm	Standard	
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism		
TG- 2xSDC	425/420	445/440	435/375	69	28,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>		
TG- 3xSDC	635/630	455/450	435/375	106	36,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
TG- 4xSDC	735/730	555/550	500/440	177	46,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
TG- 5xSDC	835/830	555/550	500/440	200	49,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
TG- 6xSDC	935/930	605/600	500/440	245	56	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

RAL 7035

*spełnia wymagania do przechowywania broni wg Rozporządzenia MSWiA z 3 kwietnia 2000 r.

KOLEKCJA SEJFY HOTELOWE TG-HLS BASIC & SUPER, CERTYFIKAT IMP POZIOM 0

HOTEL SAFES COLLECTION
TG-HLS BASIC & SUPER HOTEL SAFES, IMP CERTIFICATE, LEVEL 0



Certyfikat IMP
IMP Certificate

WEDŁUG WYMOGÓW ZAWARTYCH W KT/101/IMP

According to the requirements stipulated in KT/101/IMP

36

Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Korpus gięty jednopłaszczowy
- Standardowo wyposażone w wysokiej klasy zamek elektroniczny:
TG-HLS Basic – zamek posiada funkcje hotelowe + awaryjne otwieranie (zamek niecertyfikowany)
TG-HLS Super – zamek posiada certyfikat IMP
- Na wewnętrznej osłonie drzwi dodatkowe haczyki na klucze oraz pojemnik na np. paszport, karty kredytowe, itp.
- Zawias wewnętrzny
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym

- Single-shell flexible body
- As standard, equipped with high-class electronic lock: TG-HLS Basic — the lock has hotel functions + emergency opening (non-certified lock) TG-HLS Super — IMP certified lock
- Additional key hooks and container e.g. for a passport, credit cards, etc. on the internal cover of the door
- Internal hinge
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Bottom lined with a decorative material

Standard



Drzwi srebrne
Silver door



Korpus/Body
RAL 9005



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



TG-1HLS Basic

TG-HLS Basic & Super, poziom/level 0

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek elektroniczny
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	electronic lock
TG- 1HLS Basic	220/217	495/492	360/275	29	15	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2HLS Basic	255/252	355/340	305/220	18	12,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 1HLS Super	220/217	495/492	360/275	29	15	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2HLS Super	255/252	355/340	305/220	18	12,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>

KOLEKCJA SEJFY DEPOZYTOWE TG-DEPE, TG-DEPE Certyfikat IMP, KL.S1

DEPOSIT SAFES COLLECTION
TG-DEPE, TG-DEPE IMP CERTIFICATE, CL.S1

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE

- Jednopłaszczowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Malowane wysokiej jakości farbą proszkową
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Uchylna wrzutnia w części depozytowej wyposażona w estetyczny uchwyt
- Łatwe i szybkie zabezpieczenie wartości

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Single-shell steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Anti-drill protection
- Painted with a high-quality powder paint
- Internal concealed hinges
- Bottom lined with a decorative material
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- A tippable depository in the deposit part with a decorative handle
- Easy and fast protection of valuables



TG-1DEPE



TG-2DEPE Certyfikat IMP, kl. S1
TG-2DEPE IMP Certificate, CL.S1



TG-DEPE									
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	zamek kluczowy	ilość półek	wrzutnia	wielkość pakietu
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	capacity (liter)	weight (kg)	lock with keys	quantity of shelves	depository	size of envelop
TG-1DEPE	330/160	290/280	240/190	8,5	20	☑	-	☑	40x130x220
TG-2DEPE	430/260	290/280	240/190	13,5	24,5	☑	-	☑	40x130x220
TG-3DEPE	530/360	290/280	240/190	19	27,5	☑	-	☑	40x130x220
TG-4DEPE	665/490	416/410	400/350	70	50	☑	1	☑	40x130x340

TG-DEPE CERTYFIKAT IMP, klasa S1 TG-DEPE IMP CERTIFICATE, class S1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	zamek kluczowy	wrzutnia	wielkość pakietu
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	lock with keys	depository	size of envelop (mm)
TG-1DEPE/kl. S1*	430/260	290/280	240/190	☑	☑	15x185x220
TG-2DEPE/kl. S1*	530/360	290/280	240/190	☑	☑	15x185x220
TG-3DEPE/kl. S1*	665/490	416x410	400/350	☑	☑	15x185x220

* Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 14450
* Certified devices securing values according to PN-EN 14450



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

Standard



RAL 7035



RAL 9005

KOLEKCJA SEJFY DEPOZYTOWE

SEJFY KASJERSKIE Z SZUFLADĄ WRZUTOWĄ TG-XGB SW/S1, CERTYFIKAT IMP KL. S1 ORAZ TG-XGB SW/I, CERTYFIKAT IMP KL. I

DEPOSIT SAFES COLLECTION

TG-XGB SW/S1 CASHIER SAFES WITH A DEPOSITORY DRAWER, IMP CERTIFICATE CLASS S1 & TG-XGB SW/I, IMP CERTIFICATE CL. I

Certyfikat VdS
VdS CertificateCERTYFIKOWANE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE:
WARTOŚCI WG KT/IMP

Certified safety devices for valuable items according to KT/IMP

Certyfikat IMP
IMP Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Jednopłaszczowa konstrukcja stalowa w TG-xGB SW/S1 oraz wielopłaszczowa konstrukcja stalowa w TG-xGB SW/I
- Szuflada i drzwi sejfu wyposażone standardowo w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Szuflada składa się z dwóch komór – pierwsza z wkładami na bilon i banknoty, druga wrzutowa- do umieszczania pakietu wewnątrz sejfu
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące

- Single-shell steel structure in TG-xGB SW/S1 and a multi-shell steel structure in TG-xGB SW/I
- Safe drawer and door as standard equipment a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class A, VdS class 1
- The drawer comprises of two chambers - the first with inserts for coins and banknotes, the second - depository - for placing packages inside the safe
- Internal concealed hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts

Gwarancja
WARRANTYOdporność ogniowa
FIREPROOFINGTG-xGB SW/kl. I
TG-xGB SW/cl. I

TG-xGB SW/S1 kl. S1 & TG-XGB SW/I

OPCJE ZA DOPLATĄ
OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	zamek kluczowy	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	wielkość pakietu
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	lock with keys	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	size of envelop
TG- xGB* SW kl. S1	665/450	536/529	500/470	111	82	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40x150x290
TG- xGB* SW kl. I	665/235 (370)	536/405	590/410	38	118	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40x150x290

*Wielkość pakietu 290x150x40



RAL 7035



RAL 9005

KOLEKCJA SEJFY

GABINETOWE Z SZUFLADĄ WRZUTOWĄ TG-GB SW/I, CERTYFIKAT IMP KL. I

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION

WITH A DEPOSITORY DRAWER TG-GB SW/I, IMP CERTIFICATE, CL. I

TG-2GB/SW/kl. I
TG-2GB/SW/cl. I

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1

Certified safety devices
for valuable items according to PN-EN 1143-1 standard



Certyfikat VdS
VdS Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Korpus sejfu wypełniony betonem
- Standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1
- Zamek zabezpieczony przed wybiciem
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Pewny wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Zawiasy umieszczone na zewnątrz umożliwiają otwarcie drzwi o 180°, co pozwala na całkowite odsonięcie wnętrza i ułatwia dostęp do środka kasy
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Górna komora z szufladą wrzutową zabezpieczona drzwiami z zamkiem kluczowym z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1)
- Szuflada wysuwana do przodu umożliwia umieszczenie wewnątrz pakunku, po wsunięciu do środka zawartość szuflady wpada do wnętrza sejfu
- Szuflada zamykana jest dodatkowo na zamek cylindryczny
- Zawiasy wewnętrzne kryte w górnej części sejfu

- Multi-layer steel structure
- The body of the safe is filled with concrete
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Lock protected against knocking out
- Additional anti-drill protection
- Reliable multi-point steel bolt door locking system
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Hinges placed outside allow for door opening to 180°, allowing to fully expose the interior and facilitate the access to the box office
- Bottom lined with a decorative material
- The upper chamber with a depository drawer protected with door with a key lock with two double bit keys (IMP Certificate, class A, VdS class 1)
- The drawer is a slide-out drawer which allows placing a package inside, after the sliding-in of the drawer its contents fall into the safe
- The drawer is additionally locked with a cylindrical lock
- Internal concealed hinges in the upper part of the safe



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

TG-GB SW/I kl. I											OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE	
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	dodatkowa półka	szyfrowy mechanizm	
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	additional shelf	coding mechanism	
TG- 1GB/SW/kl. I	705/415	555/430	510/360	64	147	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard
TG- 2GB/SW/kl. I	805/515	555/430	510/360	79	169	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 7035
TG- 3GB/SW/kl. I	905/615	555/430	510/360	95	189	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Obniżka 5%
TG- 4GB/SW/kl. I	1005/715	555/430	510/360	110	211	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Drzwi srebrne Silver door
												Korpus Body RAL 9005

Standard



RAL 7035

Obniżka 5%

Drzwi srebrne
Silver doorKorpus
Body
RAL 9005

KOLEKCJA SEJFY GABINETOWE Z SZUFLADĄ WRZUTOWĄ G-GB SW/II, CERTYFIKAT IMP KL. II

PRIVATE OFFICE SAFES COLLECTION

WITH A DEPOSITORY DRAWER G-GB SW/II, IMP CERTIFICATE CL. II



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1**

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Korpus sejfy wypełniony betonem
- Standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1
- Zamek zabezpieczony przed wybicciem
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Pewny wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Zawiasy umieszczone na zewnątrz umożliwiają otwarcie drzwi o 180°, co pozwala na całkowite odsłonięcie wnętrza i ułatwia dostęp do środka kasy
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Górna komora z szufladą wrzutową zabezpieczona drzwiami z zamkiem kluczowym z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1)
- Szuflada wysuwana do przodu umożliwia umieszczenie wewnątrz pakunku, po wsunięciu do środka zawartość szuflady wpada do wnętrza sejfy
- Szuflada zamykana jest dodatkowo na zamek cylindryczny
- Zawiasy wewnętrzne kryte w górnej części sejfy

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 1143-1 standard

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer steel structure
- The body of the safe is filled with concrete
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Lock protected against knocking out
- Additional anti-drill protection protection
- Reliable multi-point steel bolt door locking system
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Hinges placed outside allow for door opening to 180°, allowing to fully expose the interior and facilitate the access to the box office
- Bottom lined with a decorative material
- The upper chamber with a depository drawer protected with a door with a key lock with two double bit keys (IMP Certificate class A, VdS class 1)
- The drawer is a slide-out drawer which allows the placing of a package inside, after the sliding-in of the drawer its contents fall into the safe
- The drawer is additionally locked with a cylindrical lock
- Internal concealed hinges in the upper part of the safe



TG-GB SW/II kl. II

OPCJE ZA DOPLATĄ

OPTIONS FOR PURCHASE

Standard	nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	dodatkowa półka	szyfrowy mechanizm
Za dopłatą For extra payment	name: product	height: ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	additional shelf	coding mechanism
RAL 7035	TG- 1GB SW	705/405	555/410	510/330	54	325	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 2GB SW	805/505	555/410	510/330	68	374	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 3GB SW	905/605	555/410	510/330	81	419	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 4GB SW	1005/705	555/410	510/330	95	465	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 5GB SW	1205/905	555/410	510/330	122	588	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



RAL 7035



Drzwi srebrne
Silver door



Korpus
Body
RAL 9005

KOLEKCJA MULTISEJFY SEJF TYPU TG-MTS5 CERTYFIKAT IMP KL. S1/S2

MULTI-SAFES COLLECTION

TG-MTS5 TYPE MULTI-SAFES COLLECTION, IMP CERTIFICATE CLASS S1/S2

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające: wartości wg normy PN-EN 14450

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 14450 standard



Certyfikat VdS
VdS Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Korpus sejfu gięty wielopłaszczyzowy
- Zamek centralnie ryglujący szuflady 2 do 5, Certyfikat IMP kl. A i VDS kl. 1
- Sejf wyposażony w drzwi serwisowe wielowarstwowe (tył sejfu)
- Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe
- Poszczególne szuflady ryglowane za pomocą sprawdzonego systemu mechaniczno-elektronicznego
- Malowane wysokiej jakości farbą proszkową



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

Przeznaczenie szuflad

- pierwsza szuflada serwisowa na elektroniką i zespół sterujący, zamykana na zamek kluczowy
- druga szuflada do deponowania bilonu
- trzecia szuflada do deponowania banknotów
- czwarta szuflada z wrzutnią banknotów, które posegregowane wpadają do kasety w piątej szufladzie

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The body of the safe is multi-shell flexible
- Central bolt locking for drawers 2 to 5, IMP Certificate, class A and VDS class 1
- Safe equipped with service multi-layer service door (back of the safe)
- Drawers equipped with ball bearing guides
- Each of the drawers is bolt-locked using a proven mechanical and electronic system
- Painted with a high-quality powder paint

Purpose of drawers

- The first service drawer for the electronics and control unit, locked with a key lock
- The second drawer for coins
- The third drawer for banknotes
- The fourth drawer with a banknote depository which sorted out fall into the cash box in the fifth drawer



TG-1MTS/kl. S1
TG-1MTS/c. S1

MULTISEJF TG-MTS kl. S1/S2

nazwa produktu	wysokość zew (mm)	szerokość zew (mm)	głębokość zew (mm)	waga (kg)	zamek kluczowy	SZUFLADY/ DRAWERS				
name: product	height ext (mm)	width: ext (mm)	depth: ext(mm)	weight (kg)	lock with keys	1 serwisowa	2 wymiary (mm)	3 wymiary (mm)	4 wrzutnia	5 wymiary (mm)
						1 service	2 dimensions (mm)	3 dimensions (mm)	4 depository	5 dimensions (mm)
TG- 1MTS kl. S1/S2	630	460	480	92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65x330x327	89x330x327	<input checked="" type="checkbox"/>	147x330x327
TG- 2MTS kl. S1/S2	670	550	550	120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65x420x397	109x420x397	<input checked="" type="checkbox"/>	167x420x397
TG- 3MTS kl. S1/S2	670	600	550	130	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65x470x397	109x470x397	<input checked="" type="checkbox"/>	67x470x397



RAL 7035

KOLEKCJA MULTISEJFY SEJF TYPU TG-MTS KL. I

MULTI-SAFE COLLECTION
TG-MTS TYPE MULTI-SAFE COLLECTION, CLASS I



Certyfikowane urządzenia zabezpieczające: wartości wg normy PN-EN 1143-1

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 1143-1 standard

Certyfikat VdS
VdS Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:



Certyfikat IMP
IMP Certificate

- Korpus sejfu gięty wielopłaszczyznowy
- Zamek centralnie ryglujący szuflady 2 do 5, Certyfikat IMP kl. A i VDS kl. 1
- Sejf wyposażony w drzwi serwisowe wielowarstwowe (tył sejfu)
- Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe
- Poszczególne szuflady ryglowane za pomocą sprawdzonego systemu mechaniczno elektronicznego
- Podstawa przykręcana do podłoża, na niej umieszczony jest multisejf
- Malowane wysokiej jakości farbą proszkową

- The body of the safe is multi-shell flexible
- Central bolt locking for drawers 2 to 5, IMP Certificate, class A and VDS class 1
- Safe equipped with service multi-layer service door (back of the safe)
- Drawers equipped with ball bearing guides
- Each of the drawers is bolt-locked using a proven mechanical and electronic system
- Painted with a high-quality powder paint



Gwarancja
WARRANTY

Przeznaczenie szuflad

- Pierwsza szuflada serwisowa na elektronikę i zespół sterujący, zamykana na zamek kluczowy
- Druga szuflada do deponowania bilonu
- Trzecia szuflada do deponowania banknotów
- Czwarta szuflada z wrzutnią banknotów, które posegregowane wpadają do kasety w piątej szufladzie

Purpose of drawers

- The first service drawer for the electronics and control unit, locked with a key lock
- The second drawer for coins
- The third drawer for banknotes
- The fourth drawer with a banknote depository which sorted out fall into the cash box in the fifth drawer



TG-1MTS/kl. I
TG-1MTS/c. I

Standard



RAL 7035

TG-MTS kl. 1

nazwa produktu	wysokość zew (mm)	szerokość zew (mm)	głębokość zew (mm)	waga (kg)	zamek kluczowy	1 serwisowa	2 wymiary (mm)	3 wymiary (mm)	4 wrzutnia	5 wymiary (mm)
name: product	height ext	width: ext (mm)	depth: ext (mm)	weight (kg)	lock with keys	1 service	2 dimensions (mm)	3 dimensions (mm)	4 depository	5 dimensions (mm)
TG- 1MTS/kl. S1	670	500	550	120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65x370x318	109x370x318	<input checked="" type="checkbox"/>	167x370x318
TG- 2MTS/kl. S1	670	550	550	130	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65x420x318	109x420x318	<input checked="" type="checkbox"/>	167x420x318
TG- 3MTS/kl. S1	670	600	550	150	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65x470x318	109x470x318	<input checked="" type="checkbox"/>	167x470x318

SZUFLADY/ DRAWERS

KOLEKCJA SEJFY & SKRYTKI ŚCIENNE TG-SC, CERTYFIKAT IMP KL. S2

SAFES AND WALL CASHES COLLECTION
TG-SC, IMP CERTIFICATE CL. S2

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające: wartości wg normy PN-EN 14450 oraz broń i amunicję wg wymagań KT/101/IMP

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 14450 standard, and firearm and ammunition according to the requirements of KT/101/IMP



Certyfikat VdS
VdS Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Drzwi wielowarstwowe
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Konstrukcja umożliwia wmurowanie w ścianę

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer door
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Internal concealed hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Equipped with height adjustable shelves
- Bottom lined with a decorative material
- The structure allows for wall-embedding



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-5SC/kl. S2

TG-SC								OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE			
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dotatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	dotatkowa półka	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	additional shelf	coding mechanism
TG- 1SC*	170/90	260/200	120/70	1,2	5	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
TG- 2SC*	200/120	320/260	160/110	3,5	8	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
TG- 3SC	260/180	330/260	210/150	7	11	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SC/S2	260/180	440/370	230/170	11,5	14	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SC/S2	420/340	440/370	270/210	26,5	20	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SC/S2	630/550	450/380	320/260	54,5	29	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard



RAL 7035



GRAFIT
GRAPHITE

*Całość wyklejona materiałem dekoracyjnym

KOLEKCJA SEJFY & SKRYTKI ŚCIENNE TG SC/0, CERTYFIKAT IMP KL. 0

G SC/0 WALL SAFES, IMP CERTIFICATE CLASS 0



Certyfikat VdS
VdS Certificate

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające: wartości wg normy PN-EN 1143-1 oraz KT/101/IMP

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 1143-1 standard and KT/101/IMP



Certyfikat IMP
IMP Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:



Gwarancja
WARRANTY

- Drzwi wielowarstwowe
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zawiasy wewnętrzne
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Konstrukcja umożliwia wmurowanie w ścianę
- Spełnia wymagania do przechowywania broni wg Rozporządzenia MSWiA z 3 kwietnia 2000 r.

- Multi-layer door
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Internal hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Equipped with height adjustable shelves
- Bottom lined with a decorative material
- The structure allows for wall-embedding
- Meets requirements for the storage of weapons according to the Minister of Internal Affairs and Administration Regulation of March 3, 2000



TG-5SC/kl. 0
TG-5SC/cl. 0

TG-SC								OPCJE ZA DOPŁATĄ OPTIONS FOR PURCHASE			
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	dodatkowa półka	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (liter)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	additional shelf	coding mechanism
TG- 3SC*	260/180	330/260	210/135	6	14	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SC kl.0	260/180	440/370	230/155	10	18	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SC kl.0	420/340	440/370	270/195	25	28	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SC kl.0	630/550	450/380	320/245	52	41	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Nie posiada Certyfikatu IMP klasa 0

Standard



RAL 7035

KOLEKCJA SEJFY & SKRYTKI ŚCIENNE LASER LINE TG-SCL CLASSIC, CERTY KAT IMP KL. S1

SAFES AND WALL CASHES COLLECTION

LASER LINE TG-SCL CLASSIC WALL SAFES, IMP CERTIFICATE CLASS S1

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające: wartości wg normy PN-EN 14450

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 14450 standard

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi wielowarstwowe
- Wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zawias wewnętrzny
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Konstrukcja umożliwia wmurowanie w ścianę
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer door
- Equipped with height adjustable shelves
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Internal hinge
- Reliable steel bolt door locking system
- Bottom lined with a decorative material
- The structure allows for wall-embedding
- Meets requirements for the storage of weapons



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-3SCL Classic/kl. S1
TG-3SCL Classic/cl. S1

TG-SCL								OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE			
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektro niczny	dodatkowa półka	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	additional shelf	coding mechanism
TG- 1SCL*	260/195	330/256	220/140	6,5	13,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SCL, kl. S1	420/355	440/366	270/185	24	22,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Nie posiada CERTYFIKATU IMP, kl. S1

Standard



RAL 9005

KOLEKCJA SEJFY & SKRYTKI ŚCIENNE LASEROWE TG-SCL, CERTYFIKAT IMP KL. S2

SAFES AND WALL CASHES COLLECTION
TG-SCL LASER WALL SAFE COLLECTION, IMP CERTIFICATE CLASS S2



Certyfikat VdS
VdS Certificate

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające: wartości
wg normy PN-EN 14450 oraz broń i amunicję.

Certified safety devices valuable items according
to PN-EN 14450, and weapons and ammunition.



Certyfikat IMP
IMP Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Drzwi wielowarstwowe
- Wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A i VdS kl. 1
- Zawias wewnętrzny
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Konstrukcja umożliwia wmurowanie w ścianę
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

- Multi-layer door
- Equipped with height adjustable shelves
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A and VdS class 1
- Internal hinge
- Reliable steel bolt door locking system
- Bottom lined with a decorative material
- The structure allows for wall-embedding
- Meets requirements for the storage of weapons



Gwarancja
WARRANTY



Złoty Medal
Międzynarodowych Targów Poznańskich
Międzynarodowa Wystawa
Zabezpieczeń SECUREX-BUDMA 2005

Gold Medal at the Poznań International Fair
The International Protection Exhibition
SECUREX-BUDMA 2005



TG-1SCL/kl. S2
TG-1SCL/cl. S2



TG-3SCL/kl. S2
TG-3SCL/cl. S2

TG-SCL											OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE	
Standard	nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dotatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	dotatkowa półka	szyfrowy mechanizm
RAL 9005	name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	additional shelf	coding mechanism
	TG- 1SCL	260/195	330/256	220/140	6,5	18,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 3SCL, kl. S2	420/355	440/366	270/185	24	33,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KEY SAFES COLLECTION TG-GB

SAFES AND WALL CASHES COLLECTION TG-GB

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Zamek zabezpieczony przed wybicciem
- Zawiasy wewnętrzne
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Podwyższona odporność termiczna
- W standardzie otwory montażowe w ścianie tylnej oraz śruby kotwiące
- Wewnątrz sejf numerowane zawieszki na klucze z możliwością regulacji wysokości
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Lock protected against knocking out
- Internal hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Increased thermal resistance
- As standard, mounting holes in the back wall and anchor bolts
- Inside the safe: numbered key hooks with adjustable height
- Meets requirements for the storage of weapons



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-1GB k-100
TG-1GB k-100

TG-GB k							OPCJE ZA DOPŁATĄ OPTIONS FOR PURCHASE			
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	ilość kluczy	waga (kg)	zamek kluczowy	dotatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	szyfrowy mechanizm	przegroda wewnętrzna
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	quantity of keys	weight (kg)	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	coding mechanism	
TG- 1GB k-100	635/550	455/390	140/30	100	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
TG- 2GB k-200	635/550	455/340	240/130	200	53,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3GB k-300	695/610	515/400	240/130	300	56,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard



RAL 7035





KOLEKCJA KASY PANCERNE TG-SPL/II – LEKKIE, CERTYFIKAT IMP KL. II

SAFETY VAULTS COLLECTION
TG-SPL/II - LIGHTWEIGHT, IMP CERTIFICATE CL. II



Certyfikat VdS
VdS Certificate

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 1143-1 standard



Certyfikat IMP
IMP Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1
- Zamek zabezpieczony przed wybicciem
- Pewny wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Spełnia wymagania do przechowywania broni
- Wysoka odporność antywłamaniowa i niska waga dzięki specjalnemu wypełnieniu korpusu

- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Lock protected against knocking out
- Reliable multi-point steel bolt door locking system
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Bottom lined with a decorative material
- Meets requirements for the storage of weapons
- High burglar-resistance and small



Gwarancja
WARRANTY

ZA DOPŁATĄ:

FOR ADDITIONAL COST:

- Montaż płytki pod czujką wstrząsową
- Montaż czujki wstrząsowej GM-530 w standardzie lub na zamówienie inny typ
- Zabezpieczenie otworu kluczowego
- Wprowadzenie instalacji alarmowej

- Installation of a plate beneath the shock sensor
- Installation of GM-530 shock sensor as standard or other type on request
- Key hole protection
- Laying alarm system



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

TG-SPL/II kl. II, lekkie/light									OPCJE ZA DOPŁATĄ OPTIONS FOR PURCHASE					
Standard	nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	zamek elektroniczny	alumiowa kluczyna	dotatkowa półka	uchwyt na bron	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
	name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
	TG- 1SPL	600/460	530/365	500/305	49	122	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 2SPL	800/660	530/365	500/305	70	152	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 3SPL	1000/860	530/365	500/305	92	184	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 4SPL	1200/1060	530/365	500/305	113	217	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 5SPL	1400/1260	530/365	500/305	134	250	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 6SPL	1600/1460	530/365	500/305	156	280	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 7SPL	1800/1660	530/365	500/305	177	311	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RAL 7035

5%
Dopłata
Additional cost

RAL 9005

KOLEKCJA KASY PANCERNE TG-SPL/III LEKKIE, CERTYFIKAT IMP KL. III

SAFETY VAULTS COLLECTION
TG-SPL/III - LIGHTWEIGHT, IMP CERTIFICATE CLASS III

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 1143-1 standard



Certyfikat VdS
VdS Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1
- Zamek zabezpieczony przed wybiciem
- Pewny wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Wysoka odporność antywłamaniowa i niska waga dzięki specjalnemu wypełnieniu korpusu
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

ZA DOPLATĄ:

- Montaż płytki pod czujką wstrząsową
- Montaż czujki wstrząsowej GM-530 w standardzie lub na zamówienie inny typ
- Zabezpieczenie otworu kluczowego
- Wprowadzenie instalacji alarmowej

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer steel structure
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Lock protected against knocking out
- Reliable multi-point steel bolt door locking system
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Bottom lined with a decorative material
- High burglar-resistance and small weight due to a special body filling
- Meets requirements for the storage of weapons

FOR ADDITIONAL COST:

- Installation of a plate beneath the shock sensor
- Installation of GM-530 shock sensor as standard or other type on request
- Key hole protection
- Laying alarm system



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING



TG-SPL/III kl. III														OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE	
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	zamek elektroniczny	alumiuniowa kluczyzna	dotatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm	Standard	
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (liter)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism	Standard	
TG- 1SPL	600/460	530/365	500/305	49	122	1	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Standard	RAL 7035
TG- 2SPL	800/660	530/365	500/305	70	152	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	5% Dopłata Additional cost	
TG- 3SPL	1000/860	530/365	500/305	92	184	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 4SPL	1200/1060	530/365	500/305	113	217	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 5SPL	1400/1260	530/365	500/305	134	250	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 6SPL	1600/1460	530/365	500/305	156	280	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 7SPL	1800/1660	530/365	500/305	177	311	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		

RAL 9005

KOLEKCJA KASY PANCERNE TG-SP/II, CERTYFIKAT IMP KL. II

SAFETY VAULTS COLLECTION
TG-SP/II, IMP CERTIFICATE CLASS II



Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 1143-1 standard

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Drzwi wielowarstwowe wypełnione betonem
- Wielopłaszczowa konstrukcja stalowa wypełniona betonem
- Próg ogniowy wyklejony uszczelką
- Zamek zabezpieczony płytą pancerną przed wybiciem
- Dodatkowy system przeciwwłamaniowy
- Ochrona przeciwprzewierceniowa zamka drzwi oraz rygli
- Zawiasy umieszczone na zewnątrz umożliwiają otwarcie drzwi o 180°, co pozwala na całkowite odsłonięcie wnętrza i ułatwia dostęp do środka kasy pancерnej
- Pewny system 4-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Mechanizm ryglujący wraz z chromowaną klamką i ozdobną osłoną klucza
- Podwyższona odporność termiczna
- Półki z możliwością regulacji wysokości
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

- Multi-layer door filled with concrete
- Multi-shell steel structure filled with concrete
- Fire threshold lined with a gasket
- Lock protected with a positive plate against knocking out
- Additional anti-burglary system
- Anti-drill door lock and bolt lock protection
- Hinges placed outside allow for door opening to 180°, allowing to fully expose the interior and facilitate the access to the safety vault
- Reliable 4-side steel bolt door locking system
- Bolt locking mechanism with a chrome door-handle and decorative key cover
- Increased thermal resistance
- Height adjusted shelves
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Bottom lined with a decorative material
- Meets requirements for the storage of weapons

Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

ZA DOPLATĄ:

- Montaż płytki pod czujką wstrząsową
- Montaż czujki wstrząsowej GM-530 w standardzie lub na zamówienie inny typ
- Zabezpieczenie otworu kluczowego
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej

FOR ADDITIONAL COST:

- Installation of a plate beneath the shock sensor
- Installation of GM-530 shock sensor as standard or other type on request
- Key hole protection
- Laying alarm system

TG-SP/II kl. II		OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE													
Standard	nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	aluminiumowa kluczowna	dodatkowa półka	uchwył na bron	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
	name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
RAL 7035	TG- 2SP	426/306	446/306	435/250	23	188	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 3SP	636/516	456/316	435/250	41	248	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 4SP	736/616	556/416	500/315	81	353	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 5SP	836/716	556/416	500/315	94	389	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 6SP	936/816	606/466	500/315	120	451	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 7SP	1136/1016	606/466	500/315	149	529	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 8SP	1336/1216	606/466	500/315	178	608	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TG- 9SP	1496/1376	706/566	500/315	245	745	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAL 9005	TG- 10SP	1736/1616	706/566	600/415	379	912	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard

RAL 7035

5%

Dopłata
Additional cost

RAL 9005

TG-SP/III, CERTYFIKAT IMP KL. III



SAFETY VAULTS COLLECTION TG-SP/III, IMP CERTIFICATE, CLASS III

**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1**

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 1143-1 standard

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi wielowarstwowe wypełnione betonem
- Wielopłaszczowa konstrukcja stalowa wypełniona betonem
- Próg ogniowy wyklejony uszczelką
- Zamek zabezpieczony płytą pancerną przed wybiciem
- Dodatkowy system przeciwwłamaniowy
- Ochrona przeciwprzewierceniowa zamka drzwi oraz rygli
- Zawiasy umieszczone na zewnątrz umożliwiają otwarcie drzwi o 180°, co pozwala na całkowite odsłonięcie wnętrza i ułatwia dostęp do środka kasy pancernej
- Pewny system 4-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Mechanizm ryglujący wraz z chromowaną klamką i ozdobną ostoną klucza
- Podwyższona odporność termiczna
- Półki z możliwością regulacji wysokości
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. B, VdS kl. 2
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Spełnia wymagania do przechowywania broni wg Rozporządzenia MSWiA z 3 kwietnia 2000 r.

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Multi-layer door filled with concrete
- Multi-shell steel structure filled with concrete
- Fire threshold lined with a gasket
- Lock protected with a positive plate against knocking out
- Additional anti-burglary system
- Anti-drill door lock and bolt lock protection
- Hinges placed outside allow for door opening to 180°, allowing to fully expose the interior and facilitate the access to the box office
- Reliable 4-side steel bolt door locking system
- Bolt locking mechanism with a chrome door-handle and decorative key cover
- Increased thermal resistance
- Height adjusted shelves
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class B, VdS class 2
- Bottom lined with a decorative material
- Meets requirements for the storage of weapons according to the Minister of Internal Affairs and Administration Regulation of March 3, 2000

ZA DOPLATĄ

- Montaż płytki pod czujką wstrząsową
- Montaż czujki wstrząsowej GM-530 w standardzie lub na zamówienie inny typ
- Zabezpieczenie otworu kluczowego
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej

FOR ADDITIONAL COST:

- Installation of a plate beneath the shock sensor
- Installation of GM-530 shock sensor as standard or other type on request
- Key hole protection
- Laying alarm system



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

TG-SP/III kl. III														OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE		
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	alumiuniowa kluczowna	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm		
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism		
TG- 2SP	426/306	446/306	435/250	23	191	1	☑	-	☑	☑	☑	☑	-	☑		
TG- 3SP	636/516	456/316	435/250	41	266	1	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 4SP	736/616	556/416	500/315	81	376	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 5SP	836/716	556/416	500/315	94	411	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 6SP	936/816	606/466	500/315	120	477	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 7SP	1136/1016	606/466	500/315	149	558	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 8SP	1336/1216	606/466	500/315	178	643	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 9SP	1496/1376	706/566	500/315	245	788	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
TG- 10SP	1736/1616	706/566	600/415	379	965	3	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		

Standard



RAL 7035

5%

Dopłata
Additional cost



RAL 9005

KOLEKCJA KASY PANCERNE TG-SP/IV, CERTYFIKAT IMP KL. IV

SAFETY VAULTS COLLECTION
TG-SP/IV, IMP CERTIFICATE, CLASS IV



**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1**

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 1143-1 standard

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Drzwi wielowarstwowe wypełnione betonem
- Wielopłaszczowa konstrukcja stalowa wypełniona betonem
- Próg ogniowy wyklejony uszczelką
- Zamek zabezpieczony płytą pancerną przed wybiciem
- Dodatkowy system przeciwwłamaniowy
- Ochrona przeciwprzewierceniowa zamka drzwi oraz rygli
- Zawiasy umieszczone na zewnątrz umożliwiają otwarcie drzwi o 180°, co pozwala na całkowite odsonięcie wnętrza i ułatwia dostęp do środka kasy pancernej
- Pewny system 4-stronnego blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Mechanizm ryglujący wraz z chromowaną klamką i ozdobną osłoną klucza
- Podwyższona odporność termiczna
- Półki z możliwością regulacji wysokości
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. B, VdS kl. 2
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

- Multi-layer door filled with concrete
- Multi-shell steel structure filled with concrete
- Fire threshold lined with a gasket
- Lock protected with a positive plate against knocking out
- Additional anti-burglary system
- Anti-drill door lock and bolt lock protection
- Hinges placed outside allow for door opening to 180°, allowing to fully expose the interior and facilitate the access to the safety vault
- Reliable 4-side steel bolt door locking system
- Bolt locking mechanism with a chrome door-handle and decorative key cover
- Increased thermal resistance
- Height adjusted shelves
- As standard, mounting holes in the bottom and anchor bolts
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class B, VdS class 2
- Bottom lined with a decorative material
- Meets requirements for the storage of weapons

ZA DOPLATĄ

- Montaż płytki pod czujką wstrząsową
- Montaż czujki wstrząsowej GM-530 w standardzie lub na zamówienie inny typ
- Zabezpieczenie otworu kluczowego
- Wprowadzenie instalacji alarmowej

FOR ADDITIONAL COST:

- Installation of a plate beneath the shock sensor
- Installation of GM-530 shock sensor as standard or other type on request
- Key hole protection
- Laying alarm system

TG-SP/IV kl. IV								OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE						
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	zamek elektroniczny	alumiowa kluczyna	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG- 4SP	736/616	556/416	500/315	81	406	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SP	836/716	556/416	500/315	94	446	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SP	936/816	606/466	500/315	120	518	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 7SP	1136/1016	606/466	500/315	149	606	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 8SP	1336/1216	606/466	500/315	178	698	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 9SP	1496/1376	706/566	500/315	245	856	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 10SP	1736/1616	706/566	600/415	379	1049	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Certyfikat VdS
VdS Certificate

Certyfikat IMP
IMP Certificate

36
Gwarancja
WARRANTY

Odporność ogniowa
FIREPROOFING

RAL 7035

KOLEKCJA KASY PANCERNE OGNIODPORNE TG-SP/III 30P

FIREPROOF SAFETY VAULTS COLLECTION
TG-SP/III 30P



Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1

Certified safety devices for valuable items
according to PN-EN 1143-1 standard



Certyfikat VdS
VdS Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Klasa wyrobu -IV- wg PN-EN 1143-1:2012
- Oporność ogniowa LFS 30 P wg PN-EN 15659:2009
- Wielopłaszczowa konstrukcja stalowa z wypełnieniem
- Drzwi wielowarstwowe z wypełnieniem i uszczelnieniem ogniowym
- Specjalne progi ogniowe z uszczelkami na całym obwodzie
- Standardowo wyposażona w dwa zamki kluczowe z dwoma kluczami, Certyfikat IMP kl.B i VdS kl. 2
- Zawiasy zewnętrzne
- Czterostronny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Wyposażona w otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Product class -IV- according to PN-EN 1143-1:2012
- Fire resistance LFS 30 P according to PN-EN 15659:2009
- Multi-shell steel structure with filling
- Multi-layer door with filling and fire sealing
- Special fire thresholds with gaskets along the entire perimeter
- As standard, equipped with two key locks with two keys, IMP Certificate, class B and VdS class 2
- External hinges
- Four-side reliable steel bolt door locking system
- Bottom lined with a decorative material
- Equipped with mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Meets requirements for the storage of weapons



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

FOR ADDITIONAL COST:

- Standard and optional equipment like SP/IV
- Other available colours on request

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Wyposażenie standardowe i opcjonalne jak SP/IV
- Inne dostępne kolory na zapytanie

TG-SP/III 30P								OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE						
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatk. zamek kluczowy	zamek elektroniczny	alumiowa kluczyna	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG- 2SP/II/30P	426/306	446/306	435/190	21	188	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SP/II/30P	636/516	456/316	435/235	38	248	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SP/II/30P	736/616	556/416	500/300	76	353	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SP/II/30P	836/716	556/416	500/300	88	389	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SP/II/30P	936/816	606/466	500/300	112	451	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 7SP/II/30P	1136/1016	606/466	500/300	140	529	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 8SP/II/30P	1336/1216	606/466	500/300	167	608	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 9SP/II/30P	1496/1376	706/566	500/300	229	745	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 10SP/II/30P	1736/1616	706/566	600/400	361	912	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard



RAL 7035



RAL 9005

KOLEKCJA KASY PANCERNE OGNIODPORNE TG-SP/IV 30P



FIREPROOF SAFETY VAULTS COLLECTION TG-SP/IV 30P

**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy PN-EN 1143-1**

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Klasa wyrobu -III- wg PN-EN 1143-1:2012
- Oporność ogniowa LFS 60 P wg PN-EN 15659:2009
- Wielopłaszczyznowa konstrukcja stalowa z wypełnieniem
- Drzwi wielowarstwowe z wypełnieniem i uszczelnieniem ogniowym
- Specjalne progi ogniowe z uszczelkami na całym obwodzie
- Standardowo wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami, Certyfikat IMP kl.B i VdS kl. 2
- Zawiasy zewnętrzne
- Czterostronny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Dno wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Wyposażona w otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Spełnia wymagania do przechowywania broni

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Wyposażenie standardowe i opcjonalne jak SP/IV
- inne dostępne kolory na zapytanie

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 1143-1 standard

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Product class -III- according to PN-EN 1143-1:2012
- Fire resistance LFS 60 P according to PN-EN 15659:2009
- Multi-shell steel structure with filling
- Multi-layer door with filling and fire sealing
- Special fire thresholds with gaskets along the entire perimeter
- As standard, equipped with a key lock with two keys, IMP Certificate, class B and VdS class 2
- External hinges
- Four-side reliable steel bolt door locking system
- Bottom lined with a decorative material
- Equipped with mounting holes in the bottom and anchor bolts
- Meets requirements for the storage of weapons

FOR ADDITIONAL COST:

- Standard and optional equipment like SP/IV
- Other available colours on request



Certyfikat IMP
IMP Certificate

36

Gwarancja
WARRANTY



Odporność ogniowa
FIREPROOFING

TG-SP/IV 30P								OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE						
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatk. zamek kluczowy	zamek elektroniczny	alumiowa kluczyna	dodatkowa półka	uchwyt na broń	skrytka wewnętrzna	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	electronic lock	aluminium key	additional shelf	handgun bracket	internal cache	coding mechanism
TG- 4SP/III/30P	736/616	556/416	500/300	81	406	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SP/III/30P	836/716	556/416	500/300	94	446	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SP/III/30P	936/816	606/466	500/300	120	518	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 7SP/III/30P	1136/1016	606/466	500/300	149	606	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 8SP/III/30P	1336/1216	606/466	500/300	178	698	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 9SP/III/30P	1496/1376	706/566	500/300	245	856	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 10SP/III/30P	1736/1616	706/566	600/400	379	1049	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard



RAL 7035



RAL 9005





KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY TG-SDC-ECO JEDNO- I DWUDRZWIOWE, CERTYFIKAT IMP KL. A

FIREARM/DOCUMENT LOCKER COLLECTION TG-SDC-ECO SINGLE- AND DOUBLE-DOOR, IMP CERTIFICATE CLASS A



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli POUFNE - wg MON
- Drzwi wielowarstwowe
- Korpus jednopłaszczowy
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Zawiasy wewnętrzne
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Otwory i śruby montażowe
- Standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Qualified as metal lockers for the storage of classified documents with the clause: confidential - according to Ministry of National Defence Republic of Poland
- Multi-layer door
- Single-shell body
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Internal hinges
- Reliable steel bolt door locking system
- Mounting holes and bolts
- As standard, equipped with sealing brackets



TG-SDC- ECO, kl. A

OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	dodatkowy zamek kluczowy	drzwi	dodatkowa półka	skrytka wewnętrzna podwójny zamek cylindryczny	mechanizm wysuwania półek
name: product	height: ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	additional lock with key	door	additional shelf	internal cache double cylindrical lock	shelf slide-out mechanism
TG- 1SDC- ECO	1200/1140	700/695	500/460	365	52	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SDC- ECO	1500/1440	700/695	500/460	460	58	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SDC- ECO	1600/1540	700/695	500/460	490	62	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SDC- ECO	1900/1840	1000/995	500/460	840	100	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SDC- ECO	1900/1840	1200/1195	500/460	1010	110	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



RAL 7035

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY TG-SDC JEDNO- I DWUDRZWIOWE, CERTYFIKAT IMP KL. A

FIREARM/DOCUMENT LOCKER COLLECTION TG-SDC SINGLE- AND DOUBLE-DOOR, IMP CERTIFICATE CLASS A

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli POUFNE – wg MON
- Drzwi wielowarstwowe
- Korpus jednopłaszczowy
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- Zawiasy zewnętrzne
- Przyzawiasowa listwa, uniemożliwiająca wyjście drzwi po odcięciu zawiasów
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Otwory i śruby montażowe
- Standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Qualified as metal lockers for the storage of classified documents with the clause: confidential - according to MON
- Multi-layer door
- Single-shell body
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Multi-point bolt locking system locking system
- External hinges
- Near-hinge bar preventing the door out after the hinges are cut-off
- Reliable steel bolt door locking system
- Mounting holes and bolts
- As standard, equipped with sealing brackets



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-SDC, kl. A

OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	drzwi	dodatkowy zamek kluczowy	dodatkowa półka	skrytka wewnętrzna podwójny zamek cylindryczny	klamka	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (liter)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	door	additional lock with key	additional shelf	internal cache double cylindrical lock	door-handle	coding mechanism
TG- 1SDC	1200/1195	700/695	500/460	380	66	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SDC	1500/1495	700/695	500/460	480	80	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SDC	1600/1595	700/695	500/460	510	84	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SDC	1900/1895	1000/995	500/460	870	130	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SDC	1900/1895	1200/1195	500/460	1040	140	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



RAL 7035

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY TG-SDL JEDNO I DWUDRZWIOWE, CERTYFIKAT IMP KL. B

FIREARM/DOCUMENT LOCKER COLLECTION TG-SDL SINGLE- AND DOUBLE-DOOR, IMP CERTIFICATE CLASS B



Certyfikat IMP
IMP Certificate

36

Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnyco klauzuli TAJNE – wg MON
- Dwa certyfikowane zamki: kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. B i szyfrowy, Certyfikat IMP kl. B
- Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- Uchwyty do plombowania
- Otwory i śruby montażowe

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Qualified as metal lockers for the storage of classified documents with the clause: confidential - according to Ministry of National Defence Republic of Poland
- Two certified locks: key with two double bit keys, IMP Certificate, class B and a code lock, IMP Certificate class B
- Multi-point bolt locking system locking system
- Sealing brackets
- Mounting holes and bolts



TG-SDL, kl. B									OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE				
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	drzwi	dodatkowa półka	skrytka wewnętrzna*	skrytka z podwójnym zamkiem**	zamek elektroniczny	zamek szyfrowy
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (liter)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	door	additional shelf	internal cache*	cache with double lock**	electronic lock	coding lock
TG- 1SDL	800/760	600/585	450/380	175	77	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SDL	1200/1160	700/685	450/380	315	115,8	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SDL	1500/1460	700/685	500/430	450	146	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SDL	1600/1560	800/785	500/430	545	167	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SDL	1900/1860	800/785	500/430	655	194	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SDL	1900/1860	1000/985	500/430	810	235	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 7SDL	1900/1860	1200/1185	500/430	970	270	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* wys. 370 mm lub 200 mm, z zamkiem cylindrycznym

** sejf wewnętrzny podwójny z zamkiem cylindrycznym



RAL 7035

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY TG-SDL JEDNO- I DWUDRZWIOWE, CERTYFIKAT IMP KL. S1

FIREARM/DOCUMENT LOCKER COLLECTION

TG-SDL SINGLE- AND DOUBLE-DOOR, IMP CERTIFICATE CLASS S1

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych klauzuli tajne wg rozporządzenia Rady Ministrów z 29.05.2012 klasa wyrobu S1 wg PN-EN 14450:2006 TYP 2 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 29.05.2012r. Szafa kwalifikuje się do przechowywania broni i amunicji
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- Uchwyty do plombowania
- Otwory i śruby montażowe

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Qualified as metal cabinet for the storage of classified documents according to the Council of Ministers of 29/05/2012, product class S1 according to PN-EN 14450: 2006 TYPE 2 according to the Ordinance of the Council of Ministers of May 29, 2012. Cabinet is qualified for firearm and ammunition storage
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Multi-point bolt locking system locking system
- Sealing brackets
- Mounting holes and bolts



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-SDL, kl. S1										OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE			
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	drzwi	zamek szyfrowy	dodatkowa półka	skrytka wewnętrzna*	sejf wew. z podwójnym zamkiem	zamek elektroniczny
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	door	coding lock	additional shelf	internal cache*	cache with double lock	electronic lock
TG- 1SDL	800/760	600/585	450/380	175	77	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SDL	1200/1160	700/685	450/380	315	115,8	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SDL	1500/1460	700/685	500/430	450	146	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SDL	1600/1560	800/785	500/430	545	167	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SDL	1900/1860	800/785	500/430	655	194	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SDL	1900/1860	1000/985	500/430	810	235	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 7SDL	1900/1860	1200/1185	500/430	970	270	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* wys. 370 mm lub 200 mm, z zamkiem cylindrycznym



RAL 7035

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY TG-SD JEDNO-DWUDRZWIOWE, CERTYFIKAT IMP KL. C

FIREARM/DOCUMENT LOCKER COLLECTION TG-SD SINGLE-DOOR, IMP CERTIFICATE CLASS C



Certyfikat IMP
IMP Certificate

36

Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE - wg zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 59 i 48/MON z dnia 16 grudnia 2011 r.
- Dwa certyfikowane zamki: kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. B i szyfrowy, Certyfikat IMP kl. B z zabezpieczeniem antyprześwietleniowym
- Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- Uchwyty do plombowania
- Otwory i śruby montażowe

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Qualified as metal cabinet for the storage of documents with the clause: strictly confidential - according to the ordinance of the Minister of National Defense Republic of Poland No. 59 & 48 / MON of December 16, 2011
- Two certified locks: key lock with double bit keys, IMP Certificate class B and a code lock, IMP Certificate class B with X-ray protection
- Multi-point bolt locking system locking system
- Sealing brackets
- Mounting holes and bolts



TG-SD, kl. C

OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

Standard



RAL 7035

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	drzwi	dodatkowa półka	skrytka wewnętrzna*	skrytka z podwójnym zamkiem cylindrycznym	sejf wew. z podwójnym zamkiem kluczowym**	podwójna skrytka z zamkiem kluczowym	zamek szyfrowy
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	door	additional shelf	internal cache*	cache with double cylindrical lock	safe with double key lock**	double cache with key lock	coding lock
TG- 1SD	800/720	700/610	500/390	180	131	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SD	1250/1170	700/610	500/390	290	195	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SD	1500/1420	700/610	500/390	355	211	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SD	1600/1520	800/710	500/390	440	255	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 5SD	1950/1870	800/710	500/390	465	260	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 6SD	1950/1870	1000/910	550/440	735	361	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-7SD	1950/1870	1200/1110	550/440	943	411	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* wys. 370 mm lub 200 mm, z zamkiem cylindrycznym

** wys. 370 mm, z zamkiem kluczowym, Certy kat IMP kl. A, VdS kl.1

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY TG-SD JEDNO-DWUDRZWIOWE, CERTYFIKAT IMP, KLASA S2

WEAPON/DOCUMENT CABINET COLLECTION
TG-SD SINGLE-DOOR, IMP CERTIFICATE, CLASS S2

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE wg zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 59 i 48/MON z dnia 16 grudnia 2011 r.
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- Uchwyty do plombowania
- Otwory i śruby montażowe

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Qualified as metal cabinet for the storage of documents with the clause: strictly confidential - according to the ordinance of the Minister of National Defense Republic of Poland No. 59 & 48 /MON of December 16, 2011
- As standard, equipped with a key lock with two keys, double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Multi-point bolt locking system locking system
- Sealing brackets
- Mounting holes and bolts



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
Warranty



TG-SD, kl. S2 / cl. S2

OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	drzwi	dodatkowa półka	skrytka wewnętrzna*	skrytka z podwójnym zamkiem cylindrycznym	skrytka z podwójnym zamkiem kluczowym**	podwójna skrytka z zamkiem kluczowym	zamek szyfrowy
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	capacity (liter)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	door	additional shelf	internal cache*	cache with double cylindrical lock	safe with double key/lock**	double cache with key lock	coding lock
TG-1SD	800/720	700/610	500/390	180	131	1	☑	1	☑	☑	☑	☑	-	☑
TG-2SD	1250/1170	700/610	500/390	290	195	2	☑	1	☑	☑	☑	☑	-	☑
TG-3SD	1500/1420	700/610	500/390	355	211	3	☑	1	☑	☑	☑	☑	-	☑
TG-4SD	1600/1520	800/710	500/390	440	255	4	☑	1	☑	☑	☑	☑	-	☑
TG-5SD	1950/1870	700/610	500/390	465	260	4	☑	1	☑	☑	☑	☑	-	☑
TG-6SD	1950/1870	1000/910	550/440	735	361	4	☑	2	☑	☑	☑	☑	-	☑
TG-7SD	1950/1870	1200/1110	550/440	943	411	4	☑	2	☑	☑	☑	☑	☑	☑

* wys. 370 mm lub 200 mm, z zamkiem cylindrycznym

** wys. 370 mm, z zamkiem kluczowym, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl.1

* height of 370 mm or 200 mm, with a cylinder lock

** height of 370 mm, with a lock with a key, certificate IMP Cl. A, VdS kl.1



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY TG-SB/D, CERTYFIKAT IMP, KL. S1

FIREARM/DOCUMENT LOCKER COLLECTION TG-SB/D, IMP CERTIFICATE CLASS S1



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

Szafy posiadają certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (IMP) kl. S1

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Stalowy korpus jednopłaszczowy
- Drzwi wielowarstwowe
- Standardowo wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Konstrukcja stalowa szafy malowana w całości ekologiczną farbą proszkową
- Zabudowana płytą drewnianą
- Drzwi oklejone płytą w kolorze zabudowy
- Zabudowa połączona jest w sposób trwały z szafą poprzez zastosowanie wysokiej klasy złączek

The lockers have the Certificate of the Institute of Precision Mechanics in Warsaw (IMP) class S1

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Single-shell steel body
- Multi-layer door
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Reliable steel bolt door locking system
- Internal concealed hinges
- Steel structure of the locker, fully painted with environmental friendly powder paint
- Built in a wooden panel
- Door covered with a panel coloured as the casing
- The casing is firmly attached to the locker with high-class connectors



TG-3SB/D/kl. S1
TG-3SB/D/cl. S1



Calvados
Calvados



Wenga



Gruszka
Pear

TG-SB/D, kl. S1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	pojemność (litr)	waga (kg)	ilość półek	zamek kluczowy	zamek elektroniczny	szyfrowy mehanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	capacity (litr)	weight (kg)	quantity of shelves	lock with keys	electronic lock	coding mechanism
TG- 2SB/D	1455/1360	560/490	455/315	209	106	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SB/D	1455/1360	620/550	455/315	235	110	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY

TG-SBS, Certyfikat IMP kl. S1

FIREARM/DOCUMENT LOCKER COLLECTION

TG-SBS, IMP CERTIFICATE CLASS S1

Szafa kwalifikuje się do przechowywania broni i amunicji, posiada Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie wg PN-EN 14450 oraz wymagań KT/101/IMP

The locker is qualified for firearm and ammunition storage and has the Certificate of the Institute of Precision Mechanics in Warsaw according to PN-EN 14450 and the requirements of KT/101/IMP

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Stalowy korpus jednopłaszczowy
- Drzwi wielowarstwowe
- Standardowo wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Konstrukcja stalowa szafy malowana w całości ekologiczną farbą proszkową
- Zabudowana płytą drewnianą
- Drzwi oklejone płytą w kolorze zabudowy
- Zabudowa połączona jest w sposób trwały z szafą poprzez zastosowanie wysokiej klasy złączek oraz wkrętów

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Single-shell steel body
- Multi-layer door
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Reliable steel bolt door locking system
- Internal concealed hinges
- Steel structure of the locker, fully painted with environmental friendly powder paint
- Built in a wooden panel
- Door covered with a panel coloured as the casing
- The casing is firmly attached to the locker with high-class connectors and screws



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-SB9S/kl. S1
TG-SB9S/cl. S1

TG-SBS, kl. S1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	zamek kluczowy	uchwyt na broń	wew. skrytka
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	lock with keys	handgun bracket	internal cache
TG- SB3	1250	270	280	49	☑	3	-
TG- SB3S	1500	270	280	60	☑	3	220x260x170
TG- SB6S	1500	385	280	73	☑	6	220x375x170
TG- SB9S	1500	560	320	97	☑	9	220x550x210
TG- SB11S	1500	700	320	113	☑	11	220x690x210

Standard



RAL 7035

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY TG-SB, CERTYFIKAT IMP KL. S1

FIREARM/DOCUMENT LOCKER COLLECTION TG-SB, IMP CERTIFICATE CLASS S1



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

Szafa kwalifikuje się do przechowywania broni i amunicji, posiada Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie wg KT/101/IMP oraz wg normy PN-EN 14450

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Stalowy korpus jednopłaszczowy
- Drzwi wielowarstwowe
- Standardowo wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Wewnętrzna skrytka na amunicję
- Uchwyt na broń i wycior
- Zawiasy wewnętrzne, kryte

The locker is qualified for firearm and ammunition storage and has the Certificate of the Institute of Precision Mechanics in Warsaw according to KT/101/IMP and PN-EN 14450 standard

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Single-shell steel body
- Multi-layer door
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Reliable multi-point steel bolt door locking system
- Anti-drill protection
- Internal ammunition cache
- Firearm and cleaning rod bracket
- Internal concealed hinges



TG-4SB/kl. S1
TG-4SB/Cl. S1



TG-SB, kl. S1

OPCJE ZA DOPŁATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

Standard



RAL 7035

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)	zamek kluczowy	uchwyt na broń	zamek elektroniczny	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litr)	key lock	handgun bracket	lock with keys	coding mechanism
TG- 1SB	1400	350	350	80	135	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SB	1400	500	350	100	194	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SB	1400	560	350	110	217	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 4SB	1400	700	350	130	272	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KOLEKCJA SZAFY NA BRONĀ / DOKUMENTY

TG-SBZ, CERTYFIKAT IMP KL. S1

WEAPON/DOCUMENT CABINET COLLECTION

TG-SBZ, IMP CERTIFICATE, CLASS S1

TG-1SBZ/kl. S1
TG-1SBZ/cl. S1



OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie wg wymagań KT/101/IMP oraz wg normy PN-EN 1143-1
- Stalowy korpus jednopłaszczowy
- Drzwi wielowarstwowe
- Standardowo wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Konstrukcja stalowa szafy malowana w całości ekologiczną farbą proszkową
- Zabudowana płytą drewnianą
- Drzwi oklejone płytą w kolorze zabudowy
- Zabudowa połączona jest w sposób trwały z szafą poprzez zastosowanie wysokiej klasy złączek oraz wkrętów

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The IMP Certificate according to the requirements of KT/101/IMP and according to PN-EN 1143-1 standard
- Single-shell steel body
- Multi-layer door
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Reliable steel bolt door locking system
- Internal concealed hinges
- Steel structure of the locker, fully painted with environmental friendly powder paint
- Built in a wooden panel
- Door covered with a panel coloured as the casing
- The casing is firmly attached to the locker with high-class connectors and screws



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

TG-SBZ kl. S1								OPCJE ZA DOPLATĄ OPTIONS FOR PURCHASE	
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)	uchwyt na broń	zamek kluczowy	zamek	szyfrowy
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litr)		lock with keys	key lock	coding mechanism
TG- 1SBZ	1455/1360	410/340	415/275	83	127	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SBZ	1455/1360	560/490	415/275	106	183	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



SZAFKA NA BRONĀ W ZABUDOWIE A BUILT-IN WEAPON LOCKER

Szafka kwalifikuje się do przechowywania broni i amunicji, posiada Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie wg wymagań KT/101/IMP

The locker is qualified for firearm and ammunition storage and has the Certificate of the Institute of Precision Mechanics in Warsaw according to the requirements of KT/101/IMP standard

OGÓLNE INFORMACJE:

Stworzona z myślą o efektywnej i zarazem praktycznej ekspozycji posiadanej broni. Chroni i zabezpiecza, a jednocześnie może stanowić atrakcyjny element dekoracyjny wnętrza pomieszczenia. Efekt wizualny zostaje podkreślony dzięki zastosowaniu podświetlenia wnętrza szafy. Wysokiej jakości zabudowa z płyty drewnopodobnej o atrakcyjnym wzornictwie, w zestawieniu z wyłożonym materiałem dekoracyjnym podkreśla walory obserwowanej przez szybę ekspozycji. Solidna konstrukcja stalowa, oparta na atestowanych szafach do przechowywania broni i amunicji. Część stalowa szafy pokryta jest ekologiczną farbą proszkową RAL 9005.

GENERAL INFORMATION:

Manufactured with an attractive and practical firearm exhibition in mind. Saves and protects, and can be an attractive decoration for the interior. The visual effect is emphasised with interior illumination. The high-quality wood-based panel structure with an attractive design, combined with a decorative material lining highlights the advantages of the exhibition behind the glass. Solid steel structure, based on certified lockers for the storage of weapons and ammunition. The steel part of the locker is covered with an environmental friendly RAL 9005 powder paint.

W różnych konfiguracjach wyposażenia na życzenie:

- Dodatkowe skrytki
- Dodatkowe półki
- Uchwyty na broń krótką
- Materiały dekoracyjne wewnątrz do uzgodnienia
- Wymiary szaf na życzenie
- Realizujemy wszelkie możliwe technicznie do wykonania pomysły

Equipment on request in various configurations:

- Additional caches
- Additional shelves
- Brackets for handguns
- Decorative materials inside to be determined
- Locker dimensions on request
- We fulfil all technically possible ideas



Calvados



Wenga



Gruszka
Pear





KOLEKCJA KASETKI KASETY METALOWE Z POJEDYNCZYM DNEM, OCENA IMP

CASH BOXES COLLECTION
METAL CASH BOXES, SINGLE-BOTTOM, IMP ASSESSMENT



TG-10WL„SZ”

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów i papierów wartościowych
- Wykonane z blachy 0,8-1,5 mm
- Zamki cylindryczne i szyfrowe
- Różne kształty, wymiary i wyposażenie
- Z wkładem na bilon i banknoty
- Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy, umożliwiającą ustawienie kaset jedna na drugiej (modele TG-10WL i TG-11WL bez przetłoczenia w pokrywie)
- Otwory montażowe

ZA DOPLATĄ

- Możliwość zamówienia kasetek z kluczem MASTER (jednym kluczem można otworzyć określoną liczbę zamków)

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The IMP Assessment
- Purpose: storage of money, documents, items and securities
- Made of 0.8–1.5 mm sheet metal
- Cylindrical and code locks
- Various shapes, sizes and equipment
- With inserts for coins and banknotes
- Embossment in the cover for a hidden nickel-plated metal bracket allowing to place the cash boxes one over another (models TG-10WL and TG-11WL without the embossment)
- Mounting holes

FOR ADDITIONAL COST:

- Possibility to order cash boxes with a MASTER key (one key opens a specified number of locks)



TG-5PN

Kasety metalowe z pojedynczym dnem, ocena IMP
Metal cash boxes, single-bottom, IMP assessment

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	zamek cylind.	wkład na bilon	wkład na banknoty
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	cylindrical lock	insert for coins	insert for banknotes
TG-10WL	60	250	180	1,9	<input checked="" type="checkbox"/>	rolkowy przesuwany slide rolle type	-
TG-10WL "SZ"	60	250	180	1,9	szyfrowy combination	rolkowy rolle type	-
TG-11WL	70	250	210	2,2	<input checked="" type="checkbox"/>	rolkowy rolle type	-
TG-14BL	65	360	210	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	rolkowo-liczący roll and counting type	-
TG-5PN	100	300	200	2,6	<input checked="" type="checkbox"/>	przegródkowy compartment type	-
TG-8PW "ID"	100	250	265	3	<input checked="" type="checkbox"/>	rolkowy przesuwany slide rolle type	-
TG-9PW "ID"	100	360	270	4,4	<input checked="" type="checkbox"/>	rolkowo-liczący roll and counting type	<input checked="" type="checkbox"/>



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



RAL 7035



GRAFIT
GRAPHITE

KOLEKCJA KASETKI KASETY METALOWE Z POJEDYNCZYM DNEM TG-KE

CASH BOXES COLLECTION
METAL CASH BOXES, SINGLE-BOTTOM, TG-KE

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów i papierów wartościowych
- Wykonane z blachy 0,6 mm
- Zamki cylindryczne i szyfrowe
- Różne kształty, wymiary i wyposażenie
- Z wkładem na bilon lub banknoty
- Otwory montażowe

ZA DOPLATĄ

- Możliwość zamówienia kasetek z kluczem MASTER (jednym kluczem można otworzyć określoną liczbę zamków)

KOLEKCJA KASETKI KASETY METALOWE Z POJEDYNCZYM DNEM, OCENA IMP, TG-K

CASH BOXES COLLECTION
METAL CASH BOXES, DOUBLE-BOTTOM, IMP ASSESSMENT, TG-K

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów i papierów wartościowych
- Zamki cylindryczne
- Z wkładem na bilon
- Uchwyt metalowy
- Otwory montażowe

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The IMP Assessment
- Purpose: storage of money, documents, items and securities
- Made of 0.6 mm sheet metal
- Cylindrical and code locks
- Various shapes, sizes and equipment
- With inserts for coins or banknotes
- Mounting holes

FOR ADDITIONAL COST:

- Possibility to order cash boxes with a MASTER key (one key opens a specified number of locks)



TG-1Ke



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-Ke

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	zamek cylind.	wkład na bilon
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	cylindrical lock	insert for coins
TG-1Ke	70	300	200	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>	rolkowy rolle type
TG-2Ke	70	310	240	1,3	<input checked="" type="checkbox"/>	zwykły duży large standard
TG-3Ke	80	360	250	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	rolkowo-liczący roll and counting type

TG-K

TG-14K	50	250	170	1,52 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	rolkowy rolle type
TG-15K	80	250	170	2,05 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	zwykły duży large standard



Czarny Mrozik Metalik
Black Freeze Metallic

KOLEKCJA KASETKI KASETY METALOWE Z PODWÓJNYM DNEM, OCENA IMP

CASH BOXES COLLECTION METAL CASH BOXES, DOUBLE-BOTTOM, IMP ASSESSMENT



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów i papierów wartościowych
- Wykonane z blachy 0,8-2 mm
- Zamki cylindryczne patentowe z mechanizmem ryglowym
- Różne kształty, wymiary i wyposażenie
- Z wkładem na bilon lub banknoty
- Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy, umożliwiający ustawienie kaset jedna na drugiej
- Otwory montażowe w drugim dnie

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The IMP Assessment
- Purpose: storage of money, documents, items and securities
- Made of 0.8–2 mm sheet metal
- Patent cylindrical locks with bolt locking mechanism
- Various shapes, sizes and equipment
- With inserts for coins or banknotes
- Embossment in the cover for a hidden nickel-plated metal bracket allowing to place the cash boxes one over another
- Mounting holes in the second bottom



Kasety metalowe z podwójnym dnem, ocena IMP
Metal cash boxes, double-bottom, IMP Assessment

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	kaseta	zamek cylind.	wkład na bilon	wkład na banknoty
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	cash box	cylindrical lock	insert for coins	insert for banknotes
TG-4PP	95	170	275	3,7	-	☑	☑	☑
TG-6PŚR	100	250	170	3,3	-	☑	☑	-
TG-1P	120	300	200	4,3	-	☑	☑	-
TG-1PB	120	300	200	4,5	z blokadą with blockade	☑☑	☑	-
TG-8PW "IID"	100	250	265	4,4	-	☑	☑	-
TG-2P "A4"	120	320	250	6,2	format A4 A4 format	☑	☑	-
TG-2PB "A4"	120	320	250	6,3	z blokadą with blockade	☑☑	☑	-
TG-9PW "IID"	100	360	270	6,2	-	☑	☑	☑
TG-12PWB	120	360	270	6,8	z blokadą with blockade	☑☑	☑	☑



RAL 7035



GRAFIT
GRAPHITE

KOLEKCJA KASETKI KASETY METALOWE Z POJEDYNCZYM DNEM Z WKŁADAMI NA WALUTĘ EURO, OCENA IMP

CASH BOXES COLLECTION
METAL CASH BOXES, SINGLE-BOTTOM,
WITH INSERTS FOR EURO CURRENCY, IMP ASSESSMENT

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Wykonane z blachy 0,8- 1,5 mm
- Zamki cylindryczne
- Różne kształty, wymiary i wyposażenie
- Posiadają wkład na walutę euro
- Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy, umożliwiającą ustawienie kaset jedna na drugiej
- Otwory montażowe

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The IMP Assessment
- Made of 0.8–1.5 mm sheet metal
- Cylindrical locks
- Various shapes, sizes and equipment
- With an insert for euro currency
- Embossment in the cover for a hidden nickel-plated metal bracket allowing to place the cash boxes one over another
- Mounting holes



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



TG-9PWID-E

TG-25PBK-E

Kasety metalowe z pojedynczym dnem z wkładami na walutę euro, ocena IMP Metal cash boxes, single-bottom, with inserts for euro currency, IMP Assessment

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	money euro	zamek cylind.	wkład na bilon
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	coins euro	cylindrical lock	insert for coins
TG-14BL-E	65	360	210	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-9PWID-E	100	360	270	4,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-25PBK-E	130	360	270	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



RAL 7035



GRAFIT
GRAPHITE

KOLEKCJA KASETKI

KASETY METALOWE Z PODWÓJNYM DNEM Z WKŁADAMI NA WALUTĘ EURO, OCENA IMP

CASH BOXES COLLECTION

METAL CASH BOXES, DOUBLE-BOTTOM, WITH INSERTS FOR EURO CURRENCY, IMP ASSESSMENT

Certyfikat IMP
IMP Certificate

24

Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów, przedmiotów i papierów wartościowych
- Wersje z blokadą niezależną (dwa zamki)
- Wykonane z blachy 0,8-2 mm
- Zamki cylindryczne z mechanizmem ryglowym
- Różne kształty, wymiary i wyposażenie
- Posiadają wkład na walutę euro
- Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy, umożliwiający ustawienie kaset jedna na drugiej
- Otwory montażowe

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The IMP Assessment
- Purpose: storage of money, documents, items and securities
- Versions with an independent block (two locks)
- Made of 0.8–2 mm sheet metal
- Cylindrical locks with bolt locking mechanism
- Various shapes, sizes and equipment
- With an insert for euro currency
- Embossment in the cover for a hidden nickel-plated metal bracket allowing to place the cash boxes one over another
- Mounting holes

TG-12PWB-E



Kasety metalowe z podwójnym dnem z wkładami na walutę euro

Metal cash boxes, double-bottom, with inserts for euro currency

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	monety euro	banknoty euro	zamek cylind.	wkład na bilon rodkowo-liczący	format
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	coins euro	billets euro	cylindrical lock	insert for coins	format
TG-1P-E	120	300	200	4,3	☑	-	☑	mały small	-
TG-1PB-E	120	300	200	4,5	☑	-	☑☑	mały small	-
TG-2PA4-E	120	320	250	6,2	☑	☑	☑	duży large	A4
TG-2PBA4-E	120	320	250	6,3	☑	-	☑☑	duży large	A4
TG-9PWIID-E	100	360	270	6,2	☑	-	☑	duży, przesuwny large, sliding	-
TG-12PWB-E	120	360	270	6,8	☑	-	☑☑	duży, przesuwny large, sliding	-



RAL 7035

GRAFIT
GRAPHITE

KOLEKCJA KASETKI KASETY METALOWE NA BIŻUTERIE, OCENA IMP

CASH BOXES COLLECTION METAL CASH BOXES FOR JEWELLERY, IMP ASSESSMENT

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Wykonane z blachy 0,8- 1,5 mm
- Pojedyncze i podwójne dno
- Zamki cylindryczne
- Wnętrze wyklejone materiałem dekoracyjnym
- Różne kształty, wymiary i wyposażenie
- Możliwość mocowania do podłoża

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The IMP Assessment
- Made of 0.8–1.5 mm sheet metal
- Single- and double-bottom
- Cylindrical locks
- Interior lined with a decorative material
- Various shapes, sizes and equipment
- Possibility to mount the floor



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Kasety metalowe na biżuterie, ocena IMP Metal cash boxes for jewellery, IMP Assessment

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	dno	dno wyklejone materiałem	zamek cylind.
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	bottom	bottom lined with material	cylindrical lock
TG-10WL-"B"	60	250	180	1,8	1	☑	☑
TG-5PN-"B"	100	300	200	2,6	1	☑	☑
TG-6PŚR-"B"	100	250	170	3,1	2	☑	☑



RAL 7035



GRAFIT
GRAPHITE

KOLEKCJA KASETKI

KASETY METALOWE NA BIŻUTERIE I BRONIŃ TG-ZB, CERTYFIKAT IMP, KLASA S1

CASH BOXES COLLECTION

METAL CASH BOXES FOR JEWELLERY AND WEAPON, TG-ZB, IMP CERTIFICATE CLASS S1



Certyfikat IMP
IMP Certificate

24

Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (TG-1Z-„B” economic)
- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (TG-1Z-„B”/S1 i TG-2Z-„B”/S1)
- Wzmocniona spawana konstrukcja stalowa (TG-1Z-„B” i TG-2Z-„B”)
- Zawiasy wewnętrzne kryte (TG-1Z-„B” i TG-2Z-„B”)
- Pojedyncze dno
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kla. A, Vds kl. 1
- Wnętrze wyklejane materiałem dekoracyjnym (w TG-1Z-„B” economic - dno)
- Różne kształty, wymiary i wyposażenie
- Możliwość mocowania do podłoża
- Spełnia wymagania do przechowywania broni wg Rozporządzenia MSWiA z 3 kwietnia 2000 r.

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- The Assessment of the Institute of Precision Mechanics in Warsaw (TG-1Z-„B” economic)
- The IMP Certificate (TG-1Z-„B”/S1 i TG-2Z-„B”/S1)
- Reinforced welded steel structure (TG-1Z-„B” i TG-2Z-„B”)
- Internal concealed hinges (TG-1Z-„B” i TG-2Z-„B”)
- Single-bottom
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class A, Vds class 1
- Interior lined with a decorative material (w TG-1Z-„B” economic — bottom)
- Various shapes, sizes and equipment
- Possibility to mount to the floor
- Meets requirements for the storage of weapons according to the Minister of Internal Affairs and Administration Regulation of March 3, 2000.



TG-1Z-„B”/S1



RAL 7035



GRAFIT
GRAPHITE

Kasety metalowe na biżuterie TG-ZB, Certyfikat IMP
Metal cash boxes for jewellery, TG-ZB, IMP Certificate

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	zamek kluczowy kl. A	certyfiakat IMP	dno wyklejone materiałem	korpus wyklejony materiałem	broń
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	keylock cl. A	certificate IMP	bottom lined with material	corps lined with material	gun
TG-1Z-„B”/S1	100	300	200	5	☑	☑	-	☑	☑
TG-2Z-„B”/S1	150	320	250	7	☑	☑	-	☑	☑
TG-1Z-„B” economic *	100	300	200	3	☑	-	☑	-	-

* Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie / The Assessment of the Institute of Precision Mechanics in Warsaw

KOLEKCJA KASETKI

KASETY BANKOWE Z POJEDYNCZYM DNEM, CERTYFIKAT IMP ORAZ OCENA IMP

CASH BOXES COLLECTION

BANK CASH BOXES, SINGLE-BOTTOM, IMP CERTIFICATE AND IMP ASSESSMENT

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

TG-3ZB-„W”

- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Spawana wzmocniona konstrukcja stalowa
- Korpus z blachy grubości 2 mm
- Pokrywa grubości 2,5 mm
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Otwory montażowe
- Pojedyncze dno wyklejone materiałem dekoracyjnym

TG-13PBS, TG-25PBK-„T”, TG-26PBU-„T”

- Ocena Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Wykonane z blachy 0,8-2 mm
- Zamki cylindryczne z mechanizmem ryglowym
- Wersje z blokadą niezależną (dwa zamki)
- Pojedyncze dno
- Otwory montażowe
- Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy, umożliwiające ustawienie kaset jedna na drugiej

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

TG-3ZB-“W”

- The IMP Certificate
- Reinforced welded steel structure
- Body of 2 mm sheet metal
- 2.5 mm thick cover
- Internal concealed hinges
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- Mounting holes
- Single-bottom lined with a decorative material
- The Assessment of the Institute of Precision Mechanics in Warsaw

TG-13PBS, TG-25PBK-“T”, TG-26PBU-“T”

- The IMP Assessment
- Made of 0.8–2 mm sheet metal
- Cylindrical locks with bolt locking mechanism
- Versions with an independent block (two locks)
- Single-bottom
- Mounting holes
- Embossment in the cover for a hidden nickel-plated metal bracket allowing to place the cash boxes one over another

Certyfikat VdS
VdS CertificateCertyfikat IMP
IMP CertificateGwarancja
WARRANTY

Kasety bankowe z pojedynczym dnem, Certyfikat IMP oraz Ocena IMP

Bank cash boxes, single-bottom, IMP Certificate and IMP Assessment

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	zamek kluczowy	wkład na bilon rolkowliczący	zamek cylind.	wkład na banknoty	kaseta
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	keylock	-	cylindrical lock	insert for banknotes	casset
TG-13PBS*	120	320	250	7,5	-	-	☑	-	na stemple for rubber stamp
TG-25PBK-“T”	130	360	270	6	-	☑	☑☑	☑	z blokadą with blockade
TG-26PBU-“T”	160	420	300	6,4	-	-	☑☑	-	uniwersalna z blokadą with universal blockade
TG-3ZB-“W” **	150/100	320/316	250/246	7	☑	-	-	-	certyfikowany w kl. A cl. A certificated

* 5 przegródek z zamkami patentowymi / 5 compartments with patented locks

** certyfikat IMP / IMP certificate



RAL 7035

GRAFIT
GRAPHITE

KOLEKCJA KASETKI WKŁADY NA BANKNOTY I BILON ORAZ WALUTĘ EURO

CASH BOXES COLLECTION
INSERTS FOR BANKNOTES AND COINS,
AND EURO CURRENCY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Wykonane z trwałego tworzywa
- Konstrukcja pozwala segregować monety i banknoty wg nominałów

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Made of durable material
- The structure allows the sorting of coins and banknotes by face value




TG-RD



TG-ZŚ




TG-RLŚ




TG-RŚ



TG-WB



TG-RLD



TG-ZD

Wkłady na banknoty i bilon oraz walutę EURO Inset for billets and coins & EURO

nazwa produktu	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wkład na bilon	wkład na banknoty
product name	height (mm)	width (mm)	depth (mm)	insert for coins	insert for banknotes
TG-ZŚ	30	240	135	średni, zwykły middle ordinary	-
TG-ZD	30	290	160	duży zwykły big ordinary	-
TG-RŚ	20/30	240	135	rolka średnia middle roll	-
TG-RD	20/40	265	220	rolka duża big roll	-
TG-RLŚ	20/30	285	135	rolkowo-liczący średni middle roll counting	-
TG-RLD	15/40	330	180	rolko liczący duży big roll counting	-
TG-WB	30	350	170	-	<input checked="" type="checkbox"/>
WRE2	42	310	175	rolka licząca duża wgfębenie na monety luzem	-
WRE3	33	237	128	mała rolka licząca small roll counting	-

KOLEKCJA KASETKI

BEZPIECZNE POJEMNIKI TG-BP, CERTYFIKAT IMP KL. S1

CASH BOXES COLLECTION

CASH BOXES COLLECTION TG-BP SAFETY CONTAINERS, IMP CERTIFICATE CLASS S1

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 14450

Specjalistyczne kasety na broń i amunicję.

Przeznaczone również do zabezpieczania cennych i ważnych dokumentów i przedmiotów, gwarantują zdecydowanie wyższy poziom zabezpieczenia niż standardowe kasety.

Certified safety devices for valuable items according to the PN-EN 14450 standard

Special weapon and ammunition boxes.

Designed also to protect valuable and important documents and items, guarantee a definitely higher level of protection than standard cash boxes.

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Spawana konstrukcja stalowa
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Pojedyncze dno
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- W modelach TG-1BP, TG-2BP, TG-3BP zastosowano dodatkowy cylindryczny zamek zabezpieczający
- Modele od TG-4BP wyposażone są w zamek kluczowy ryglujący pokrywę wielopunktowo
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- Otwory montażowe

DODATKOWO

- Wyklejane materiałem dekoracyjnym

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Welded steel structure
- Internal concealed hinges
- Single-bottom
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate, class A, VdS class 1
- TG-1BP, TG-2BP and TG-3BP have an additional cylindrical safety lock
- Models from TG-4BP have a key lock that bolt locks the cover in many points
- Bottom lined with a decorative material
- Mounting holes

ADDITIONALLY

- Lined with a decorative material


Bezpieczne pojemniki TG-BP, kl. S1
Safety boxes, TG-BP, kl. S1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	zamek kluczowy	zamek cylindr.	dno wyklejone materiałem	pojemnik stalowy, mocowany do podłoża
name: product	height: ext/ int (mm)	width: ext/ int (mm)	depth: ext/ int (mm)	weight (kg)	keylock	lock XXX	bottom lined with material	steel container fastened to the ground
TG-1BP/S1	100	300	200	4,9	☑	☑	☑	☑
TG-2BP/S1	130	300	200	5,9	☑	☑	☑	☑
TG-3BP/S1	150	320	250	11	☑	☑	☑	☑
TG-4BP/S1	130	360	270	12,5	☑	-	☑	☑
TG-5BP/S1	160	420	320	15,15	☑	-	☑	☑
TG-6BP/S1	200	450	320	20	☑	-	☑	☑
TG-7BP/S1	500	530	400	39	☑	-	☑	☑



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



RAL 7035

KOLEKCJA KASETKI

KASETY SAMOCHODOWE DO BANKOWOZÓW TG-KS, CERTYFIKAT IMP KL. S1

CASH BOXES COLLECTION

CAR CASH BOXES FOR BANK ARMOURED VEHICLES TG-KS, IMP CERTIFICATE CLASS S1

Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg normy PN-EN 14450 Do ochrony wartości pieniężnych w czasie transportu, spełniają wymagania techniczne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998 r. (DzU nr 129/98) i z dnia 7.09.2010 r. (DzU nr 166/1128) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych, przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Certified safety devices for valuable items according to PN-EN 14450 standard for protecting money during transport, they meet the requirements, contained in the Minister of Internal Affairs and Administration Regulation of October 14, 1998 (Journal of Laws No. 129/98) and of September 7, 2010 (Journal of Laws No. 166/1128) on the requirements for the protection of money stored and transported by entrepreneurs and other organisational units.

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Spawany jednopłaszczowy korpus stalowy
- Zawiasy wewnętrzne, kryte
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1
- Wielopunktowy system blokady pokrywy stalowymi ryglami
- Z pojedynczym dnem (do montowania w sposób trwały)
- Z podwójnym dnem (drugie dno zamykane od wewnątrz na zamek kluczowy Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1 z rozbudowanym wielopunktowym systemem ryglowania)
- Drugie dno montuje się w sposób trwały wewnątrz pojazdu, a następnie na nim osadza się i zamyka kasetę, tworząc nierozdzielalną całość, otwarcie zamka zwalnia kasetę z zaczepów i umożliwia wyjęcie jej z pojazdu
- Otwory montażowe
- Dodatkowe dna na zamówienie (za dopłatą)
- Przetłoczenie w pokrywie pod chowany niklowany uchwyt metalowy, umożliwiające ustawienie kaset jedna na drugiej

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Welded single-shell steel body
- Internal concealed hinges
- As standard, equipped with a key lock with two double bit keys, IMP Certificate class A, VdS class 1
- Multi-point cover steel bolt door locking system
- With single bottom (for fixed installation)
- With double bottom (the second door locked from the inside with a key lock, IMP Certificate class A, VdS class 1 with an expanded multi-point bolt locking system)
- The second bottom is fixed installed inside the vehicle, and then the cash box is embedded and closed over it, creating an inseparable hole; when the lock is opened, the cash box is released from the hooks and can be removed from the vehicle
- Mounting holes
- Additional bottoms on request (for additional cost)
- Embossment in the cover for a hidden nickel-plated metal bracket allowing to place the cash boxes one over another



TG-6KS-ID/S1

TG-5KSW-IID



TG-4KSW-ID/S1



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY

Kasety samochodowe do bankowozów TG-KS, kl. S1, Certyfikat IMP
Casets for for auto TG-KS, kl. S1, certifiat IMP

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	zamek kluczowy	dno podwójne, ryglowane wewn.	kaseta	dodatkowe dno (mm/kg)
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	keylock	double bottom interlocking	casset with a slot	additional bottom (mm/kg)
TG-2KS- ID/S1	200/135	450/425	320/250	24	☑	☑	średnia, otwierana od góry middle, open from the top	-
TG-2KS- IID/S1	200/135	450/425	320/250	24	☑	☑	średnia, otwierana od góry middle, open from the top	440 x 310 x 40, waga 5,5
TG-4KSW- ID	340/180	530/485	500/460	36	☑	-	duża, otwierana od przodu big, open from the front	-
TG-4KSW- IID	340/180	530/485	500/460	43	☑	☑	duża, od przodu big, open from the front	520 x 455 x 40, waga 8,6
TG-5KSW- ID	500/485	530/250	420/400	37	☑	-	duża, od przodu big, open from the front	-
TG-5KSW- IID	500/485	530/250	420/400	45	☑	☑	duża, od góry big, fopen rom the front	520 x 390 x 40, waga 7,6
TG-6KS- ID/S1	500/425	1000/955	500/420	74	☑	-	duża, od góry big, open from the top	-



RAL 7035



THINK
OUTSIDE
THE BOX



KOLEKCJA PRIVATE SEJFY SEJFY DOMOWO-GABINETOWE PR-TYP 1

COLLECTION OF PRIVATE SAFES
CABINET AND OFFICE SAFES PR-TYPE 1

Klasa wyrobu – TYP 1 – wg Rozporządzenia RM z 29.05.20122

Product's class - TYPE 1 - according to Council of Ministers Regulation of 29.05.2012



Certyfikat VdS
VdS Certificate

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Korpus stalowy
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Półki mocowane na stałe (1szt./wszystkie modele)
- Sejf wyposażony standardowo w zamek kluczowy z dwoma kluczami, Certyfikat VdS kl.1/IMP kl.A
- Dodatkowo do wyboru wersja z zamkiem szyfrowym mechanicznym Certyfikat VdS kl.2/IMP kl. B lub zamkiem elektronicznym Certyfikat VdS kl.2/IMP kl.B
- Otwory montażowe w dnie

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Steel body
- Covered internal hinges
- Non-removable shelves (1pcs/ each model)
- Standard equipment: a lock with two double-driver keys; Certificate: VdS cl.1/IMP cl.A
- Additionally, version with mechanical combination lock, Certificate: VdS cl.2/IMP cl.B or version with electronic lock, Certificate: VdS cl.2/IMP cl.B, at choice
- Mounting holes in the bottom



Gwarancja
WARRANTY

Sejfy meblowo-gabinetowe PR -Typ 1 Cabinet and office safes PR Type 1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)	zamek klucz.	zamek elektr.	mech. szyfrowy
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litr)	key lock	electr. lock	mechanical comb. lock
1-PR-K	265	350	300	12	21	☑	-	-
2-PR-K	300	450	380	17	42	☑	-	-
2-PR-CL	300	450	380	17	42	-	-	☑
2-PR-E	300	450	380	17	42	-	☑	-
3-PR-K	640	440	435	30	103	☑	-	-
3-PR-CL	640	440	435	30	103	-	-	☑
3-PR-E	640	440	435	30	103	-	☑	-
4-PR-K	750	470	435	36	130	☑	-	-
4-PR-CL	750	470	435	36	130	-	-	☑
4-PR-E	750	470	435	36	130	-	☑	-



RAL 7035

KOLEKCJA PRIVATE SEJFY PR, CERTYFIKAT IMP KL.S1

COLLECTION OF PRIVATE SAFES PR, CERTIFICATE IMP KL.S1



Certyfikat IMP
IMP Certificate

24

Gwarancja
WARRANTY

CERTYFIKOWANE URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE: WARTOŚCI WG NORMY EN 14450 ORAZ BROŃ I AMUNICJĘ WG WYMAGAŃ KT/101/IMP.

Certified security equipment: Values according to EN 14450, weapons and ammunition according to the requirements of KT/101/IMP.

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Certyfikat wg EN 14450
- Drzwi wielowarstwowe
- Jednowarstwowa konstrukcja stalowa
- Sejf wyposażony standardowo w zamek kluczowy z dwoma kluczami, Certyfikat VdS kl.1/IMP kl.A
- Dodatkowo do wyboru wersja z zamkiem szyfrowym mechanicznym, Certyfikat VdS kl.2/IMP kl.B lub zamkiem elektronicznym Certyfikat VdS kl.2/IMP kl.B
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Półki mocowane na stałe (1szt./wszystkie modele)
- Klamka okrągła
- Otwory montażowe w dnie

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Certificate according to EN 14450
- Multilayer door
- Single-casing steel body
- Standard equipment: a lock with two double-driver keys, Certificate: VdS cl.1/IMP cl.A
- Additionally, version with mechanical combination lock, Certificate: VdS cl.2/IMP cl.B or version with electronic lock, Certificate: VdS cl.2/IMP cl.B, at choice
- Covered internal hinges
- Reliable interlocking system with steel bolts
- Anti-drill protection
- Non-removable shelves (1pcs/ each model)
- Round handle
- Mounting holes in the bottom



Sejfy meblowo-gabinetowe PR/kl.S1 Cabinet and office safes PR/cl.S1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)	zamek klucz.	zamek elektr.	szyfrowy mechanizm
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litr)	Key lock		
1-PR-K	265	350	300	19	21	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
2-PR-K	300	450	380	27	42	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
1-PR-CL	300	450	380	27	42	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
2-PR-E	300	450	380	27	42	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
3-PR-K	640	440	435	47	103	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
3-PR-CL	640	440	435	47	103	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
3-PR-E	640	440	435	47	103	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
4-PR-K	750	470	435	55	130	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
4-PR-CL	750	470	435	55	130	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4-PR-E	750	470	435	55	130	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-



RAL 7035

KOLEKCJA PRIVATE SEJFY SEJFY HOTELOWO-GABINETOWE PR-BIOMETRIC-BASIC

COLLECTION OF PRIVATE SAFES
CABINET AND HOTEL SAFES PR-BIOMETRIC-BASIC

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Korpus stalowy
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Półki mocowane na stałe (1szt.)
- Wszystkie modele sejfów wyposażone w zamek z modułem biometrycznym linii papilarnych
- Możliwość rejestracji 32 odcisków palców
- Awaryjne otwieranie sejfu specjalnym kluczem lub kodem master
- Otwory montażowe w dnie
- Opinia klasyfikacyjna Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Steel body
- Covered internal hinges
- Non-removable shelves (1pcs / each model)
- The safe equipped with a lock with biometric fingerprint module
- Can remember up to 32 fingerprints
- Safe's emergency opening with a special key or with the master code
- Mounting holes in the bottom
- Certified by the Institute of Precision Mechanics



Certyfikat IMP
IMP Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Sejfy hotelowo-gabinetowe PR-BIOMETRIC-BASIC Cabinet and hotel safes PR-BIOMETRIC-BASIC

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litr)
1-PR-ELECTRONIC- BIOMETRIC	265	350	300	12	21
2-PR-ELECTRONIC- BIOMETRIC	300	450	380	17	42
3-PR-ELECTRONIC- BIOMETRIC	640	440	435	30	103
4-PR-ELECTRONIC- BIOMETRIC	750	470	435	36	130



RAL 7035

KOLEKCJA PRIVATE SEJFY SEJFY DOMOWO-GABINETOWE PR, CERTFIKAT IMP KL.S2

COLLECTION OF PRIVATE SAFES
CABINET AND OFFICE SAFES PR/CL.S2



**Certyfikowane urządzenia zabezpieczające:
wartości wg normy EN 14450 oraz broń
i amunicję wg wymagań KT/101/IMP.**

Certified security equipment: Values according to EN 14450, weapons and ammunition according to the requirements of KT/101/IMP.

Certyfikat VdS
VdS Certificate



OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

Certyfikat IMP
IMP Certificate

- Certyfikat wg EN 14450
- Drzwi wielowarstwowe
- Wielopłaszczyznowa konstrukcja stalowa
- Sejf wyposażony standardowo w zamek kluczowy z dwoma kluczami, Certyfikat VdS kl.1/IMP kl.A
- Dodatkowo do wyboru wersja z zamkiem szyfrowym mechanicznym Certyfikat VdS kl.2/IMP kl. B lub zamkiem elektronicznym Certyfikat VdS kl.2/IMP kl.B
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Półki mocowane na stałe (1szt./wszystkie modele)
- Klamka okrągła
- Otwory montażowe w dnie
- Korpus stalowy malowany w całości ekologiczną farbą proszkową RAL7035 (w TG-1Z-„B” economic - dno)

- Certificate according to EN 14450
- Multilayer door
- Multilayer steel construction
- Standard equipment: a lock with two double-driver keys; Certificate: VdS cl.1/IMP cl.A
- Additionally, version with mechanical combination lock, Certificate: VdS cl.2/IMP cl.B or version with electronic lock, Certificate: VdS cl.2/IMP cl.B, at choice
- Covered internal hinges
- Reliable interlocking system with steel bolts
- Anti-drill protection
- Non-removable shelves (1pcs/ each model)
- Round handle
- Mounting holes in the bottom
- Steel body, eco-friendly powder coating RAL7035



Gwarancja
WARRANTY

Sejfy meblowo-gabinetowe PR/kl.S2 Cabinet and office safes

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)	zamek klucz.	zamek elektr.	mech. szyfrowy
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litr)	key lock	electr. lock	mechanical comb. lock
1-PR-K	265	350	300	23	10	☑	-	-
2-PR-K	300	450	380	34	22	☑	-	-
1-PR-CL	300	450	380	34	22	-	-	☑
2-PR-E	300	450	380	34	22	-	☑	-
3-PR-K	640	440	435	61	68	☑	-	-
3-PR-CL	640	440	435	61	68	☑	-	☑
3-PR-E	640	440	435	61	68	-	☑	-
4-PR-K	750	470	435	72	89	☑	-	-
4-PR-CL	750	470	435	72	89	-	-	☑
4-PR-E	750	470	435	72	89	-	☑	-



RAL 7035

KOLEKCJA PRIVATE SEJFY SEJFY DOMOWO-GABINETOWE PR-ECO/TYP 1

COLLECTION OF PRIVATE SAFES
CABINET AND OFFICE SAFES PR-ECO/TYPE 1

Klasa wyrobu – TYP 1 – wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012

Product's class – TYPE 1 – according
to Council of Ministers Regulation of 29.05.2012

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Korpus stalowy
- Zawiasy wewnętrzne
- Półki mocowane na stałe (1szt./wszystkie modele)
- Na wewnętrznej ostonie drzwi - haczyki na klucze
- Sejf wyposażony standardowo w zamek kluczowy z dwoma kluczami, Certyfikat VdS kl.1/IMP kl.A
- Dodatkowo do wyboru wersja z zamkiem szyfrowym mechanicznym Certyfikat VdS kl.2/IMP kl. B lub zamkiem elektronicznym Certyfikat VdS kl.2/IMP kl.B
- Otwory montażowe w dnie

- Steel body
- Covered internal hinges
- Non-removable shelves (1pcs/ each model)
- Hooks for keys on the inner casing of the door
- Standard equipment: a lock with two double-driver keys; Certificate: VdS cl.1/IMP cl.A
- Additionally, version with mechanical combination lock, Certificate: VdS cl.2/IMP cl.B or version with electronic lock, Certificate: VdS cl.2/IMP cl.B, at choice
- Mounting holes in the bottom



Certyfikat VdS
VdS Certificate



Gwarancja
WARRANTY



Sejfy meblowo-gabinetowe PR-ECO/Typ 1
Cabinet and office safes PR-ECO/Type 1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)	zamek klucz.	zamek elektr.	mech. szyfrowy
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litr)	key lock	electr. lock	mechanical comb. lock
1-PR-K	265	350	300	5	21	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
2-PR-K	300	450	380	7	42	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
1-PR-CL	300	450	380	7	42	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
2-PR-E	300	450	380	7	42	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
3-PR-K	640	440	435	10	103	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
3-PR-CL	640	440	435	10	103	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
3-PR-E	640	440	435	10	103	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
4-PR-K	750	470	435	12	130	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
4-PR-CL	750	470	435	12	130	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4-PR-E	750	470	435	12	130	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-



RAL 7035

**KOLEKCJA PRIVATE SAFE
SZAFY NA BROŃ PR-SB/S1, CERTYFIKAT IMP, KLASA S1**

COLLECTION OF PRIVATE SAFES
WEAPONS STORAGE CABINETS PR-SB/S1, IMP CERTIFICATE, CLASS S1

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Certyfikat wg EN-14450
- Drzwi wielowarstwowe
- Jednowarstwowa konstrukcja stalowa
- Sejf wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami, certyfikat VDS
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Wewnętrzna skrytka na amunicję
- Uchwyt na broń i wycior

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- EN-14450 Certificate
- Door made of multiple layers
- Single-layer steel structure
- The safe equipped with key-lock and two keys, VDS Certificate
- Internal covered hinges
- Reliable locking system with steel bolts
- Anti-drill protection
- Internal ammunition locker
- Gun holder and cleaning rod





Certyfikat VdS
VdS Certificate



Gwarancja
WARRANTY

Szafy na broń PR-SB/S1, CERTYFIKAT IMP, Klasa S1
Weapons Storage CabinetS PR-SB/S1, IMP CERTIFICATE, Class S1

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)	bron (szt.)
product name	height ext/int (mm)	width ext/int (mm)	depth ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litr)	guns
PR-SB3S/S1	1500	270	280	60	63	3
PR-SB6S/S1	1500	385	280	73	95	6



RAL 7035





KOLEKCJA APTECZKI

COLLECTION OF FIRST-AID CABINETS

24

Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Wykonane z blachy metalowej 0,8-1,2 mm (1PA e - 0,6 mm)
- Zamek cylindryczny
- Otwory montażowe do zawieszenia
- Bez wyposażenia
- Gwarancja 24 miesiące

ZA DOPLATĄ:

- Wyposażenie apteczek można zamówić oddzielnie.

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Made of 0.8–1.2 mm (1PA e — 0.6 mm) sheet metal
- Cylindrical lock
- Mounting holes for hanging
- Not equipped
- 24 months of warranty

FOR ADDITIONAL COST:

- The equipment of first aid kits can be ordered separately



Standard



RAL 7035

Zamek
cylindryczny
Cylindrical lock



INFORMACJE TECHNICZNE
TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	rozmiar	waga (kg)
name standard	height (mm)	width (mm)	depth (mm)	size	weight (kg)
TG-1PA e	300	200	70	M	1,20
TG-21PA	360	270	110	M	3,30
TG-22PA	420	300	130	L	4,50





KOLEKCJA SZAFKI NA KLUCZE TG-SK

KEY LOCKERS COLLECTION TG-SK

24

Gwarancja
WARRANTY



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

Standard



RAL 7035

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Wykonane z blachy do 1,2 mm
- Zamki cylindryczne w standardzie, szyfrowe - na zamówienie
- Numerowane ruchome zawieszki z możliwością regulacji pionowej
- Wyjmowana przegroda zamykana na zamek patentowy w modelach od TG-17SK-"86" (wyjście przegrody spowoduje zmniejszenie liczby zawieszek, ale dzięki temu zwiększy się przestrzeń na klucze spięte w duże pęki)
- Otwory i śruby montażowe
- Możliwość wykonania szafek na indywidualne zamówienie na większą liczbę kluczy (za dopłatą)
- Możliwość regulacji zawieszek

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Made of up to 1.2 mm sheet metal
- Cylindrical locks as standard, code locks - on request
- Numbered movable hooks with vertical adjustment
- Removable baffle closed with a patent lock in models from TG-17SK-"86" (after the baffle is removed, the number of hooks is decreased, but it will widen the space for bulk keys)
- Mounting holes and bolts
- Possibility to make lockers for an individual request for a larger number of keys (for extra payment)





24

Gwarancja
WARRANTY



RAL 7035

TG-SK

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	kluczy	zamek cylind.	zamek szyfrowy	drzwi
name: product	height ext/ int (mm)	widht: ext/ int (mm)	depth: ext/ int (mm)	weight (kg)	keys	Cylindrical lock	lock ...	doors
TG- 14SK- "22"	250	179	50	1,65	22	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1
TG- 15SK- "35"	300	200	60	2,2	35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1
TG- 16SK- "50"	360	235	60	3,2	50	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1
TG- 16SK SZ "50"	360	235	60	3,2	50	-	<input checked="" type="checkbox"/>	1
TG- 17SK "86"	360	235	110	4,8	86	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1
TG- 17SK SZ "86"	360	235	110	4,8	86	-	<input checked="" type="checkbox"/>	1
TG- 18SK "108"	360	270	110	5,3	108	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1
TG- 19SK "160"	420	300	130	6,8	160	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1
TG- 20SK "200"	520	300	130	8,4	200	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1
TG- 21SK "232"	420	300	160	9,2	232	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1
TG- 22SK "320"	420	600	130	12,9	320	<input checked="" type="checkbox"/>	-	2
TG- 23SK "400"	520	600	130	15,6	400	<input checked="" type="checkbox"/>	-	2

KOLEKCJA SZAFKI NA KLUCZE TG-SK P

KEY LOCKERS COLLECTION
TG-SK P

24

Gwarancja
WARRANTY

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Szafki przystosowane do przechowywania kluczy
- Nowa konstrukcja umożliwia przechowywanie większych pęków kluczy
- Zawieszki z możliwością regulacji wysokości
- Otwory do zawieszenia wykonane w ścianie tylnej
- Malowane ekologiczną farbą proszkową
- Możliwość regulacji zawieszek

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Lockers designed for the storage of keys
- New structure allows for the storage of larger bunches of keys
- Height adjusted hooks
- Holes for hanging made in the back wall
- Painted with environmental friendly powder paint
- Possibility to adjust the hooks



TG-22SK-„320”

TG-SK P

Standard



RAL 7035

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	kluczy	zamek cylind.	drzwi
name of product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	keys	lock with keys	doors
TG-1SK P	800	300	120	12	84	<input checked="" type="checkbox"/>	1
TG- 2SK P	700	300	120	11	70	<input checked="" type="checkbox"/>	1
TG- 3SK P	600	300	120	9,5	56	<input checked="" type="checkbox"/>	1

KOLEKCJA SZAFKI NA KLUCZE TG-SKE ECONOMIC

KEY LOCKERS COLLECTION TG-SKE ECONOMIC

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Drzwi z wytłoczonymi haczykami
- Gięta konstrukcja metalowa
- Zamek cylindryczny jednopunktowy
- Haczyki na klucze w drzwiach i korpusie
- Otwory i śruby montażowe

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Door with embossed hooks
- Flexible metal structure
- Single-point cylindrical lock
- Key hooks in the door and body
- Mounting holes and bolts

24

Gwarancja
WARRANTY



TG-SKE economic

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	kluczy	zamek cylind.
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	keys	lock with keys
TG- 1SKE economic	300	200	70	1,2	45	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 2SKE economic	370	200	70	1,5	57	<input checked="" type="checkbox"/>
TG- 3SKE economic	440	200	70	1,8	71	<input checked="" type="checkbox"/>

RAL 7035

Czarny Mroźnik Metalik
Black Freeze Metallic





KOLEKCJA SKRZYNKI NA LISTY MODUŁOWE TG-SMC4

MAIL BOXES COLLECTION
TG-SMC4 MODULAR

24

Gwarancja
WARRANTY

Wyrób spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24.09.2003 r., oparte na art. 37 ust. 5
z dnia 12.06.2003r. - Prawo pocztowe.

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Skrzynki na koperty C4, zamykane na zamki cylindryczne
- Wykonane z blachy 0,8 mm w różnych konfiguracjach modułów
- Drzwiczki zawieszane na zawiasie pionowym, otwierane z prawej strony, umożliwiają wygodne wyjmowanie zawartości
- Otwór wrzutowy z dodatkowym wzmocniającym kątownikiem, utrudniającym wyjęcie zawartości, dostosowany jest do wrzucania kopert C4
- Solidna konstrukcja zespolonych modułów sprawdza się wszędzie tam, gdzie występuje konieczność chwilowego przechowywania korespondencji
- Standardowo malowane wewnętrzną ekologiczną farbą proszkową

ZA DOPLATĄ:

- Możliwość zastosowania dowolnej kolorystyki z palety RAL na indywidualne zamówienie
- Możliwość wykonania skrzynek skośnych (od TG-2SMC4 do TG-6SMC4)
- Opcjonalnie możliwość naniesienia numeracji
- Montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju



The product meets the requirements of the Minister of Infrastructure Regulation of September 24, 2003, based on Article 37(5) 5 of June 12, 2003 - Postal Law.

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Boxes for C4 envelopes, closed with cylindrical locks
- Made of 0.8 mm sheet metal in various configurations of modules
- Door suspended on a vertical hinge, opened on the right, allow for comfortable taking out of the contents
- Insertion opening with an additional reinforcing angle making it difficult to take the contents out, it is adapted for C4 envelope insertion
- The solid structure of merged modules is perfect for a temporary storage of correspondence - as standard, internally painted with environmental friendly powder paint

FOR ADDITIONAL COST:

- Different colours of the RAL palette on an individual request
- Possibility to make diagonal caches (from TG-2SMC4 to TG-6SMC4)
- Optional numbering
- Installation and warranty and after-warranty service throughout the country



Zamek
cylindryczny
Cylindrical lock



RAL 7035

TG-SMC4								
nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	zamek cylind.	ilość skrzynek	numeracja	skośne skrzynki
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	lock with keys	number of boxes	numbering	skew
TG-1SMC4	123	390	270	3	☑	1	☑	-
TG-2SMC4	338	390	270	6,5	☑	3	☑	☑
TG-3SMC4	446	390	270	8	☑	4	☑	☑
TG-4SMC4	554	390	270	10	☑	5	☑	☑
TG-5SMC4	662	390	270	12	☑	6	☑	☑
TG-6SMC4	878	390	270	16	☑	8	☑	☑
TG-7SMC4	554	780	270	21	☑	10 (2x5)	☑	-
TG-8SMC4	662	780	270	24,5	☑	12 (2x6)	☑	-

KOLEKCJA SKRZYŃKI GAZOWE TG-GZ

GAS BOXES COLLECTION TG - GZ

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Korpus skrzynki gięty
- Drzwi gięte
- Drzwi wyposażone w zamek uniwersalny
- Drzwi wyposażone w szybę
- Malowane wysokiej jakości farbą proszkową RAL
- Skrzynka wyposażona w przykręcany tył (od GZ1P)



TG-GZ1

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Flexible box body
- Flexible door
- Door equipped with a universal lock
- Door equipped with a glass
- Painted with a high-quality RAL powder paint
- Box equipped with a screwed back (from GZ1P)

24

Gwarancja
WARRANTY

RAL 1018

TG-GZ

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litr)	montaż
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (liter)	installation
TG-GZ1	600	600	250	6,1	79	
TG-GZ1P	600	600	250	8,3	79	przykręcany tył
TG-GZ2P	400	500	250	5,5	43	przykręcany tył
TG-GZ3P	250	300	180	2,3	11	przykręcany tył

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

- Korpus skrzynki gięty
- Drzwi gięte
- Drzwi wyposażone w zamek uniwersalny
- Drzwi wyposażone w szybę
- Malowane wysokiej jakości farbą proszkową RAL
- Skrzynka wyposażona w przykręcany tył (od GZ1P)

GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

- Flexible box body
- Flexible door
- Door equipped with a universal lock
- Door equipped with a glass
- Painted with a high-quality RAL powder paint
- Box equipped with a screwed back (from GZ1P)

TG-GZ

nazwa produktu	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)
name: product	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)
TG-GZR1	600	600	50	4
TG-GZR2	400	400	50	2,4

TG-GZR2



Wybierz najlepszy dla Ciebie system zamykania.

Choose the best closing system for you.

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE:

Zamki do Twojego sejfów możesz wybrać spośród różnych systemów zamykania. W standardzie nasze sejfy wyposażone są w zamek kluczowy z dwoma kluczami. Możesz jednak zlecić w swoim sejfie montaż innego zamka, na przykład zastosować zamek mechaniczny szyfrowy, elektroniczny lub biometryczny (na odcisk palca) i połączyć go z wybranym okuciem. Szczególnie polecamy zamki TG-1ZE i TG-1ZE SUPER, które są oryginalnym rozwiązaniem naszej firmy. Zamki te posiadają certyfikat IMP kl.A

Certyfikaty



GENERAL TECHNICAL INFORMATION:

You can choose the lock for your safe among different closing systems. As standard, our safes are equipped with a key lock with two keys. However, you can order a different lock in your safe, for example use a mechanical code, electronic or biometric (fingerprint) lock and connect it to a selected ferrule. We especially recommend TG-1ZE and TG-1ZE SUPER locks which are the genuine solution of our company. Those locks are IMP certified class A



ZAMEK KLUCZOWY

LOCK WITH A KEY



ZAMEK TG-1ZE SUPER

Lock TG-1ZE SUPER



ZAMEK BIOMETRYCZNY

BIOMETRIC LOCK



ZAMEK MECHANICZNY SZYFROWY

MECHANICAL COMBINATION LOCK



ZAMEK ELEKTRONICZNY

ELECTRONIC LOCK



ZAMKI ELEKTRONICZNE / ELECTRONIC LOCK

Nazwa Name	Certyfikat IMP IMP Certificate	Certyfikat VdS VdS Certificate
Metalkas TG-IZE	klasa A class A	-
Metalkas TG-IZE SUPER	klasa A class A	-
PRIMOR 2000/3000 level 15 Wittkopp	klasa B class B	klasa 2 class 2
PRIMOR 2000/level 5 Wittkopp	klasa B class B	klasa 2 class 2
EM3520 M-LOCKS	klasa B class B	klasa 2 class 2
KG LOCK	klasa B class B	klasa 2 class 2
LA GARD Combobasic	klasa B class B	klasa 2 class 2

ZAMKI MECHANICZNE SZYFROWE / MECHANICAL COMBINATION LOCKS

Nazwa Name	Certyfikat IMP IMP Certificate	Certyfikat VdS VdS Certificate
LA GARD 3390S	klasa A class A	klasa 1 class 1
LA GARD 3390V	klasa B class B	klasa 2 class 2
Sargent 8550/8560	klasa B class B	klasa 2 class 2

ZAMKI BIOMETRYCZNE / BIOMETRIC LOCK

Nazwa Name	Certyfikat IMP IMP Certificate	Certyfikat VdS VdS Certificate
FinKey Wittkopp	klasa B class B	klasa 2 class 2

ZAMKI KLUCZOWE / KEY LOCKS

Nazwa Name	Certyfikat IMP IMP Certificate	Certyfikat VdS VdS Certificate
CAWI 2608	klasa A class A	klasa 1 class 1
CAWI 2648 OPTIMA	klasa A class A	klasa 1 class 1
WITTKOPP 1821	klasa B class B	klasa 2 class 2
WITTKOPP CAVI 1824	klasa C class C	klasa 3 class 3

MEBLE METALOWE / METAL FURNITURE

Nazwa Name	Certyfikat IMP IMP Certificate	Certyfikat VdS VdS Certificate
EUROLOCK 3780	-	-
Szyfrowy BURG Combination BURG	-	-
EUROLOCK RFID 3783	-	-
Zamek cylindryczny Cylindrical lock	-	-
Zamek cylindryczny z klamką RONIS Cylindrical lock with a handle	-	-
Zamek depozytowy Deposit lock	-	-
Zamek kłódkowy Padlock lock	-	-

KLUCZE / KEYS

Nazwa Name	Certyfikat IMP IMP Certificate	Certyfikat VdS VdS Certificate
Klucz surowy The raw key	-	-
Klucz master Master key	-	-
Klucz do zmiany szyfru The key to changing the cipher	-	-





Ogólne warunki handlowe Metalkas Sp. z o.o. obowiązujące na terytorium RP 1.

1. Oferta handlowa:

- a) przeznaczona jest dla firm i instytucji
- b) warunki handlowe dla Zamawiającego odrębne od powyższych wymagają akceptacji Metalkas Sp. z o.o.
- c) w momencie ukazania się niniejszej oferty handlowej poprzednie oferty tracą swoją ważność. Zdjęcia wyrobów zamieszczone w niniejszym katalogu mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży

2. Zamówienie i fakturowanie:

- a) zamówienie winno zawierać dane o ilości i rodzaju towaru, może być składane faksem, pocztą, przez Internet, zawsze z podpisem i pieczętką zamawiającego
- b) zamówienia są potwierdzane każdorazowo na druku „potwierdzenie zamówienia”, który stanowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji według warunków handlowych, podanych na niniejszej stronie
- c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany zamków standardowych w produkowanych wyrobach oraz możliwość zmiany cen z uwzględnieniem aktualnych na dany dzień stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut
- d) rezygnacja z zamówienia musi być przekazana pisemnie w terminie najpóźniej 2 dni od daty złożenia zamówienia i zaakceptowana wyłącznie przez Dyрекcję Metalkas Sp. z o.o.

3. Warunki dostawy:

- a) Sprzedawca dołoży należytej staranności dotrzymania ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie, dopuszczalne są dostawy częściowe
- b) aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie <https://www.metalkas.com.pl/informacyjne/koszty-dostawy>
- c) dostawa realizowana jest pod adresem Zamawiającego. Miejscem odbioru jest miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu, które musi być adresem pocztowym, gdzie zamawiający będzie m.gł pokwitować dostawę towaru
- d) wyładunek z pojazdu i czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, usunięcie opakowania, montaż, itp.) należą do obowiązków Zamawiającego
- e) terminy dostaw są liczone w tygodniach od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia

4. Warunki płatności:

- a) gotówka przy odbiorze towaru
- b) za pobraniem przez spedytora
- c) przedpłata 100% wartości towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury proforma przed wysyłką towaru. Po wpłynięciu zapłaty na konto następuje realizacja wysyłki towaru

5. Warunki gwarancji oraz odpowiedzialność za wady towaru:

- a) wyroby objęte są 24-miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru) bez konieczności wykonania płatnego przeglądu i 36-miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru) z koniecznością wykonania płatnego przeglądu po upływie 24 miesięcy od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru). Wyroby nieposiadające kart gwarancyjnych objęte są 2-letnią rękojmią.
- b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady objęte gwarancją jakości w przypadku, gdy wady te spowodowane były po odbiorze przez Zamawiającego, okolicznościami zewnętrznymi, których nie spowodował Sprzedawca lub firma spedycyjna
- c) utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami, przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika
- d) naprawa gwarancyjna nie obejmuje tak że czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własnych koszt, gwarancją nie jest objęte zużycie eksploatacyjne
- e) Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, winien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym
- f) reklamacje wad ukrytych należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, najpóźniej 14 dni od daty odbioru towaru
- g) reklamacje składa się pisemnie, decydująca jest data wysłania, w przypadku wad jakości reklamacja musi być udokumentowana wadliwym towarem lub urzędowym stwierdzeniem wady
- h) miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady jest siedziba Sprzedawcy
- i) Odbiorca, oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami
- j) po przyjęciu reklamacji stwierdzona usterka jest usunięta na koszt Metalkas Sp. z o.o. W razie niemożliwości usunięcia wady następuje wymiana na towar wolny od wad lub zwrot gotówki.

6. Pozostałe warunki

Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów kupna-sprzedaży, dotyczących sprzedaży towaru według oferty Metalkas Sp. z o.o., zawartych między Zamawiającym a Sprzedawcą, i są nierozdzielną częścią zamówienia. W pozostałych sprawach, nieujętych w powyższych warunkach handlowych, obowiązują stosowne przepisy, dotyczące umów sprzedaży, zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Zamówienie – prosimy powielić formularz zamówienia na kserokopiarce

Metalkas Sp. z o.o.
85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63
tel. +48 52 34 90 196, fax +48 52 34 90 198

Zamawiający	Adres wysyłkowy (odbiorcy)	Data wpływu	Symbol dok.	Nr ewidencyjny
Warunki płatności		Adresat		
Nr statystyczny zamawiającego GUS (pieczęć)	Płatnik (konto bankowe)	Symbol dok.	Z dnia	Nr

Zamawiający	Odbiorca	Płatnik
REGON: _____	REGON: _____	REGON: _____
NIP: _____	NIP: _____	NIP: _____

Lp.	Nazwa wyrobu (typ, model)	Opis towaru (kolor, wzór, dodatkowe wyposażenie)	Strona katalogu	Sztuk	Cena jedn. (waluta)	Wartość netto
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

Wartość zamówienia netto
Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%

Przykładowe wypełnienie tabeli zamówienia

1	Sejf w zabudowie drewnianej TG-2SL Classic-Z	kolor: wenga (bez dodatkowego wyposażenia)	str. 9	2 szt.	1 663 PLN	3 326 PLN
---	--	--	--------	--------	-----------	-----------

General Trading Conditions of Metalkas Sp. z o.o. valid within the territory of Poland

1. Trade offer:

- a) is designed for firms and institutions
- b) special trading conditions for a Purchaser require the specific approval of Metalkas Sp. z o.o.
- c) this trading offer supersedes any previous offers. The appearance of products being sold can vary from those shown in the pictures.

2. Order and invoicing:

- a) an order should contain data on quantity and the type of goods; it can be placed by fax, post or Internet; a signature and a stamp of the Purchaser are obligatory.
- b) orders are always confirmed using the 'Order Confirmation' form that is designed to inform the Purchaser of the order acceptance under the Trading Conditions herein.
- c) the Seller reserves the right to change the standard locks used in products as well as their prices taking into account actual customs duty rates, tax rates and current rates of exchange.
- d) withdrawal of the order has to be in writing and delivered 2 days after the date of placing the order at the latest; it requires the approval of the Management of Metalkas Sp. z o.o.

3. Delivery Conditions:

- a) the Seller will exercise due diligence to meet the set deadline of the delivery. The Seller is not responsible for the consequences of any delay in delivery; a part delivery is permissible.
- b) delivery costs are determined individually.
- c) products are delivered to the Purchaser's address. The delivery destination has to be indicated in the order by the Purchaser and it has to be a postal address where the Purchaser can acknowledge receipt of the goods.
- d) the Purchaser is responsible for the unloading of the vehicle and further activities (carrying in to the office or warehouse, unpacking, assembly, etc.).
- e) delivery periods are indicated in weeks beginning from the order confirmation date.

4. Conditions of payment:

- a) cash on delivery
- b) collection on delivery by forwarder
- c) prepayment of 100% value of the goods to the account of the Seller for a pro forma invoice before shipment of the goods. After the payment is registered in the Seller's account, the dispatch of the goods is executed.

5. Guarantee conditions and responsibility for defects in goods:

- a) the products are covered by a 24 months' guarantee beginning from the date of sale (i.e. date of delivery) without the necessity of a paid inspection being carried out and with 36 months' guarantee beginning from the date of sale (i.e. date of delivery) with the necessity of a paid inspection to be carried out after 24 months from the date of sale (i.e. date of delivery).
- b) the Seller shall not bear responsibility for any defects covered by the quality guarantee if the defects were caused by the Purchaser after delivery or by circumstances beyond the control of the Seller or the forwarding firm.
- c) the guarantee shall be cancelled if a product is not used appropriately or its operating instructions are not followed or if the product is repaired, modified or damaged by the user.
- d) repair under guarantee shall not include activities provided by operating instructions to be carried out by and at the expense of the user; the guarantee shall not cover normal wear and tear.
- e) the Purchaser is obliged to check the goods immediately on delivery. In the case of damage during transport of the delivered goods, the Purchaser should indicate this on the dispatch note.
- f) complaints concerning hidden defects should be made immediately after they are discovered and up to 14 days after the date of delivery at the latest.
- g) the complaints have to be made in writing; the date of sending is crucial; in the case of quality defects, the defective goods have to be offered for inspection or an official defect confirmation report has to be submitted.
- h) obligations resulting from the responsibility for defects shall be carried out at the Seller's premises.
- i) except for claims resulting from defects in goods, the Purchaser has no right of compensation, among other things in place of profit lost due to the delivery of goods with defects.
- j) after the complaint is accepted, the defective goods will be removed at the expense of Metalkas Sp. z o.o. If the correction of the defective goods is impossible, the goods will be replaced with goods free from defects.

6. Other conditions

These General Trading Conditions apply to all purchase contracts made between the Purchaser and the Seller for products offered by Metalkas Sp. z o.o. and they are the integral part of the order. For cases not covered by these Trading Conditions, the appropriate regulations for purchase contracts under the Civil Code shall apply.

Order

- please copy the order form

Metalkas Sp. z o.o.
85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63
tel. +48 52 34 90 196, fax +48 52 34 90 198,

Orderer	Forwarding address (of the receiver)	Date of receipt	Doc. symbol	Ref. No.
Conditions of payment		Addressee		
Statistical GUS Orderer No. (stamp)	Payer (bank account)	Doc. symbol	Dated	No.

Orderer REGON: _____ NIP: _____	Receiver REGON: _____ NIP: _____	Payer REGON: _____ NIP: _____
---------------------------------------	--	-------------------------------------

	Product name (type, model)	Description of the goods (colour, design, additional equipment)	Catalogue page	Number of pieces	Unit price (currency)	Net value
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

Order net value
VAT at the rate of 22% is to be added to the price

Example of a filled order form

1	Safe in wooden casing TG-2SL	colour: wenga (without additional	page 9	2 pcs	PLN 1 663	PLN 3 326
---	------------------------------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------