



We  
personalize  
Your space

since 1957

SHELVING COLLECTION



ok. **22.800** m<sup>2</sup>  
całkowitej powierzchnii  
approx 22.800 m<sup>2</sup> od total floor area

**62** lata  
na rynku  
62 years on the market

**730** pracowników  
**730** employees




**1000** produktów  
w **30** krajach

1000 products available in 30 countries

**25** linii  
produkcyjnych  
**25** production lines

**12** salonów  
sprzedaży  
w Polsce  
**12** points of sale  
in Poland



Produkty firmy Metalkas **od 60 lat** zapewniają bezpieczeństwo, ład i porządek.  
**Dziękujemy za Twoje zaufanie!**

Already for 60 years Metalkas products ensure safety, order and good organization.  
**Thank you for your trust!**



Przez 60 lat w fabryce firmy Metalkas powstało  
około 35 mln regałów,  
350 tysięcy sejfów,  
1.5 miliona mebli metalowych,  
zużyto około 2.5 mln ton stali.

For 60 years Metalkas plant produced  
approx. 35 million shelves and racks,  
350 thousand safes,  
1.5 million units of metal furniture,  
and consumed approx. 2.5 tonnes of steel.

# **Praktyczne i niedrogie rozwiązanie pozwalające dobrze zagospodarować każdą przestrzeń**

Regały metalowe produkowany przez firmę Metalkas to praktyczne i niedrogie rozwiązanie pozwalające dobrze zagospodarować każdą przestrzeń. To mebel, który stanowi kompromis pomiędzy użytecznością a estetyką. Regał metalowy to najbardziej funkcjonalny mebel, który szturmem przeniósł się na salony. Doskonale sprawdzając się w każdym, nawet designerskim pomieszczeniu.

## **Sklep, piwnica, garaż, archiwum, warsztat, magazyn, salon czy biuro**

- regał Metalkas sprawdzi się każdym miejscu.

Spółka Metalkas w swojej ofercie posiada regały metalowe oraz plastikowe. W regałach stosowane są dwa systemy montażu. System wciskany i skręcanym.

Produkty marki, pod względem projektu i przeprowadzonych testów konstrukcji spełniają najwyższe standardy, czego potwierdzeniem są stosowne certyfikaty.

W ofercie znajdują się regały o różnych wymiarach i udźwigu na półkę. Udźwig ten waha się od 40 kg do nawet 400 kg.

Regały Metalkas, których udźwig na półkę wynosi od 40 kg do 175 kg są skonstruowane w oparciu o półki metalowe, natomiast regały, których udźwig plasuje się w przedziale 90 kg – 400 kg wyposażone półki ze specjalnej płyty.

## **Practical and affordable solutions that fit any space**

Shelving products manufactured by Metalkas are practical and affordable solutions that fit any space. That furniture represents a compromise between the usability and aesthetics. The metal shelf is the most functional furniture that has stormed various industries. It looks perfectly in each room, even a designer's.

## **Shop, cellar, garage, archive, workshop, magazine, salon or the office**

- Metalkas shelving fits everywhere.

Metalkas Company offers metal and plastic shelving. In shelving we use two systems of installation. Bolted and boltless.

In terms of design and tests our brand products meet the highest standards, which is proven by appropriate certificates.

The offer includes shelving of different sizes and capacity per shelf. The capacity varies from 40 kg to even 400 kg.

Metalkas shelving with capacity from 40 kg to 175 kg are constructed on the basis of metal shelves, while the shelving with capacity from 90 kg to 400 kg are equipped with special board shelves.





**REGAŁY** WCISKANE I SKRĘCANE  
**SHELVING** OF BOLTLESS OR BOLTED TYPE

### P1

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.  
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 50 mm.  
Wysokość profilu nośnego półki 75 mm.  
Profil półki posiada obniżoną płaszczyznę, na którą kładziona jest płyta.

Designed for shelving of boltless type.  
Shelves can be adjusted every 50 mm in the shelving.  
Height of the carrying profile of a shelf is 75 mm.  
The shelf profile has a lowered plane to place a board on it.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



### P2

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.  
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 30 mm.  
Wysokość profilu nośnego półki 55 mm.  
Profil półki posiada obniżoną płaszczyznę, na którą kładziona jest płyta.

Designed for shelving of boltless type.  
Shelves can be adjusted every 30 mm in the shelving.  
Height of the carrying profile of a shelf is 55 mm.  
The shelf profile has a lowered plane to place a board on it.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



### RZ-PLUS

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.  
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 25 mm.  
Wysokość profilu nośnego półki 55 mm.  
Profil półki posiada obniżoną płaszczyznę, na którą jest kładziona płyta.

Designed for shelving of boltless type.  
Shelves can be adjusted every 25 mm in the shelving.  
Height of the carrying profile of a shelf is 55 mm.  
The profile of the shelf has a lowered surface on which the plate is placed.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



### STABIL

Przeznaczony do budowy regałów skręcanych.  
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki około 30 mm.  
Wysokość profilu nośnego półki 55 mm.  
Płyta półki na wierzchu elementów nośnych półek.

Designed for shelving of bolted type.  
Shelves can be adjusted acc. to cut-outs in the leg ~30 mm.  
Height of the carrying profile of a shelf is 55 mm.  
The shelf board is placed on the top of the bearing elements of the shelf.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



## charakterystyka profili

### profile characteristics

#### BR

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.  
 Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 40 mm.  
 Wysokość profilu nośnego półki 30 mm.  
 Blat półki na cały ze stali w jednej części.

Designed for shelving of boltless type.  
 Shelves can be adjusted acc. to cut-offs in the leg 40 mm.  
 Height of the carrying profile of a shelf is 30 mm.  
 Steel countertops.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



#### BR-WW

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.  
 Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 100 - 180 mm.  
 Wysokość profilu nośnego półki 30 mm.  
 Blat półki na cały ze stali w jednej części.

Designed for shelving of boltless type.  
 Shelves can be adjusted acc. to cut-offs in the leg 100 - 180 mm.  
 Height of the carrying profile of a shelf is 30 mm.  
 Steel countertops.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



#### MIKRO


Przeznaczony do budowy regałów skręcanych.  
 Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 50 mm.  
 Wysokość profilu nośnego półki 25 mm.  
 Blat półki na cały ze stali w jednej części.

Designed for shelving of bolted type.  
 Shelves can be adjusted acc. to cut-offs in the leg 50 mm.  
 Height of the carrying profile of a shelf is 25 mm.  
 Steel countertops.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



#### RIVYLET

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.  
 Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 100-140 mm.  
 Wysokość profilu nośnego półki 55 mm.  
 Profil półki posiada obniżoną płaszczyznę, na którą jest kładziona płyta.

Designed for shelving of boltless type.  
 Shelves can be adjusted every 100-140 mm in the shelving.  
 Height of the carrying profile of a shelf is 55 mm.  
 The profile of the shelf has a lowered surface on which the plate is placed.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile





## **Regał modułowy Metalkas** to pełna personalizacja i kreatywność


Rola naszych Klientów nie ogranicza się już do złożenia regału zgodnie z instrukcją.

Teraz można go współprojektować. Regał nie ma z góry określonej, ostatecznej formy. To Klient decyduje o jego kształcie i charakterze i może robić to wiele razy. Wystarczy tylko, że zmieni zdanie.

Systemy modułowe to idea najbardziej przystająca do naszych czasów, w których ceniemy wielozadaniowość, elastyczność, otwartość i umiejętność dostosowania się do zmieniającej się sytuacji.

Sklep, piwnica, garaż, archiwum, warsztat, magazyn, salon czy biuro, regał modułowy Metalkas sprawdzi się każdym miejscu.

**The Metalkas  
modular rack**  
is full of personalization  
and creativity



The role of our Customers is no longer limited to installing the furniture in accordance with the instructions. Now it can be co-designed.

The Customer shall decide on its shape and nature and can do it many times. You can always change your mind.

Modular systems are the most congruent idea of our time, in which we value multitasking, flexibility, openness and the ability to adapt to the changing situation.

Shop, basement, garage, archive, workshop, warehouse, salon or office, Metalkas modular shelving will work in every place.



**Zaprojektuj swój regał!**  
Design your shelf!

### System modułowy SM

SM modular system



Wybierz grubość profili, wymiary półek i wsporników.

Choose the thickness of the profile and its length, dimensions of shelves and brackets.

#### Wymiar nóg regalu

Shelving legs dimensions

Szerokość x Głębokość Width x Depth	36 x 36 lub / or 36 x 56 mm
Długość Length	1000 lub / or 2000 mm

#### Wymiary regałów metalowych (szerokość x głębokość) i maksymalne obciążenie

Metal shelves dimensions (width x depth) and maximum load

Szerokość x Głębokość Width x Depth	80 x 30	80 x 40	80 x 50	100 x 30	100 x 40	100 x 50	120 x 30	120 x 40	120 x 50
Maksymalne obciążenie Max load	110 kg	130 kg	130 kg	110 kg	120 kg	120 kg	100 kg	110 kg	110 kg

#### Wzmocnienie pod półką \* (na długość)

The supports under the board \* (length)

40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm


\* nie znajduje się w zestawie



\* the board is not in the set

Deklarowana wytrzymałość jest utrzymywana wyłącznie wtedy, gdy używane są nogi Metalkas SM 36 x 36 lub 36 x 56 w połączeniu tylko z certyfikowanymi śrubami M6x12 mm z kołnierzem. Półka pod obciążeniem musi być bezpiecznie przymocowana do ściany. Jest to konieczny warunek bezpiecznego użytkowania.


Całkowite obciążenie na pojedynczym regale nie może przekroczyć 650 kg.

The declared strength is maintained solely when Metalkas SM 36 x 36 or 36 x 56 legs are used and with the connection only with M6 x 12 mm certified screws with a flange. The shelving under load must be securely anchored to the wall. This is a necessary precondition for safe use. The total load on a single shelving may not exceed 650kg.





**Now it can be co-designed!**





**Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany**  
Metal shelving with board shelves-boltless type

**MEGA STRONG**



**24** miesiące gwarancji  
months guarantee



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws



## Regał metalowy z półkami z płyty-wciskany Metal shelving with board shelves-boltless type

### MEGA STRONG

#### MEGA STRONG 1



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 800 x 400 mm



\* OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs  
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



#### MEGA STRONG 2



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 400 mm



\* OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



#### MEGA STRONG PLUS



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 450 mm



\* OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs  
paleta / pallet: 120x93



#### MEGA STRONG 4



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 500 mm



\* OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs  
paleta / pallet: 120x100



#### MEGA STRONG 5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 600 mm



\* OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 30 pcs  
paleta / pallet: 120x93



#### MEGA STRONG 6



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 450 mm



\* OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 26 pcs  
paleta / pallet: 120x93




**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki z płyty  
board shelves



\* przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws

**P** typ profilu: P1  
profile type: P1


## Regał metalowy z półkami z płyty-wciskany

### Metal shelving with board shelves-boltless type

#### MEGA STRONG

<b>MEGA STRONG 7</b>		5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 26 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 500 mm		400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 495 x 68 mm waga / weight: 30,6 kg	 
<b>MEGA STRONG 8</b>		5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 18 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 600 mm		400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 595 x 68 mm waga / weight: 34,6 kg	 
<b>MEGA STRONG 9</b>		4	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 40 pcs paleta / pallet 162x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 500 mm		400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1630 x 495 x 68 mm waga / weight: 34,2 kg	 
<b>MEGA STRONG 10</b>		4	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 36 pcs paleta / pallet 162x120	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 600 mm		400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1630 x 595 x 68 mm waga / weight: 38,2 kg	 
<b>MEGA STRONG 11</b>		6	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 26 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 900 x 400 mm		400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 395 x 74 mm waga / weight: 24,7 kg	 
<b>MEGA STRONG 12</b>		6	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 28 pcs paleta / pallet 120x93	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 900 x 450 mm		400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 445 x 74 mm waga / weight: 26,5 kg	 

**24** miesiące gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub  
assembly without screws



typ profilu: P1  
profile type: P1

## Regał metalowy z półkami z płyty-wciskany Metal shelving with board shelves-boltless type

### MEGA STRONG

#### MEGA STRONG 13



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 500 mm

400 kg



OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 22 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1225 x 495 x 74 mm  
waga / weight: 37,4 kg



#### MEGA STRONG 14



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 600 mm

400 kg



OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 15 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1225 x 595 x 74 mm  
waga / weight: 42,2 kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs




montaż bez śrub  
assembly without screws



typ profilu: P1  
profile type: P1

**Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany**  
Metal shelving with board shelves-boltless type

**ATLAS**



**24** miesiące gwarancji  
months guarantee


noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub  
assembly without screws



**P** typ profilu: P2  
profile type: P2

## Regał metalowy z półkami z płyty-wciskany

### Metal shelving with board shelves-boltless type

#### ATLAS

##### ATLAS 1

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 800 x 400 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 395 x 68 mm  
waga / weight: 13,9 kg



##### ATLAS 2

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 400 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 395 x 68 mm  
waga / weight: 15,1 kg



##### ATLAS

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 450 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs  
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 925 x 445 x 68 mm  
waga / weight: 16,4 kg



##### ATLAS 4

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 500 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 925 x 495 x 68 mm  
waga / weight: 17,7 kg



##### ATLAS 5

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 600 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 38 pcs  
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 925 x 595 x 68 mm  
waga / weight: 20,3 kg



##### ATLAS 6

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 450 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



\* Zn

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 34 pcs  
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 1230 x 445 x 68 mm  
waga / weight: 22 kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki z płyty  
board shelves



"przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws



typ profilu: P2  
profile type: P2

## Regał metalowy z półkami z płyty-wciskany

### Metal shelving with board shelves-boltless type

#### ATLAS

<b>ATLAS 7</b>	 5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 34 pcs paleta / pallet 120x100 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 500 mm	 200 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 495 x 68 mm waga / weight: 23,7 kg 	
<b>ATLAS 8</b>	 5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 24 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 600 mm	 200 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 595 x 68 mm waga / weight: 27,2kg 	
<b>ATLAS 9</b>	 4	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 44 pcs paleta / pallet 162x100 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 500 mm	 200 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1630 x 495 x 68 mm waga / weight: 26,3 kg 	
<b>ATLAS 10</b>	 4	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 44 pcs paleta / pallet 162x120 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 600 mm	 200 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1630 x 595 x 68 mm waga / weight: 30 kg 	
<b>ATLAS 11</b>	 6	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 34 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 900 x 400 mm	 200 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 395 x 74 mm waga / weight: 18,7 kg 	
<b>ATLAS 12</b>	 6	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 36pcs paleta / pallet 120x93 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 900 x 450 mm	 200 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 445 x 74 mm waga / weight: 20,3kg 	

**24** miesiące gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub  
assembly without screws



**P** typ profilu: P2  
profile type: P2

## Regał metalowy z półkami z płyty-wciskany Metal shelving with board shelves-boltless type

### ATLAS

#### ATLAS 13



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 500 mm

200 kg



na paletie / on pallet: 28 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1225 x 495 x 74 mm  
waga / weight: 29 kg

#### ATLAS 14



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 600 mm

200 kg



na paletie / on pallet: 20 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1225 x 595 x 74 mm  
waga / weight: 33,1 kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee





noga dziedziona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



"przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub  
assembly without screws




typ profilu: P2  
profile type: P2





## Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany Metal shelving with board shelves-boltless type

RZ Plus



**24** miesiące gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws



typ profilu: RZ-PLUS  
profile type: RZ-PLUS

## Regał metalowy z półkami z płyty-wciskany

### Metal shelving with board shelves-boltless type

#### RZ Plus

##### RZ Plus - 1

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1790 x 900 x 400 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



OXYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 50 pcs  
paleta Euro / Euro pallet 120x80



wym. / dim.: 920 x 400 x 55 mm  
waga / weight: 12,7 kg



##### RZ Plus - 2

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1790 x 900 x 450 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



OXYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 54 pcs  
paleta EURO / Euro pallet 120x93



wym. / dim.: 920 x 450 x 55 mm  
waga / weight: 13,7 kg



##### RZ Plus - 3

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1790 x 1000 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



OXYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1020 x 500 x 55 mm  
waga / weight: 19,1 kg



##### RZ Plus - 4

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1790 x 1200 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OXYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1220 x 500 x 60 mm  
waga / weight: 25,1 kg



##### RZ Plus - 5

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1790 x 1200 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OXYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 40 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1220 x 500 x 55 mm  
waga / weight: 19,1 kg



##### RZ Plus - 6

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1790 x 1200 x 400 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OXYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 34 pcs  
paleta / pallet 120x80



wym. / dim.: 1220 x 400 x 55 mm  
waga / weight: 19,6 kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee



noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws



typ profilu: RZ-PLUS  
profile type: RZ-PLUS

**Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany**  
Metal shelving with board shelves-boltless type

**RIV&ET**



## Regał metalowy z półkami z płyty-wciskany

### Metal shelving with board shelves-boltless type


**RivMet - 1**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1800 x 900 x 400 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



<sup>\*</sup>Zn  
OCYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY



noga dzielona  
sectional leg



typ profilu:  
P2+NIT  
profile type:  
P2+NIT

na paletie / on pallet: 48 pcs  
paleta Euro / Euro pallet 120x80


**RivMet - 2**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1800 x 900 x 450 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



<sup>\*</sup>Zn  
OCYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY



noga dzielona  
sectional leg



typ profilu:  
P2+NIT  
profile type:  
P2+NIT

na paletie / on pallet: 54 pcs  
paleta EURO / Euro pallet 120x93


**RivMet - 3**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1800 x 1000 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



<sup>\*</sup>Zn  
OCYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY



noga dzielona  
sectional leg



typ profilu:  
P2+NIT  
profile type:  
P2+NIT

na paletie / on pallet: 42 pcs  
paleta / pallet 120x100


**RivMet - 4**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1800 x 1200 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



250 kg



<sup>\*</sup>Zn  
OCYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY



noga dzielona  
sectional leg



typ profilu:  
P2+NIT  
profile type:  
P2+NIT

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta / pallet 120x100


**RivMet - 5**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1800 x 1200 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



175 kg



<sup>\*</sup>Zn  
OCYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY



noga dzielona  
sectional leg



typ profilu:  
P2+NIT  
profile type:  
P2+NIT

na paletie / on pallet: 40 pcs  
paleta / pallet 120x100


**RivMet - 6**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1800 x 1200 x 400 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



175 kg



<sup>\*</sup>Zn  
OCYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY



noga dzielona  
sectional leg



typ profilu:  
P2+NIT  
profile type:  
P2+NIT

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta / pallet 120x80


**RivMet - 7**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
~1800 x 1600 x 600 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



250 kg



<sup>\*</sup>Zn  
OCYNK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY



noga dzielona  
sectional leg



typ profilu:  
P1+NIT  
profile type:  
P1+NIT


na paletie / on pallet: 22 pcs  
paleta / pallet 182x120



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

półki z płyty  
board shelves

\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.




montaż bez śrub  
assembly without screws

**Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany**  
metal shelving with board shelves - bolted type

**STABIL 400**




**24** miesiące gwarancji  
months guarantee




półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws



## Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

### STABIL 400

#### STABIL 400 - 1

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 800 x 400 mm



400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

\* Zn  
OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



#### STABIL 400 - 2

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 400 mm



400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

\* Zn  
OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 30 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



#### STABIL 400 - 3

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 450 mm



400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

\* Zn  
OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta / pallet 120x93



#### STABIL 400 - 4

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 500 mm



400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

\* Zn  
OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta / pallet 120x100



#### STABIL 400 - 5

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 600 mm




400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

\* Zn  
OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 28 pcs  
paleta / pallet 120x93



#### STABIL 400 - 6

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 450 mm



400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

\* Zn  
OCYNK  
GALVANIZED  
SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 26 pcs  
paleta / pallet 120x93



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki z płyty  
board shelves



\* przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



regał skręcany  
shelving unit secured by screws



**P** typ profilu: STABIL  
profile type: STABIL

## Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

### STABIL 400

<b>STABIL 400 - 7</b>	 5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 26 pcs paleta / pallet 120x100 	 wym. / dim.: 1225 x 495 x 68 mm waga / weight: 31,4 kg 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 500 mm	 400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	SZARY GREY		
<b>STABIL 400 - 8</b>	 5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 18 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80 	 wym. / dim.: 1225 x 595 x 68 mm waga / weight: 35,1 kg 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 600 mm	 400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	SZARY GREY		
<b>STABIL 400 - 9</b>	 4	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 40 pcs paleta / pallet 162x100 	 wym. / dim.: 1630 x 495 x 58 mm waga / weight: 34,2 kg 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 500 mm	 300 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	SZARY GREY		
<b>STABIL 400 - 10</b>	 4	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 36 pcs paleta / pallet 162x120 	 wym. / dim.: 1630 x 595 x 58 mm waga / weight: 38,1 kg 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 600 mm	 300 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	SZARY GREY		
<b>STABIL 400 - 11</b>	 5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 32 pcs paleta / pallet 120x93 	 wym. / dim.: 1025 x 455 x 68 mm waga / weight: 23,6 kg 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1960 x 910 x 460 mm	 400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	SZARY GREY		
<b>STABIL 400 - 12</b>	 6	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 26 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80 	 wym. / dim.: 1225 x 395 x 74 mm waga / weight: 25,5 kg 	
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 900 x 400 mm	 400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	SZARY GREY		

**24** miesiące gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws



**P** typ profilu: STABIL  
profile type: STABIL

## Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

### STABIL 400

#### STABIL 400 - 13



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

na paletie / on pallet: 22pcs  
paleta / pallet 120x100



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 500 mm

400 kg

Zn

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1225 x 495 x 74 mm  
waga / weight: 37,6kg

#### STABIL 400 - 14



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

na paletie / on pallet: 15 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 600 mm

400 kg

Zn

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1225 x 595 x 74 mm  
waga / weight: 42kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws



typ profilu: STABIL  
profile type: STABIL

**Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany**  
metal shelving with board shelves - bolted type

**STABIL 200**



**24** miesięcy gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws



**typ profilu: STABIL**  
profile type: STABIL

## Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

### STABIL 200

#### STABIL 200 - 1

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 800 x 400 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

Zn  
OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 42 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 395 x 68 mm  
waga / weight: 15,6 kg



#### STABIL 200

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 400 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

Zn  
OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 395 x 68 mm  
waga / weight: 16,9 kg



#### STABIL 200 - 3

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 450 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

Zn  
OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 40 pcs  
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 925 x 445 x 68 mm  
waga / weight: 18,3 kg



#### STABIL 200 - 4

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 500 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

Zn  
OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 40 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 925 x 495 x 68 mm  
waga / weight: 19,5 kg



#### STABIL 200 - 5

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 600 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

Zn  
OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 925 x 595 x 68 mm  
waga / weight: 22,2 kg



#### STABIL 200 - 6

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 450 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

Zn  
OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 34 pcs  
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 1225 x 445 x 68 mm  
waga / weight: 23,1 kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws




**P** typ profilu: STABIL  
profile type: STABIL

## Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

### STABIL 200

<b>STABIL 200 - 7</b>		5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 34 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 500 mm		200 kg		* Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 495 x 68 mm waga / weight: 24,8kg		
<b>STABIL 200 - 8</b>		5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 22 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 600 mm		200 kg		* Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 595 x 68 mm waga / weight: 28,3 kg		
<b>STABIL 200 - 9</b>		4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 44 pcs paleta / pallet 162x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 500 mm		200 kg		* Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1630 x 495 x 58 mm waga / weight: 27,5 kg		
<b>STABIL 200 - 10</b>		4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 44 pcs paleta / pallet 162x120		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 600 mm		200 kg		* Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1630 x 595 x 58 mm waga / weight: 31,1 kg		
<b>STABIL 200 - 11</b>		5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 40 pcs paleta / pallet 120x93		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1960 x 910 x 460 mm		200 kg		* Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1025 x 455 x 68 mm waga / weight: 18,9 kg		
<b>STABIL 200 - 12</b>		6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 30 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 900 x 400 mm		200 kg		* Zn OCYNK GALVANIZED	wym. / dim.: 1225 x 595 x 74 mm waga / weight: 20,2 kg		

**24** miesiące gwarancji  
months guarantee



noga dzielona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws



typ profilu: STABIL  
profile type: STABIL

## Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

### STABIL 200

#### STABIL 200 - 13



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

na paletie / on pallet: 28pcs  
paleta / pallet 120x100



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 500 mm

200 kg



OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1225 x 495 x 74 mm  
waga / weight: 29,6kg



#### STABIL 200 - 14



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

na paletie / on pallet: 19 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 600 mm

200 kg




OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1225 x 595 x 74 mm  
waga / weight: 33,8 kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee




noga dziedzona  
sectional leg



półki z płyty  
board shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs




regał skręcany  
shelving unit secured by screws



typ profilu: STABIL  
profile type: STABIL

**Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany**  
metal shelving with board shelves - bolted type

**BR**



**24** miesiące gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg



półki metalowe  
metal shelves



"przy zamówieniu powyżej 500 szt."  
\*when ordering above 500 pcs



regał skręcany  
shelving unit secured by screws



**typ profili: BR**  
profile type: BR

## Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

**BR**

**BR - 1**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1550 x 900 x 300 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



na paletie / on pallet: 54 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 910 x 310 x 135 mm  
waga / weight: 9,2 kg / 10,8 kg\*\*



**BR - 2**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1550 x 900 x 400 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



na paletie / on pallet: 45 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 910 x 410 x 135 mm  
waga / weight: 10,8 kg / 12,4 kg\*\*



**BR - 3**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1550 x 900 x 500 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



na paletie / on pallet: 36 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 910 x 510 x 135 mm  
waga / weight: 12,4 kg / 14 kg\*\*



**BR - 4**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1550 x 1000 x 300 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



na paletie / on pallet: 48 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 310 x 135 mm  
waga / weight: 9,8kg / 11,6 kg\*\*



**BR - 5**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1550 x 1000 x 400 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



na paletie / on pallet: 40 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 410 x 135 mm  
waga / weight: 11,6 kg / 13,4 kg\*\*



**BR - 6**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1550 x 1000 x 500 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 510 x 135 mm  
waga / weight: 13,4 kg / 15,2 kg\*\*



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki metalowe  
metal shelves



"przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws

**P** typ profilu: BR  
profile type: BR

## Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

**BR**

<b>BR - 7</b>		4	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 26 pcs  paleta / pallet 120x100
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1200 x 300 mm	 80 kg/100 kg**	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY

<b>BR - 8</b>		4	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 21 pcs  paleta / pallet 120x100
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1200 x 400 mm	 80 kg/100 kg**	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY

<b>BR - 9</b>		4	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 17 pcs  paleta / pallet 120x100
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1200 x 500 mm	 80 kg/100 kg**	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY

<b>BR - 10</b>		5	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 42 pcs  paleta / pallet 120x100
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1780 x 900 x 300 mm	 80 kg/120 kg**	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY

<b>BR - 11</b>		5	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 35 pcs  paleta / pallet 120x100
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1780 x 900 x 400 mm	 80 kg/120 kg**	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY

<b>BR - 12</b>		5	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 28 pcs  paleta / pallet 120x100
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1780 x 900 x 500 mm	 80 kg/120 kg**	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY

**24** miesiące gwarancji  
months guarantee



noga dzielona  
sectional leg



półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws

**P** typ profilu: BR  
profile type: BR

## Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

**BR**

**BR - 13**



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 42 pcs  
paleta / pallet 120x100



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1850 x 1000 x 300 mm



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1010 x 310 x 165 mm  
waga / weight: 12 kg / 14,3 kg\*\*

**BR - 14**



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 35 pcs  
paleta / pallet 120x100



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1850 x 1000 x 400 mm



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1010 x 410 x 165 mm  
waga / weight: 14,3 kg / 16,5 kg\*\*

**BR - 15**



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 28 pcs  
paleta / pallet 120x100



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1850 x 1000 x 500 mm



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1010 x 510 x 165 mm  
waga / weight: 16,5 kg / 18,7 kg\*\*

**BR - 16**



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 21 pcs  
paleta / pallet 120x100



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1850 x 1200 x 300 mm



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1210 x 310 x 165 mm  
waga / weight: 13,7 kg / 16,4 kg\*\*

**BR - 17**



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 16 pcs  
paleta / pallet 120x100



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1850 x 1200 x 400 mm



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1210 x 410 x 165 mm  
waga / weight: 16,3 kg / 19 kg\*\*

**BR - 18**



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 14 pcs  
paleta / pallet 120x100



wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1850 x 1200 x 500 mm



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

wym. / dim.: 1210 x 510 x 165 mm  
waga / weight: 19 kg / 21,7 kg\*\*

**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

metalowe półki  
metal shelves



"przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelving unit secured by screws

**P** typ profilu: BR  
profile type: BR

## Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - bolted type

**BR**

<b>BR - 19</b>	 6	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 36 pcs paleta / pallet 120x100 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1000 x 300 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 310 x 190 mm waga / weight: 14 kg / 16,7 kg**  

<b>BR - 20</b>	 6	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 30 pcs paleta / pallet 120x100 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1000 x 400 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 410 x 190 mm waga / weight: 16,7 kg / 19,4 kg**  

<b>BR - 21</b>	 6	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 24 pcs paleta / pallet 120x100 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1000 x 500 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 510 x 190 mm waga / weight: 19,3 kg / 22 kg**  

<b>BR - 22</b>	 6	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 19 pcs paleta / pallet 120x100 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1200 x 300 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 310 x 190 mm waga / weight: 16 kg / 19,3 kg**  

<b>BR - 23</b>	 6	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 15 pcs paleta / pallet 120x100 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1200 x 400 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 410 x 190 mm waga / weight: 19,2 kg / 22,4 kg**  

<b>BR - 24</b>	 6	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 12 pcs paleta / pallet 120x100 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1200 x 500 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 510 x 190 mm waga / weight: 22 kg / 25,6 kg**  

**24** miesiące gwarancji  
months guarantee



noga dzielona  
sectional leg



półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany  
shelf unit secured by screws



**typ profiliu: BR**  
profile type: BR




THINK  
OUTSIDE  
THE  
BOX




## Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany

Metal shelving with metal shelves-boltless type

### METALKAS 875



**24** miesiące gwarancji  
months guarantee



noga dzielona  
sectional leg



półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



RAL 7035 RAL 7024 RAL 9005  
RAL 1018 RAL 3020 RAL 5017



montaż bez śrub  
assembly without screws



typ profilu: P2  
profile type: P2

## Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany Metal shelving with metal shelves-boltless type

### METALKAS 875

#### METALKAS 875 - 1



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 800 x 400 mm



na paletie / on pallet: 36 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 395 x 45 mm  
waga / weight: 14,4 kg

#### METALKAS 875



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 400 mm



na paletie / on pallet: 36 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 395 x 45 mm  
waga / weight: 15,7 kg

#### METALKAS 875 - 3



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 450 mm



na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 445 x 45 mm  
waga / weight: 17 kg

#### METALKAS 875 - 4



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 500 mm



na paletie / on pallet: 28 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 495 x 45 mm  
waga / weight: 21,8 kg

#### METALKAS 875 - 5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 900 x 600 mm



na paletie / on pallet: 24 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 925 x 595 x 45 mm  
waga / weight: 25,2 kg

#### METALKAS 875 - 6



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczniki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 450 mm



na paletie / on pallet: 28 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1225 x 445 x 45 mm  
waga / weight: 22,7 kg

**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws

**P** typ profilu: P2  
profile type: P2

## Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany

### Metal shelving with metal shelves-boltless type

#### METALKAS 875

##### METALKAS 875 - 7

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 500 mm



5  
175 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



\*  
BIALY  
WHITE



BLUE

na paletie / on pallet: 24 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1225 x 495 x 45 mm  
waga / weight: 28,3 kg



##### METALKAS 875 - 8

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 600 mm



5  
175 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



\*  
BIALY  
WHITE



BLUE

na paletie / on pallet: 20 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1225 x 595 x 45 mm  
waga / weight: 32,7 kg



##### METALKAS 875 - 11

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 900 x 400 mm



6  
175 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\*  
BIALY  
WHITE



NIEBIESKI  
BLUE

na paletie / on pallet: 34 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1225 x 395 x 45 mm  
waga / weight: 18,9 kg



##### METALKAS 875 - 12

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 500 mm



6  
175 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



\*  
BIALY  
WHITE



NIEBIESKI  
BLUE

na paletie / on pallet: 20 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1225 x 495 x 45 mm  
waga / weight: 34 kg



##### METALKAS 875 - 13

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
2250 x 1200 x 600 mm



6  
175 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki  
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



\*  
BIALY  
WHITE



NIEBIESKI  
BLUE

na paletie / on pallet: 18 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1225 x 595 x 45 mm  
waga / weight: 39,3 kg



**24**

miesiące gwarancji  
months guarantee



noga dzielona  
sectional leg



półki  
metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



RAL 1018



RAL 7024



RAL 9005



RAL 3020



RAL 5017



montaż bez śrub  
assembly without screws




typ profilu: P2  
profile type: P2



**Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany**  
Metal shelving with metal shelves-boltless type

**BRWW**



**24** miesięcy gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg




półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub  
assembly without screws



typ profilu: BRWW  
profile type: BRWW

## Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany

### Metal shelving with metal shelves-boltless type

#### BRWW

##### BRWW - 1

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1650 x 900 x 300 mm



80 kg/120 kg\*\*  
Zn



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 54 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 910 x 310 x 135 mm  
waga / weight: 9,2 kg / 10,8 kg\*\*

##### BRWW - 2

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1650 x 900 x 400 mm



80 kg/120 kg\*\*  
Zn



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 45 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 910 x 410 x 135 mm  
waga / weight: 10,8 kg / 12,4 kg\*\*

##### BRWW - 3

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1650 x 900 x 500 mm



80 kg/120 kg\*\*  
Zn



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 910 x 510 x 135 mm  
waga / weight: 12,4 kg / 14 kg\*\*

##### BRWW - 4

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1650 x 1000 x 300 mm



80 kg/100 kg\*\*  
Zn



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 48 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 310 x 135 mm  
waga / weight: 9,9 kg / 11,7 kg\*\*

##### BRWW - 5

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1650 x 1000 x 400 mm



80 kg/100 kg\*\*  
Zn



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 40 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 410 x 135 mm  
waga / weight: 11,6 kg / 13,4 kg\*\*

##### BRWW - 6

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1650 x 1000 x 500 mm



80 kg/100 kg\*\*  
Zn



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

OCYNK  
GALVANIZED

SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 510 x 135 mm  
waga / weight: 13,4 kg / 15,2 kg\*\*

**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws



**P** typ profilu: BRWW  
profile type: BRWW

## Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany

### Metal shelving with metal shelves-boltless type

**BRWW**

<b>BRWW - 7</b>	4	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 26 pcs  paleta / pallet 120x100
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1200 x 300 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn  OCYNK  SZARY GREY	 wym. / dim.: 1210 x 310 x 135 mm  waga / weight: 11,2 kg / 13,4 kg**	 
<b>BRWW - 8</b>	4	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 21 pcs  paleta / pallet 120x100
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1200 x 400 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn  OCYNK  SZARY GREY	 wym. / dim.: 1210 x 410 x 135 mm  waga / weight: 13,3 kg / 15,5 kg**	 
<b>BRWW - 9</b>	4	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 17 pcs  paleta / pallet 120x100
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1200 x 500 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn  OCYNK  SZARY GREY	 wym. / dim.: 1210 x 510 x 135 mm  waga / weight: 15,4 kg / 17,6 kg**	 
<b>BRWW - 10</b>	5	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 42 pcs  paleta / pallet 120x100
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 300 mm	 80 kg/120 kg**  * Zn  OCYNK  SZARY GREY	 wym. / dim.: 910 x 310 x 165 mm  waga / weight: 11kg / 13 kg**	 
<b>BRWW - 11</b>	5	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 35 pcs  paleta / pallet 120x100
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 400 mm	 80 kg/120 kg**  * Zn  OCYNK  SZARY GREY	 wym. / dim.: 910 x 410 x 165 mm  waga / weight: 13 kg / 15,1 kg**	 
<b>BRWW - 12</b>	5	 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 28 pcs  paleta / pallet 120x100
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 500 mm	 80 kg/120 kg**  * Zn  OCYNK  SZARY GREY	 wym. / dim.: 910 x 510 x 165 mm  waga / weight: 15 kg / 17,1 kg**	 

**24** miesiące gwarancji  
months guarantee

 noga dzielona  
sectional leg

 półki metalowe  
metal shelves



\* przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



 montaż bez śrub  
assembly without screws

**P** typ profilu: BRWW  
profile type: BRWW

## Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany Metal shelving with metal shelves-boltless type

### BRWW

#### BRWW - 13

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1000 x 300 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 42 pcs  
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 310 x 165 mm  
waga / weight: 11,9 kg / 14,1 kg\*\*

na paletie / on pallet: 35 pcs  
paleta / pallet 120x100



#### BRWW - 14

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1000 x 400 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 35 pcs  
paleta / pallet 120x100



#### BRWW - 15

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1000 x 500 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 28 pcs  
paleta / pallet 120x100



#### BRWW - 16

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 300 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 21 pcs  
paleta / pallet 120x100



#### BRWW - 17

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 400 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 16 pcs  
paleta / pallet 120x100



#### BRWW - 18

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 1200 x 500 mm



\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka  
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



\* Zn



OCYNIK  
GALVANIZED



SZARY  
GREY

na paletie / on pallet: 14 pcs  
paleta / pallet 120x100



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki metalowe  
metal shelves



"przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws



**P** typ profilu: BRWW  
profile type: BRWW

## Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany

### Metal shelving with metal shelves-boltless type

#### BRWW

<b>BRWW - 19</b>		 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 36 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 300 mm	 80 kg/120 kg**  * Zn  OCYNIK GALVANIZED  SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 310 x 190 mm waga / weight: 12,6 kg / 15,1 kg**	 	
<b>BRWW - 20</b>		 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 30 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 400 mm	 80 kg/120 kg**  * Zn  OCYNIK GALVANIZED  SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 410 x 190 mm waga / weight: 15,1 kg / 17,5 kg**	 	
<b>BRWW - 21</b>		 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 24 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 500 mm	 80 kg/120 kg**  * Zn  OCYNIK GALVANIZED  SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 510 x 190 mm waga / weight: 17,4 kg / 19,9 kg**	 	
<b>BRWW - 22</b>		 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 36 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1950 x 1000 x 300 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn  OCYNIK GALVANIZED  SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 310 x 190 mm waga / weight: 13,9 kg / 16,6 kg**	 	
<b>BRWW - 23</b>		 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 30 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1950 x 1000 x 400 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn  OCYNIK GALVANIZED  SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 410 x 190 mm waga / weight: 16,6 kg / 19,2 kg**	 	
<b>BRWW - 24</b>		 ** dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 24 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1950 x 1000 x 500 mm	 80 kg/100 kg**  * Zn  OCYNIK GALVANIZED  SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 510 x 190 mm waga / weight: 19,2 kg / 21,9 kg**	 	


**24** miesiące gwarancji  
months guarantee

noga dzielona  
sectional leg

półki metalowe  
metal shelves



\* przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub  
assembly without screws

**P** typ profilu: BRWW  
profile type: BRWW

## Regał metalowy z metalowymi półkami-wciskany Metal shelving with metal shelves-boltless type

**BRWW**

**BRWW - 25**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1950 x 1200 x 300 mm



**\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1/2 poprzeczki**  
additional reinforcement under each shelf: 1/2 crossbars

na paletie / on pallet: 19 pcs  
paleta / pallet 120x100



80 kg/100 kg\*\* Zn  
OCYNK GALVANIZED SZARY GREY

wym. / dim.: 1210 x 310 x 190 mm  
waga / weight: 15,9 kg / 19,1 kg\*\*



**BRWW - 26**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1950 x 1200 x 400 mm



**\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1/2 poprzeczki**  
additional reinforcement under each shelf: 1/2 crossbars

na paletie / on pallet: 15 pcs  
paleta / pallet 120x100



80 kg/100 kg\*\* Zn  
OCYNK GALVANIZED SZARY GREY

wym. / dim.: 1210 x 410 x 190 mm  
waga / weight: 19 kg / 22,3 kg\*\*



**BRWW - 27**

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1950 x 1200 x 500 mm



**\*\* dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1/2 poprzeczki**  
additional reinforcement under each shelf: 1/2 crossbars

na paletie / on pallet: 12 pcs  
paleta / pallet 120x100



80 kg/100 kg\*\* Zn  
OCYNK GALVANIZED SZARY GREY

wym. / dim.: 1210 x 510 x 190 mm  
waga / weight: 22,2 kg / 25,4 kg\*\*



**24** miesiące gwarancji  
months guarantee




noga dzielona  
sectional leg



półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub  
assembly without screws



typ profilu: BRWW  
profile type: BRWW

## Regał metalowy z metalowymi półkami-skręcany Metal shelving with metal shelves-boltless type

### MICRO NC



#### MICRO NC 1

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1500 x 750 x 300 mm



40 kg



OCYNK  
GALVANIZED



ZA DOPŁATĄ  
WITH SURCHARGE  
BIAŁY  
WHITE

na paletie / on pallet: 99 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1505 x 315 x 30 mm  
waga / weight: 5,3 kg



#### MICRO NC 2

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1700 x 750 x 300 mm



40 kg



OCYNK  
GALVANIZED



ZA DOPŁATĄ  
WITH SURCHARGE  
BIAŁY  
WHITE

na paletie / on pallet: 94 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1705 x 315 x 30 mm  
waga / weight: 6,5 kg



#### MICRO NC 3

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 750 x 300 mm



40 kg



OCYNK  
GALVANIZED



ZA DOPŁATĄ  
WITH SURCHARGE  
BIAŁY  
WHITE


na paletie / on pallet: 94 pcs  
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1805 x 315 x 30 mm  
waga / weight: 7,5 kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee




noga w całości  
leg as a whole



półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs




regał skręcany  
shelving unit secured by screws



typ profilu: MIKRO  
profile type: MIKRO

## Regał metalowy z metalowymi półkami-skręcany Metal shelving with metal shelves-boltless type

### MICRO ND



#### MICRO ND 1

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1500 x 750 x 300 mm



4



Zn

ZA DOPŁATĄ  
WITH SURCHARGE



OCYNK  
GALVANIZED



BIAŁY  
WHITE



CZARNY  
BLACK

na paletie / on pallet: 114 pcs  
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



wym. / dim.: 755x315x55 mm  
waga / weight: 5,5 kg



#### MICRO ND 2

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1700 x 750 x 300 mm



5



Zn

ZA DOPŁATĄ  
WITH SURCHARGE



OCYNK  
GALVANIZED



BIAŁY  
WHITE



CZARNY  
BLACK

na paletie / on pallet: 50 pcs  
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



wym. / dim.: 905x315x58 mm  
waga / weight: 6,7 kg



#### MICRO ND 3

wysokość x szerokość x głębokość  
height x width x depth  
1800 x 750 x 300 mm



6



Zn

ZA DOPŁATĄ  
WITH SURCHARGE



OCYNK  
GALVANIZED



BIAŁY  
WHITE



CZARNY  
BLACK

na paletie / on pallet: 50 pcs  
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



wym. / dim.: 950x315x60 mm  
waga / weight: 7,7 kg



**24** miesiąc gwarancji  
months guarantee



noga dzielona  
sectional leg



półki metalowe  
metal shelves



\*przy zamówieniu powyżej 500 szt.  
\*when ordering above 500 pcs



regał skręcany  
shelving unit secured by screws



typ profilu: MIKRO  
profile type: MIKRO

## Regał plastikowy z półkami z płyty-wciskany Plastic shelving with board shelves-boltless type

SMART PLAST

### Funkcjonalność i lekkość.

Regały plastikowe produkowane przez Bayersystem cechują się przede wszystkim łatwym montażem oraz lekką konstrukcją. Wyposażone są w elementy wciskane, dzięki czemu ich złożenie nie wymaga specjalistycznych urządzeń oraz umiejętności. Regały plastikowe, doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniach archiwizujących znaczne ilości dokumentów. Dostępny w kolorach czarnym i szarym.

### Functionality and lightness.

Plastic shelving systems produced by Metalkas are mainly characterised by their easy assembly and lightweight design. They are equipped with push-in elements, so their assembly does not require specialized equipment or skills. Plastic shelving is perfectly suited to office rooms and archives with significant quantities of documents.

Available in black and grey.



**24** miesiące gwarancji  
months guarantee

 nogi dzielone  
sectional leg

 półki plastikowe  
plasticshelves

 kolory: Szary i czarny  
colors: Gray and black

 50 kg

## Regał plastikowy z półkami z płyty-wciskany

### Plastic shelving with board shelves-boltless type

#### SMART PLAST

Regał nie ma określonej, ostatecznej formy. Klient decyduje o jego kształcie i charakterze i może to zrobić wiele razy. Zawsze możesz zmienić zdanie.


Czy to nie ekscytujące? Baw się dobrze!

**The shelving has no specific, final form. The Customer shall decide on its shape and nature and can do it many times.**

**You can always change your mind.**

Is it not exciting? Have fun!


WE Your space  
personalize  
  
change is good  
set as You like  
You can always change your mind  
  
**THINK OUTSIDE THE BOX**



Regały plastikowe z plastikowymi półkami - wciskane | Plastic shelving with plastic shelves - pressed type

Ilość półek No. of shelves	Wysokość regału Height of the shelving	Wymiary / waga regału Dimensions / weight of the shelving			
5	1850	1850x700x400 / 7,4 kg	1850x800x400 / 8,1 kg	1850x900x400 / 8,8 kg	1850x1000x400 / 9,5 kg
4	1400	1400x700x400 / 5,8 kg	1400x800x400 / 6,4 kg	1400x900x400 / 7,0 kg	1400x1000x400 / 7,5 kg
3	960	960x700x400 / 4,3 kg	960x800x400 / 4,7 kg	960x900x400 / 5,2 kg	960x1000x400 / 5,6 kg
2	520	520x700x400 / 2,8 kg	520x800x400 / 3,1 kg	520x900x400 / 3,3 kg	520x1000x400 / 3,6 kg





## Ogólne warunki handlowe Metalkas Sp. z o.o. obowiązujące na terytorium RP 1.

### 1. Oferta handlowa:

- a) przeznaczona jest dla firm i instytucji
- b) warunki handlowe dla Zamawiającego odrębne od powyższych wymagają akceptacji Metalkas Sp. z o.o.
- c) w momencie ukazania się niniejszej oferty handlowej poprzednie oferty tracą swoją ważność. Zdjęcia wyrobów zamieszczone w niniejszym katalogu mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży

### 2. Zamówienie i fakturowanie:

- a) zamówienie winno zawierać dane o ilości i rodzaju towaru, może być składane faksem, pocztą, przez Internet, zawsze z podpisem i pieczęcią zamawiającego
- b) zamówienia są potwierdzane każdorazowo na druku „potwierdzenie zamówienia”, który stanowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji według warunków handlowych, podanych na niniejszej stronie
- c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany zamków standardowych w produkowanych wyrobach oraz możliwość zmiany cen z uwzględnieniem aktualnych na dany dzień stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut
- d) rezygnacja z zamówienia musi być przekazana pisemnie w terminie najpóźniej 2 dni od daty złożenia zamówienia i zaakceptowana wyłącznie przez Dyrekcję Metalkas Sp. z o.o.

### 3. Warunki dostawy:

- a) Sprzedawca dołoży należytej staranności dotrzymania ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie, dopuszczalne są dostawy częściowe
- b) **wyroby takie jak kasetki, szafki na klucze, apteczki, stanowiska kasjerskie, sejfy, skrzynki na listy, regały dostarczane są do zamawiającego bezpłatnie, jeśli wartość zamówienia przekracza 1500 zł netto, poniżej tych kwot w poszczególnych grupach asortymentowych wyroby dostarczane będą odpłatnie według cennika firmy spedycyjnej; WARUNKI DOSTAWY PO STRONIE METALKAS SP. Z O.O. OBOWIĄZUJĄ TYLKO NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.**
- c) dostawa realizowana jest pod adresem Zamawiającego. Miejscem odbioru jest miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu, które musi być adresem pocztowym, gdzie zamawiający będzie m.gł pokwitować dostawę towaru
- d) wyładunek z pojazdu i czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, usunięcie opakowania, montaż, itp.) należą do obowiązków Zamawiającego
- e) terminy dostaw są liczone w tygodniach od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia

### 4. Warunki płatności:

- a) gotówka przy odbiorze towaru
- b) za pobraniem przez spedytora
- c) przedpłata 100% wartości towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury proforma przed wysyłką towaru. Po wpłynięciu zapłaty na konto następuje realizacja wysyłki towaru

### 5. Warunki gwarancji oraz odpowiedzialność za wady towaru:

- a) wyroby objęte są 24-miesczną gwarancją od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru) bez konieczności wykonania płatnego przeglądu i 36-miesczną gwarancją od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru) z koniecznością wykonania płatnego przeglądu po upływie 24 miesięcy od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru). Wyroby nieposiadające kart gwarancyjnych objęte są 2-letnią rękojmią.
- b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady objęte gwarancją jakości w przypadku, gdy wady te spowodowane były po odbiorze przez Zamawiającego, okolicznościami zewnętrznymi, których nie spowodował Sprzedawca lub firma spedycyjna
- c) utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami, przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika
- d) naprawa gwarancyjna nie obejmuje tak że czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własnych kosztach, gwarancja nie jest objęta zużycie eksploatacyjne
- e) Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, winien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym
- f) reklamacje wad ukrytych należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, najpóźniej 14 dni od daty odbioru towaru
- g) reklamacje składa się pisemnie, decydującą jest data wysłania, w przypadku wad jakości reklamacja musi być udokumentowana wadliwym towarem lub urzędowym stwierdzeniem wady
- h) miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady jest siedziba Sprzedawcy
- i) Odbiorca, oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami
- j) po przyjęciu reklamacji stwierdzona usterka jest usunięta na koszt Metalkas Sp. z o.o. W razie niemożliwości usunięcia wady następuje wymiana na towar wolny od wad lub zwrot gotówki.

### 6. Pozostałe warunki

Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów kupna-sprzedaży, dotyczących sprzedaży towaru według oferty Metalkas Sp. z o.o., zawartych między Zamawiającym a Sprzedawcą, i są nierozerwalną częścią zamówienia. W pozostałych sprawach, nieujętych w powyższych warunkach handlowych, obowiązują stosowne przepisy, dotyczące umów sprzedaży, zawarte w Kodeksie Cywilnym.

## General Trading Conditions of Metalkas Sp. z o.o. valid within the territory of Poland

### 1. Trade offer:

- a) is designed for firms and institutions
- b) special trading conditions for a Purchaser require the specific approval of Metalkas Sp. z o.o.
- c) **this trading offer supersedes any previous offers. The appearance of products being sold can vary from those shown in the pictures.**

### 2. Order and invoicing:

- a) an order should contain data on quantity and the type of goods; it can be placed by fax, post or Internet; a signature and a stamp of the Purchaser are obligatory.
- b) orders are always confirmed using the 'Order Confirmation' form that is designed to inform the Purchaser of the order acceptance under the Trading Conditions herein.
- c) the Seller reserves the right to change the standard locks used in products as well as their prices taking into account actual customs duty rates, tax rates and current rates of exchange.
- d) withdrawal of the order has to be in writing and delivered 2 days after the date of placing the order at the latest; it requires the approval of the Management of Metalkas Sp. z o.o.

### 3. Delivery Conditions:

- a) the Seller will exercise due diligence to meet the set deadline of the delivery. The Seller is not responsible for the consequences of any delay in delivery; a part delivery is permissible.
- b) cash boxes, lockers for keys, medical cabinets, cashier stations, safes, mailboxes and shelving units are delivered free of charge if the order net value exceeds PLN 1500; if not, the charges for delivery of products will be according to the price list of a delivery firm; THESE TRADING CONDITIONS ARE VALID ONLY WITHIN THE TERRITORY OF POLAND.
- c) products are delivered to the Purchaser's address. The delivery destination has to be indicated in the order by the Purchaser and it has to be a postal address where the Purchaser can acknowledge receipt of the goods.
- d) **the Purchaser is responsible for the unloading of the vehicle and further activities (carrying in to the office or warehouse, unpacking, assembly, etc.).**
- e) delivery periods are indicated in weeks beginning from the order confirmation date.

### 4. Conditions of payment:

- a) cash on delivery
- b) collection on delivery by forwarder
- c) prepayment of 100% value of the goods to the account of the Seller for a pro forma invoice before shipment of the goods. After the payment is registered in the Seller's account, the dispatch of the goods is executed.
- d) optional colors for an extra charge, available with a single order of over 500 pieces.

### 5. Guarantee conditions and responsibility for defects in goods:

- a) the products are covered by a 24 months' guarantee beginning from the date of sale (i.e. date of delivery) without the necessity of a paid inspection being carried out and with 36 months' guarantee beginning from the date of sale (i.e. date of delivery) with the necessity of a paid inspection to be carried out after 24 months from the date of sale (i.e. date of delivery).
- b) the Seller shall not bear responsibility for any defects covered by the quality guarantee if the defects were caused by the Purchaser after delivery or by circumstances beyond the control of the Seller or the forwarding firm.
- c) the guarantee shall be cancelled if a product is not used appropriately or its operating instructions are not followed or if the product is repaired, modified or damaged by the user.
- d) repair under guarantee shall not include activities provided by operating instructions to be carried out by and at the expense of the user; the guarantee shall not cover normal wear and tear.
- e) the Purchaser is obliged to check the goods immediately on delivery. In the case of damage during transport of the delivered goods, the Purchaser should indicate this on the dispatch note.
- f) complaints concerning hidden defects should be made immediately after they are discovered and up to 14 days after the date of delivery at the latest.
- g) the complaints have to be made in writing; the date of sending is crucial; in the case of quality defects, the defective goods have to be offered for inspection or an official defect confirmation report has to be submitted.
- h) obligations resulting from the responsibility for defects shall be carried out at the Seller's premises.
- i) except for claims resulting from defects in goods, the Purchaser has no right of compensation, among other things in place of profit lost due to the delivery of goods with defects.
- j) after the complaint is accepted, the defective goods will be removed at the expense of Metalkas Sp. z o.o. If the correction of the defective goods is impossible, the goods will be replaced with goods free from defects.

### 6. Other conditions

These General Trading Conditions apply to all purchase contracts made between the Purchaser and the Seller for products offered by Metalkas Sp. z o.o. and they are the integral part of the order. For cases not covered by these Trading Conditions, the appropriate regulations for purchase contracts under the Civil Code shall apply.

**Siedziba główna / Head Office  
Metalkas Sp. z o.o. Poland  
85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63**

tel. +48 52 372 27 47, +48 52 34 90 196, fax +48 52 34 90 198  
e-mail: biuro@metalkas.com.pl, www.metalkas.com.pl

**Sekretariat**

Secretariat

tel. +48 52 34 90 196

e-mail: sekretariat@metalkas.com.pl

**Dział sprzedaży krajowej**

Domestic sales department:

tel. +48 52 34 90 196 wew. 401

e-mail: metalkas@metalkas.com.pl

**Dział sprzedaży zagranicznej**

Foreign sales department

tel. +48 52 34 90 196 wew. 402

e-mail: export@metalkas.com.pl

**SKLEPY FIRMOWE | COMPANY STORES**

**BIAŁYSTOK - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM**

15-872 Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1

e-mail: bialystok@metalkas.com.pl

tel./fax. +48 85 653 73 65

mobile +48 500 028 449

**BYDGOSZCZ - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM**

85-433 Bydgoszcz, ul. Kolbego 48

e-mail: salon@metalkas.com.pl

tel. +48 52 370 60 10

fax +48 52 370 60 10 wew. 138

mobile +48 508 361 966

**KIELCE - SKLEP FIRMOWY | COMPANY STORE**

25-563 Kielce, ul. Warszawska 113

e-mail: kielce@metalkas.com.pl

tel. +48 41 266 59 22

mobile +48 509 656 758

**KRAKÓW - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM**

e-mail: krakow@metalkas.com.pl

mobile +48 572 326 607

**ŁÓDŹ - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM**

90-402 Łódź, ul. Zachodnia 87

e-mail: lodz@metalkas.com.pl

tel. +42 636 20 34

tel. +42 679 60 29

**WARSZAWA - SALON FIRMOWY 2 | COMPANY SHOWROOM**

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200

e-mail: warszawa200@metalkas.com.pl

mobile +48 509 827 522

**POZNAŃ - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM**

61-126 Poznań, ul. Głogowska 175

e-mail: poznan@metalkas.com.pl

tel. +48 61 882 30 25

mobile +48 509 430 144

**LUBLIN**

20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 57

e-mail: info@metalkas.lublin.pl

tel. +48 81 747 88 87

fax +48 81 747 88 87

**WARSZAWA - SALON FIRMOWY | COMPANY SHOWROOM**

00-833 Warszawa, ul. Sienna 72

e-mail: warszawa@metalkas.com.pl

tel. +48 22 890 05 64

tel./fax +48 22 890 20 99

**KATOWICE**

40-572 Katowice, ul. Załęska 35

e-mail: biuro@metalkas.katowice.pl

tel. +48 32 205 87 85

fax +48 32 205 87 47

**ZASTOUPENÍ**

Ceská republika, Slovenská republika Metalkas, s.r.o.,

Tešínska 288, 739 34 Šenov, Česká republika

e-mail: obchod@metalkas.cz

www.metalkas.cz

tel. +420 596 808 848, mobile +420 725 362 520

**METALKAS GmbH**

Lietzenburger Straße 92, 10719 Berlin, Germany

e-mail: info@metalkas.de

+49 0171/9763818

mobile +49 308 891 09 70

**POMORZE**

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

e-mail: handlowy@metalkas.pomorze.pl

www.metalkas.pomorze.pl

tel. +48 587 42 31 89, fax +48 58 742 30 89

tel. kom. +48 785 854 301

**HANDLOWCY | TRADERS**

**WROCŁAW**

e-mail: wroclaw@metalkas.com.pl

mobile +48 505 614 964

**SZCZECIN**

e-mail: szczecin@metalkas.com.pl

mobile +48 501 395 773

**OLSZTYN**

e-mail: olsztyn@metalkas.com.pl

mobile +48 512 738 107

Wydawca: Metalkas Sp. z o.o. Rok wydania: 2020

Wszelkie powielanie i wykorzystywanie niniejszego katalogu w części lub w całości bez zgody wydawcy jest zabronione. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów.

Nie stanowi ona jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za mogące występować różnice kolorystyczne pomiędzy niniejszą publikacją a faktyczną kolorystyką wyrobów.

Jednocześnie zastępujemy sobie prawo do prowadzenia zmian zarówno w cenach, kolorystyce, jak i konstrukcji prezentowanych towarów.

Nazwa i znak towarowy METALKAS jest zastrzeżony przez firmę: Metalkas Sp. z o.o.

Editor: Metalkas Sp. z o.o.

Any copying and using of this catalogue in part or as the whole without the editor's consent is forbidden. This publication is to show you our products in detail. However it is not an offer in the sense of the Civil Code.

We do not bear any responsibility for possible variations between the colours shown in this publication and colours of the actual products. We also reserve the right to make changes in prices, colour, and construction of the goods shown.

The name and the trademark METALKAS are registered by Metalkas Sp. z o.o.

Zamawianie bezpłatnych katalogów oraz informacja o produktach firmy:  
Ordering of free of charge catalogues and information on our products:

**+48 52 372 27 47**

 Metalkas®



[www.metalkas.com.pl](http://www.metalkas.com.pl)



[/bayersystem](https://www.facebook.com/bayersystem)



[/METALKAS.GRZENIA](https://www.instagram.com/METALKAS.GRZENIA)



[/metalkasTV](https://www.youtube.com/metalkasTV)

**Metalkas Sp z o.o.** is an intensively growing family company with Polish capital and **60-year tradition**, with well established position on the international market. The company successfully competes on international markets by providing its products to **30 countries** around the world. It is the only company in Europe with so rich offer of products that are produced in their own facilities. They include safes, cashboxes, metal furniture (social, workshop, office), shelves, metal cartridges, first aid kits, key cabinets, ladders.

**Metalkas Company has 3 brands in its portfolio:**



For 60 years, under Metalkas brand, we manufacture products, that ensure safety, value protection and order. These include primarily passive mechanical safety, including safes, cashboxes, multisafes, transfer racks. Shelving metal, metal social, office and workshop furniture. Cabinets for secret chancelleries, cabinets and safes for weapon storage. Metal cassettes, hanging cabinets for storing keys, first aid kits, mailboxes, showcases.



**The best Ladders for professionals**

On the basis of the experience of Metalkas, present on the market for 60 years, Bayersystem brand was developed. For over 10 years it offers products used in workshop works, transport and means to guarantee safe operation on heights. These include mainly: household ladders, a combination ladders and plastic shelving. High-quality Bayersystem products meet the requirements of the European PN EN-131 standard and are certified by TÜV.



**The Art of Precision**

In 2015 a brand was born with our family name - prestigious Grzenia safes. This is the brand that re-defined the concept of safety and design under the new name "Grzenia", as "the Art of Precision". It is differentiated by individualism and innovation. This is an extremely modern and luxurious product, which is available in two lines: Individual and Individual Prestige. To provide a highly prestigious product we let the customers design their own safes. With this solution, using the safe configurator, the Customer may feel appreciated and select the appropriate and individually produced safe.